



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E1</b>	<b>5x108</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	275/45R20	ANT. +POST.	146



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E1</b>	<b>5x108</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	RCZ	4J	e2*2007/46*0036*.. - incl. restyling 2013	115-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	225/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	RCZ	4J	e2*2007/46*0036*.. - incl. restyling 2013	115-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	235/30R20	ANT. +POST.	
Peugeot	RCZ	4J	e2*2007/46*0036*.. - incl. restyling 2013	115-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	235/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	RCZ	4J	e2*2007/46*0036*.. - incl. restyling 2013	115-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	245/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. - con estensioni passaruota	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. - Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. - Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	150-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	150-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	146



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	A60 146
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012- con estensioni passaruota	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012- con estensioni passaruota	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WUAZZZF4...)	331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.. - Coupé- Sportback (FIN: WUAZZZF5...)	331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. - Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	255, 260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. - Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	255, 260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	309, 331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;	230-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/45R20	ANT. +POST.	
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT. +POST.	146
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23Baureihe 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT.	R02
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT. +POST.	M+S 152
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT.	R02 152
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-.. (FIN: WDD217...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: WDD217...)	270-335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..; e1*2001/116*0396*.. (FIN: WDD221...)	386-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..; e1*2001/116*0396*.. (FIN: WDD221...)	386-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT.	R02
Mercedes-Benz	E43 E500Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	270-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E43 E500 T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	270-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E43 E500 T-Modell 4matic	212	e1*2001/116*0501*02.. (FIN: WDD213...)	270-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupe	166	e1*2007/46* 0598*16-...; e1*2007/46* 0826*07... (FIN: WDC292...)	410-430	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	POST.	R03 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450 coupe	166	e1*2007/46* 0598*..; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	POST.	R03 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450 coupe	166	e1*2007/46* 0598*..; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	POST.	R03 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450 coupe	166	e1*2007/46* 0598*..; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	POST.	R03 , M+S
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-09 ; e13*2007/46*1165*02-09	155-324	VT5 - vite M14x1,5x30 CH19 60°	160	265/45R20	ANT.	R02
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46* 1165*10-.. - modello anno 2019	180-324	VT5 - vite M14x1,5x30 CH19 60°	160	265/45R20	ANT.	R02



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5P1</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Reihe (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/35R20	ANT.	R02
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	146
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	146
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..	155-330	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	146
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	M+S 146
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	146
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	146
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT.	R02
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT.	R02
BMW	M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT.	R02
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT.	R02
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	146
BMW	X3 M	F34XM	e1*2007/46*1988*..	353-375	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
BMW	X4 M	F34XM	e1*2007/46*1988*..	353-375	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
BMW	M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/35R20	ANT.	R02
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	294, 340	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	M+S 146
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	294, 340	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT.	R02





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C1</b>	<b>5x114,3</b>	<b>25</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	RX (IV)	AL2 (EU,M)	e6*2007/46*0163*..; e13*2007/46*1613*..	175-230	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/55R20	ANT. +POST.	
Lexus	RX (IV)	AL2 (EU,M)	e6*2007/46*0163*..; e13*2007/46*1613*..	175-230	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/50R20	ANT. +POST.	
Lexus	RX 350/450h (III)	AL1(a), HAL1(a)	e6*2001/116*0117*..; e6*2001/116*0118*..	183, 204	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G</b>	<b>5x120</b>	<b>28</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6-Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	LS500	F5 (EU,M)	e6*2007/46*0221*..	220 , 307	D13 - dado M14x1,5x25 CH21 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Lexus	LC500	Z10 (EU,M)	e6*2007/46*0195*..	220 , 351	D13 - dado M14x1,5x25 CH21 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Lexus	LS460	F4	e6*2001/116*0108*..	220 , 307	D13 - dado M14x1,5x25 CH21 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Lexus	LS600h	HF4	e6*2001/116*0109*..	220 , 307	D13 - dado M14x1,5x25 CH21 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G</b>	<b>5x120</b>	<b>28</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6-Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie)	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	245/40R20	ANT. +POST.	B02
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie)	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	255/40R20	ANT. +POST.	B02



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G</b>	<b>5x120</b>	<b>28</b>	<b>72,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-135	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	POST.	R03
BMW	5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	
BMW	5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-300	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	160
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..	100-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	
BMW	6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	
BMW	7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT.	R02
BMW	7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	M+S



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G</b>	<b>5x120</b>	<b>28</b>	<b>72,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	160
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	120	225/35R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. - incl. restyling 2014	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT.	R02
BMW	5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT.	R02
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT.	R02
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..	100-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT.	R02
BMW	6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/35R20	ANT.	R02
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT.	R02
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/35R20	POST.	R03
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E2</b>	<b>5x108</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	F-type	QQ6	e11*2001/116*0272*..	221-405	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT.	R02
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	245/50R20	ANT. +POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	255/50R20	ANT. +POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	265/45R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..; e5*2007/46*1057*..	132-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	235/55R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..; e5*2007/46*1057*..	132-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	255/50R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	275/45R20	ANT. +POST.	150
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..; e1*2001/116*0507*..; e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*.. CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	100-242	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..; e1*2001/116*0507*..; e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*.. CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	100-242	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60, V60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*.. - Twin Engine Hybrid - allestimento polestar e veicoli che montano 19" come misura minima	233-298	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60	Z	e4*2007/46* 1315*05-..	140-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60, V60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*.. - Twin Engine Hybrid	186-233	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E2</b>	<b>5x108</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. - Twin Engine Hybrid CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	186-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*.. CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	110-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*.. CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	95-184	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*.. CON ESTENSIONE PASSARUOTA O ALLESTIMENTO R-DESIGN O POLESTAR	95-184	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E2</b>	<b>5x108</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	C5	R****, R	e2*2001/116*0360*...;e2*2007/46*0065*..	80-177	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	245/35R20	ANT. +POST.	
Citroen	C6	T****, T	e2*2001/116*0320*..	120-177	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	100	245/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508	8	e2*2007/46*0080*...;e2*2007/46*0081*..	82-122	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-213	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	225/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-213	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/35R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5F</b>	<b>5x110</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	VGK - vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	235/35R20	ANT. +POST.	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	VGK - vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	255/30R20	POST.	R03
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	110	235/30R20	ANT. +POST.	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	VGK - vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	B02
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	VGK - vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	B02
ALFA ROMEO	SPIDER	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	VGK - vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	B02
ALFA ROMEO	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
ALFA ROMEO	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Fiat	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/35R20	ANT. +POST.	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	81-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	135	235/35R20	ANT. +POST.	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	81-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Jeep	Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	135	235/40R20	ANT. +POST.	
Jeep	Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	135	245/40R20	ANT. +POST.	
Jeep	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	135	235/40R20	ANT. +POST.	
Jeep	Renegade	BU	e3*2007/46*0300*..	81-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	235/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5F</b>	<b>5x110</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Renegade	BU	e3*2007/46*0300*..	81-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	245/40R20	ANT. +POST.	
Jeep	Renegade	BU	e3*2007/46*0300*..	81-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... - esclusa Allroad	89-213	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. - con estensioni passaruota	88-162	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	RS Q3 (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	RS3 sedan	8V	e1*2007/46*0608*01-.. - incl. restyling 2017	294	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	R99
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	R99
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Kodiaq RS	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq RS	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; 0547*00-03 - con estensioni passaruota	103-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*..	165-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	152
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. - incl. restyling 2015	90-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. - incl. restyling 2015	188-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. - incl. restyling 2015	90-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. - incl. restyling 2015	188-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. restyling 2011- con estensioni passaruota	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... - da Modello 2016	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-...	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... - con estensioni passaruota	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... - da Modello 2016- con estensioni passaruota	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... - da Modello 2016- con estensioni passaruota	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-... - Limousine / Variantab Modello 2015 (B8/3G) - esclusa Alltrack	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*41-... - Limousine / Variant ab MJ 2015 (B8/3G) - Plug-In Hybrid - incl. Facelift 2019	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35...;e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35...;e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35...;e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT.	+POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/45R20	ANT.	+POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20	ANT.	+POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT.	+POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT.	152 +POST.



# FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5B	5x112	35	78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	A60 152
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012- con estensioni passaruota	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incl. restyling 2012- con estensioni passaruota	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	255, 260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	309, 331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	309, 331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	M+S





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con estensioni passaruota	230-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	M+S
Audi	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81 (B9)	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. - incl. restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20	ANT. +POST.	
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20	ANT. +POST.	
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285-380	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*.. - incl. restyling 2014	300	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*.. - incl. restyling 2014	120-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*.. - incl. restyling 2014	120-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*.. - incl. restyling 2013 (FIN: WDD212...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24.. (FIN: WDD213...)	110-220	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24.. (FIN: WDD213...)	120-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse Hybrid Plug-in	212	e1*2001/116* 0501*28.. (FIN: W..213...)	143-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	143-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	110-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	135-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT.	R02

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA S.p.a. p.iva. 00907060172 con sede a  
CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Mauro PIZZAMIGLIO**  
ETABETA S.p.a.



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT.	R02
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)	100-243	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: WDC253...)	100-243	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT. +POST.	M+S 152
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT.	R02 152
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12-.. (FIN: WDD217...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da Modello 2013 (FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT. +POST.	152
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: WDD217...)	270-335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	170-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23Baureihe 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	X36
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	368,380	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Hybrid Plug-in	212	e1*2001/116* 0501*28-.. (FIN: W..213...)	143-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLB 35AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..; e1*2001/116*0396*.. (FIN: WDD221...)	386-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT. +POST.	M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..; e1*2001/116*0396*.. (FIN: WDD221...)	386-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	ANT.	R02
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..; e1*2007/46*1207*..	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupe	166	e1*2007/46* 0598*16-...; e1*2007/46* 0826*07-.. (FIN: WDC292...)	410-430	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450 coupe	166	e1*2007/46* 0598*..; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 500 coupe	166	e1*2007/46* 0598*..; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	320-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	E43 E500Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	270-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	152



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT.	R02
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT.	R02
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT.	R02
BMW	M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/30R20	POST.	R03
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/30R20	POST.	R03
BMW	3er-Reihe (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-275	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/30R20	POST.	R03



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5T3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>64,1</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3	3	e4*2007/46*1293*..	100-155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	235/35R20	ANT. +POST.	
Tesla	Model 3 Performance	3	e4*2007/46*1293*..	155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	235/35R20	ANT. +POST.	
Tesla	Model 3 Performance	3	e4*2007/46*1293*..	155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	255/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*.. - incl. Hybrid	114-175	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*.. - incl. Hybrid	114-175	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Lexus	RX 350/450h (III)	AL1(a), HAL1(a)	e6*2001/116*0117*..; e6*2001/116*0118*..	183, 204	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13 - da Modello 2013	91-112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13 - da Modello 2013	91-112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*14.. - da Restyling 2016	105, 112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*14.. - da Restyling 2016	105, 112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/50R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	EXPLORER	WUJ	e13*2007/46*2217*..	224-336	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	170	255/55R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3	3	e4*2007/46*1293*..	100-155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø64,1-T</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3 Performance	3	e4*2007/46*1293*..	155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	235/35R20	ANT. +POST.	
Tesla	Model 3 Performance	3	e4*2007/46*1293*..	155	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	255/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	370Z	Z34	e13*2001/116*1009*..	241-253	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	Juke	F16	e9*2007/46*6697*..	85-113	VF - vite M12x1,5x31 CH17 60°	115	245/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	Juke	F16	e9*2007/46*6697*..	85-113	VF - vite M12x1,5x31 CH17 60°	115	235/40R20	ANT. +POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..; e2*2007/46*0586*..	81-120	VF - vite M12x1,5x31 CH17 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Renault	CAPTURE	RJB	e2*2007/46*0684*..	85-113	VF - vite M12x1,5x31 CH17 60°	115	235/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Dodge	Caliber	PK	e11*2001/116*0142*.	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
FERRARI	CALIFORNIA	F149	e3*2001/116*0285*..	338-412	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	458	F142	e3*KS07/46*0025*.. e3*2007/46*0040*..	416	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	235/35R20	ANT.	R02
FERRARI	458 SPECIALE	F142	e3*2007/46*0040*..	441	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	235/35R20	ANT.	R02
FERRARI	458 SPECIALE A	F142	e3*2007/46*0040*..	441	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	235/35R20	ANT.	R02
FERRARI	488	F142	e3*2007/46*0040*..	493	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	235/35R20	ANT.	R02
FERRARI	488	F142	e3*2007/46*0040*..	493	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	FF	F151	e24*KS07/46*0025*..	478-486	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	GTC4 LUSO	F151	e24*KS07/46*0025*..	449-507	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	235/35R20	ANT.	R02
FERRARI	GTC4 LUSO	F151	e24*KS07/46*0025*..	449-507	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	CALIFORNIA	F149	e3*2001/116*0285*..	338-412	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	612 SCAGLIETTI	F137	e3*2001/116*0172*..	397	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
FERRARI	PORTOFINO	F164	e3*2007/46*0485*01	441	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
Hyundai	Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*..	232	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	X36
Jeep	Compass	PK	e11*2001/116*0142*00-12	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Jeep	Patriot	PK	e11*2001/116*0142*.	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	JE, JES	e4*2001/116*0089*..e4*2001/116*0120*..	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	JE, JES	e4*2001/116*0089*..e4*2001/116*0120*..	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20	ANT. +POST.	
Kia	Stinger GT	CK	e11*2007/46*4002*..	269, 272	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	225/35R20	ANT.	R02



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Stinger GT	CK	e11*2007/46*4002*..	269, 272	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/30R20	POST.	R03
Maserati	Ghibli / Ghibli S / Ghibli S Q4	M156	e3*2007/46*0224*..	202 - 316	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	245/40R20	ANT.	R02
Maserati	Levante / Levante S	M156	e3*2007/46*0224*..	184 - 316	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	100	255/45R20	ANT. +POST.	152
Maserati	Levante / Levante S	M156	e3*2007/46*0224*..	184 - 316	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	100	265/45R20	ANT. +POST.	150
Maserati	GranCabrio	M145	e3*2001/116*0262	323-338	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	245/35R20	ANT.	R02
Maserati	GranTurismo	M145	e3*2001/116*0262	298-338	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	245/35R20	ANT.	R02
Maserati	Quattroporte	M139	e3*2001/116*0168*..	295-331	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	130	245/35R20	ANT.	R02
Maserati	Quattroporte	M156	e3*2007/46*0224*..	202-390	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	245/40R20	ANT.	R02
Mitsubishi	Lancer (X) Evo	CZ0	e1*2001/116*0465*.. - Evolution 10	217	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15... - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15... - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>35</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø70,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Mustang	S197 (T82/T85)	e9*2001/116*0054*..	224	D7 - dado 1/2"-20 UNFx27 CH19 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mustang	S197 (T82/T85)	e9*2001/116*0054*..	224	D7 - dado 1/2"-20 UNFx27 CH19 60°	135	255/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-338	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	200	255/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	
Honda	CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Honda	Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/30R20	ANT. +POST.	
Honda	Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/30R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. - da Modello 2018	66-110	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	105	255/35R20	ANT. +POST.	
Dacia	Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. - da Modello 2018	80-92	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	105	255/35R20	ANT. +POST.	
Infiniti	EX	J50	e1*2001/116*0477*..	175-235	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	245/40R20	ANT. +POST.	
Infiniti	FX	S51, S51N	e1*2001/116*0479*...;e1*2007/46*0565*..	175-287	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	265/50R20	ANT. +POST.	140
Infiniti	M	Y51, Y51H	e13*2007/46*1105*...; e13*2007/46*1148*..	175-235	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	Y62
Infiniti	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-298	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Infiniti	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	155-298	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Infiniti	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	155-298	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Infiniti	Q70	Y51, Y51H	e13*2007/46*1105*...; e13*2007/46*1148*..	125-235	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	Y62
Infiniti	QX50	J50	e1*2001/116*0477*..	175-235	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
Infiniti	QX70	S51, S51N	e1*2001/116*0479*...;e1*2007/46*0565*..	175-287	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	265/50R20	ANT. +POST.	140
Nissan	Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*.. - incl. restyling 2014	69-147	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. - incl. restyling 2014	140, 147	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/55R20	ANT. +POST.	
Nissan	Qashqai, /+2	J10	e11*2001/116*0295*.	76-110	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*.. - incl. Modello 2011	104-127	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/40R20	ANT. +POST.	
Renault	Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/45R20	ANT. +POST.	
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*.	110-127	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	255/30R20	ANT. +POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*07... - Coupé	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	255/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
FERRARI	CALIFORNIA	F149	e3*2001/116*0285*..	338-412	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	110	245/35R20	ANT.	R02
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. restyling 2016	145, 147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. restyling 2016	145, 147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (II)	CM	e11*2001/116*0270*.. - incl. Modello.2010	110-145	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. restyling 2016	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. restyling 2016	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/50R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	JM	e4*2001/116*0087*.. - con estensioni passaruota	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Hyundai	ix55	EN	e9*2001/116*0071*.. - ix55 / VeraCruz	176-184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. Facelift 2016	145, 147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	225/40R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incl. Facelift 2016	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TL	e11*2007/46*2711*..; e5*2007/46*1084*.. - incl. Facelift 2018	114-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..; e5*2007/46*1076*.. - incl. Facelift 2018	85-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Hyundai	ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*..; e11*2007/46*0192*..; e11*2007/46*0128*..	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20	ANT. +POST.	BK1
Kia	Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..; e11*2007/46*0141*..; e13*2007/46*1098*..	110-145	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (III)	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*.. - incl. restyling 2017	136-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QL	e11*2007/46*3139*.. - incl. restyling 2018	114-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QL	e11*2007/46*3139*.. - incl. restyling 2018	114-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*.. - incl. restyling 2018	85-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*.. - incl. restyling 2018	85-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09;0166*00-05	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09;0166*00-05	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..., 0166*06-.. da restyling 2014	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..., 0166*06-.. da restyling 2014	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20	ANT. +POST.	BK1
Kia	Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (III)	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*.. - incl. restyling 2017	136-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QL	e11*2007/46*3139*.. - incl. restyling 2018	114-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*...;e13*2007/46*1971*.. - incl. restyling 2018	85-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09;0166*00-05	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..., 0166*06-.. da restyling 2014	85-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	JE, JES	e4*2001/116*0089*...;e4*2001/116*0120*..	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	JE, JES	e4*2001/116*0089*...;e4*2001/116*0120*..	82-129	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20	ANT. +POST.	
Maserati	Quattroporte	M139	e3*2001/116*0168*..	295-331	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	130	245/35R20	ANT.	R02

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA S.p.a. p.iva. 00907060172 con sede a  
CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Mauro PIZZAMIGLIO**  
ETABETA S.p.a.



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-.. - da Modello 2013 - incl. Restyling 2016 e 2018	107-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/45R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*..; e13*2007/46*1109*..	120-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R20	ANT. +POST.	
Mazda	CX-9	TB1	e13*KS07/46*0005*..	204	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/50R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (X) Evo	CZ0	e1*2001/116*0465*.. - Evolution 10	217	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17... - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17... - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10... - da Modello 2015 - con estensioni passaruota	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46* 0368*21... - da Modello 2020 - con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (X) Evo	CZ0	e1*2001/116*0465*.. - Evolution 10	217	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15... - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15... - da Modello 2013- incl. restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108, 110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016- con estensioni passaruota	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R20	ANT. +POST.	
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. - incl. restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5C3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø70,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Mustang	S197 (T82/T85)	e9*2001/116*0054*..	224	D7 - dado 1/2"-20 UNFx27 CH19 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mustang	S197 (T82/T85)	e9*2001/116*0054*..	224	D7 - dado 1/2"-20 UNFx27 CH19 60°	135	255/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-338	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	200	255/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5Z2</b>	<b>5x115</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø70,2</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chevrolet/Daewoo (GM)/GM Korea	Captiva	KLAC, KLAD	e4*2001/116*0113*...e4*2001/116*0117*.. - incl. restyling 2011	93-190	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Chevrolet/Daewoo (GM)/GM Korea	Cruze /-SW	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	R96
Chevrolet/Daewoo (GM)/GM Korea	Orlando	KL1Y, KL1YN	e4*2007/46*0224*...e4*2007/46*0295*..	96-120	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	235/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Antara	L-A	e4*2001/116*0118*.. - incl. restyling 2011	93-190	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Astra-J	P-J, -IV, /SW	e1*2007/46*0141*...e4*2007/46*0309*...e4*2007/46*0204*..	81,92-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	R96 Z18 Z19
Opel	Astra-J	P-J, -IV, /SW	e1*2007/46*0141*...e4*2007/46*0309*...e4*2007/46*0204*..	81,92-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	Z18 Z19
Opel	Astra-J	P-J/SW, -IV	e4*2007/46*0204*...e4*2007/46*0308*.. - Sports Tourer- Station Wagon	74-132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	Z18 Z19
Opel	Astra-J	P-J/SW, -IV	e4*2007/46*0204*...e4*2007/46*0308*.. - Sports Tourer- Station Wagon	74-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	Z18 Z19
Opel	Astra-J GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Astra-J OPC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	206	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Cascada	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	88-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia-B	Z-B	e8*2007/46*0264*.. - senza GSI	81-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia-B	Z-B	e8*2007/46*0264*.. - senza GSI	81-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5Z2</b>	<b>5x115</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø70,2</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Insignia-B Country Tourer	Z-B	e8*2007/46*0264*..	100-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia-B Country Tourer	Z-B	e8*2007/46*0264*..	100-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia GSI	Z-B	e8*2007/46*0264*10-.. da Modello 2020	169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Zafira Tourer	P-J/SW, -IV	e4*2007/46*0204*...e4*2007/46*0308*.. - incl. restyling 2016	81-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G2</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Insignia, Insignia Sports Tourer	0G-A, 0G-A/V, GMIK	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...;e50*2007/46*0009*..	81-191	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia OPC, Insignia OPC Sports Tourer	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*..	239	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia OPC, Insignia OPC Sports Tourer	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*..	239	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia Sports Tourer (Cross Country)	0G-A	e1*2007/46*0374*..	120-184	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Opel	Insignia GSI	Z-B	e8*2007/46*0264*05-09	154-191	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	190	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G2</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>72,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-135	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	POST.	R03
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	5er-Reihe 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. - incl. restyling 2014	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G2</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>72,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/35R20	POST.	R03
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... - One, Cooper, -/D/-/S/-SD	66-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... - One, Cooper, -/D/-/S/-SD	66-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-/S/-SD	82-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-/S/-SD	82-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G3</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
HONDA	CIVIC Type R	FK2	e11*2001/116*0256*..	228-235	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	
HONDA	CIVIC Type R	FC	e11*2007/46*3633*..	228	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	110	245/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G3</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø64,1-T</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie) no performance	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	245/40R20	ANT. +POST.	B02
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie) no performance	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	255/40R20	ANT. +POST.	B02
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie) no performance	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	245/40R20	ANT. +POST.	B02
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*.. (60-100 kWh-Batterie) no performance	52-169	originale - dado M14x1,50 CH21 60°	175	255/40R20	ANT. +POST.	B02





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G3</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø72,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. - da Modello 2012- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2015	85-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-135	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	ANT.	R02
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	225/35R20	POST.	R03
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/30R20	POST.	R03
BMW	5er-Reihe 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. - incl. restyling 2014	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5G3</b>	<b>5x120</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø72,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	245/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	originale - vite M14x1,5x32,5 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	130	255/35R20	POST.	R03
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... - One, Cooper, -/D/-S/-SD solo con allestimento estetico john cooper works	66-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... - One, Cooper, -/D/-S/-SD solo con allestimento estetico john cooper works	66-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-140	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*... - John Cooper Works	160	originale - vite M14x1,25x27,5 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5E	5x108	45	78,1	Ø78,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. - incl. restyling 2015	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/30R20	ANT. +POST.	B02 KoS
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	245/45R20	ANT. +POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	255/45R20	ANT. +POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	265/45R20	ANT. +POST.	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46* 1911*05-..	140-206	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/30R20	ANT. +POST.	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46* 1911*05-..	140-206	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/30R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224, 257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	B02
Ford	Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5E	5x108	45	78,1	Ø78,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. - da Modello 2016 (MK3)	88-177	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	235/40R20	ANT. +POST.	140
Ford	Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. - da Modello 2016 (MK3)	88-177	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	245/40R20	ANT. +POST.	140
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/35R20	ANT. +POST.	B02
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.. - da Modello 2013- incl. restyling 2016	85-178	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	B02 Z19
Ford	Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.. - da Modello 2015 (MK5)	85-177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.. - da Modello 2015 (MK5)	85-177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/35R20	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	B02 Z19
Ford	Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.. - da Modello 2015 (MK5)	85-177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/35R20	ANT. +POST.	
Ford	S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. - da Modello 2016	88-177	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	235/40R20	ANT. +POST.	
Ford	S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. - da Modello 2016	88-177	originale - dado M14x1,5 classe res 10 CH21 60°	220	245/40R20	ANT. +POST.	
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-165	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/45R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XK	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04	190-375	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/35R20	ANT.	R02
Jaguar	XK	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04	190-375	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT.	R02
Jaguar	E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1050*..	110-221	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	144	245/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	225/35R20	ANT.	R02
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	235/35R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/35R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/35R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/35R20	ANT. +POST.	B02
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT. +POST.	B02
Jaguar	F-type	QQ6	e11*2001/116*0272*..	221-405	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT.	BnK R02
Jaguar	XKR	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04	190-375	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/35R20	ANT.	R02
Jaguar	XKR	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04	190-375	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT.	R02
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/40R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XJ	NNA	e11*2007/46*0089*..	177-405	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/40R20	ANT. +POST.	
Jaguar	XJ	NNA	e11*2007/46*0089*..	177-405	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/35R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	245/45R20	ANT. +POST.	140
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	255/45R20	ANT. +POST.	140



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	235/50R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60	Z	e4*2007/46* 1315*05-..	140-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	S60, V60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*.. - Twin Engine Hybrid	186-233	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	S60, V60 Polestar	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	258, 270	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60, V60 Polestar	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	258, 270	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. - Cross Country	110-187	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. - Cross Country	110-187	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*..	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*..	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*.. - Cross Country	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	255/30R20	ANT. +POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*.. - Cross Country	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*.. - Cross Country	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*.. - Cross Country	110-186	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*.. - Cross Country	110-186	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	Z19
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	Z19



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. - Cross Country	140-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. - Cross Country	140-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. - Twin Engine Hybrid	186-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/45R20	ANT. +POST.	X37
Volvo	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	120-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	120-224	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	245/40R20	ANT. +POST.	
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*.. - Cross Country	110-186	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5E	5x108	45	78,1	Ø78,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/45R20	ANT. +POST.	
Citroen	C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
DS	7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/45R20	ANT. +POST.	
DS	7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	255/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/45R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/45R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
Opel	Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	255/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	3008	M	e2*2007/46*0534*.. Anche 3008 hybrid	73-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	3008	M	e2*2007/46*0534*.. Anche 3008 hybrid	73-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	255/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	225/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5E</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120-133	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120-133	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	245/35R20	ANT. +POST.	
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/45R20	ANT. +POST.	
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	225/40R20	ANT. +POST.	
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-221	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	255/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio- incl. restyling 2016	77-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	Z19
Audi	A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0418*..	184-195	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. restyling 2016	77-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*.. - esclusa Allroad	89-213	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	85-221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Audi	RS3 Sportback	8V	e1*2007/46*0608*01-.. - incl. restyling 2017 - NO BERLINA	270-294	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio- incl. restyling 2016	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5R	5x112	45	78,1	Ø78,1 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. restyling 2016	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-184	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-184	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-.. da restyling 2018 (8S)	180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-.. da restyling 2018 (8S)	180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da Modello 2015 (8S) incl. restyling 2018	132-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da Modello 2015 (8S) incl. restyling 2018	132-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-.. da Modello 2015 (8S) incl. restyling 2018	210-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-.. da Modello 2015 (8S) incl. restyling 2018	210-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	R99
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	R99
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. - Trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq RS	NS	e8*2007/46*0249*.. Incluso versione SCOUT	176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia	NX	e8*2007/46*0355*..	85-110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia	NX	e8*2007/46*0355*..	85-110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/30R20	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia	NX	e8*2007/46*0355*..	85-110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-... - Berlina/Cabrio	188-199	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.. - incl. restyling 2017	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*.. - incl. restyling 2017	213-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da Modello 2011 - esclusa Alltrack	77-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con estensioni passaruota- da Modello 2011 - esclusa Alltrack	77-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. - Limousine / Variantab Modello 2015 (B8/3G) - esclusa Alltrack	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. restyling 2011- con estensioni passaruota	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da restyling 2011	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. - da Modello 2016	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/40R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. - da Modello 2016	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*41-.. - Limousine / Variant ab MJ 2015 (B8/3G) - Plug-In Hybrid - incl. Facelift 2019	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	





## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*.. (FIN: WDD177...)	80-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. - incl. restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	NoP



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	NoP
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-.. - Shooting Brake	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...)	110-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.. - incl. restyling 2013 (FIN: WDD212...)	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...)	120-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	110-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	135-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*.. - esclusa AMG-Line	180-270	PC17Q30 - vite M15x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*.. - AMG-Line	180-360	PC17Q30 - vite M15x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	235/45R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20	POST.	R03
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*...e1*2001/116*0404*..	375	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	M+S 160
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*...e1*2001/116*0404*..	375	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...)	100-140	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	180	245/40R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0459*06-.. (FIN: WDF447...)	100-140	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	180	245/40R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/45R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>VENTI-RP 20 85 / 5R</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupe	166	e1*2007/46* 0598*16-...; e1*2007/46* 0826*07-... (FIN: WDC292...)	410-430	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450 coupe	166	e1*2007/46* 0598*...; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 500 coupe	166	e1*2007/46* 0598*...; e1*2007/46* 0826*.. (FIN: WDC292...)	320-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/50R20	ANT.	R02 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC1660...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	160 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 500	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC1660...)	320-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	160 , M+S
Mercedes-Benz	GLE 43 AMG / GLE 450	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC1660...)	270-287	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLE 500	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC1660...)	320-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/45R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/45R20	ANT. +POST.	160 , M+S
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46*0457*09-...e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...) solo Trazione posteriore	100-140	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	180	255/40R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46*0457*09-...e1*2007/46*0459*06-... (FIN: WDF447...) solo Trazione integrale	100-140	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	180	255/40R20	ANT. +POST.	160
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*... e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*.. (FIN: WDD177...)	80-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*...; e1*2001/116* 0470*04-... SOLO VEICOLI CON ALLESTIMENTO ESTETICO AMG	66-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*...; e1*2001/116* 0470*04-... SOLO VEICOLI CON ALLESTIMENTO ESTETICO AMG	66-280	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5R	5x112	45	78,1	Ø78,1 - Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/40R20	ANT. +POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/40R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Clubman JCW	FMK	e1*2007/46*1683*.. - John Cooper Works	170-225	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Clubman JCW	FMK	e1*2007/46*1683*.. - John Cooper Works	170-225	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	235/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	75-155	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/30R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/40R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	FMX	e1*2007/46*1682*.. - John Cooper Works	170-225	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/40R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	FMX	e1*2007/46*1682*.. - John Cooper Works	170-225	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*.. - Hybrid	100	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	225/40R20	ANT. +POST.	
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*.. - Hybrid	100	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	235/35R20	ANT. +POST.	



## FITMENT LIST VENTI-RP 20 85 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-RP 20 85 / 5S1	5x130	48	71,6	SENZA ANELLO	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	911	991	e13*2007/46*1187*.. - Carrera 4/-4S - Targa	257-316	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	245/35R20	ANT.	R02
Porsche	911 Turbo	991	e13*2007/46*1188*.. - Turbo /-S	383, 412	originale - vite M14x1,5x29 R14	160	245/35R20	ANT.	R02
Porsche	911	992	e13*2007/46*0992*.. No ceramic brake	283-331	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	245/35R20	ANT.	R02
Porsche	911, 911S	997	e13*2001/116*0137*.., - Carrera 4/-4S - Targa	239-300	originale - vite M14x1,5x29 R14	130	235/30R20	ANT.	R02
Porsche	911 Turbo	997	e13*2001/116*0177*.. - Turbo /-S	353-390	originale - vite M14x1,5x29 R14	130	235/30R20	ANT.	R02
Porsche	718 Boxster / Cayman	982	e13*2007/46*1607*..	220-309	originale - vite M14x1,5x29 R14	160	235/35R20	ANT.	R02
Porsche	Boxster / Cayman	981	e13*2007/46*1185*..	150-276	originale - vite M14x1,5x29 R14	160	235/35R20	ANT.	R02
Porsche	Panamera	970, -N, -H, -HN	e13*2007/46*0970*...e13*2007/46*1143*...;e13*2007/46*1160*...; e13*2007/46*1161*..	155-309	originale - vite M14x1,5x29 R14	160	255/40R20	ANT.	R02
Porsche	911	997	e13*2001/116*0137*..COUPE', CABRIO, TARGA	239-300	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	235/30R20	ANT.	R02
Porsche	911	997	e13*2001/116*0137*..COUPE', CABRIO, TARGA	239-300	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	235/30R20	ANT.	R02
PORSCHE	911 TURBO	997 TURBO	e13*2001/116*0177*..COUPE', CABRIO, TARGA	353-390	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	235/30R20	ANT.	R02
PORSCHE	911 TURBO	997 TURBO	e13*2001/116*0177*..COUPE', CABRIO, TARGA	353-390	originale - vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	235/30R20	ANT.	R02



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

140	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1400 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
146	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1460 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
150	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1500 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
152	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1520 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
160	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A60	Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
B02	L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
BK1	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
KoS	Non consentito per versioni di veicoli con porte scorrevoli.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NoP	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi plug-in.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R96	Queste dimensioni di pneumatici sono consentite solo su veicoli con dimensioni di pneumatici di serie 215/60 R16, 225 / 50R17 o 225 / 45R18
R99	Queste dimensioni di pneumatici sono consentite solo su veicoli con dimensioni di pneumatici di serie 245/40R19
X36	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X37	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Y62	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
Z18	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 18" a libretto.



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

---

Z19 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 19" a libretto.