



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5P3	5x112	21	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/40R21	ANT. +POST.	MHy 159
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	MHy 157
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... senza estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/40R21	ANT. +POST.	MHy 159
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... senza estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	MHy 157
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	265/45R21	ANT. +POST.	155
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/45R21	ANT. +POST.	153
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/45R21	ANT. +POST.	152
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R21	ANT. +POST.	M+S
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	285/30R21	ANT. +POST.	
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	265/40R21	ANT. +POST.	M+S 160
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	159
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...) - solo con pacchetto AMG	100-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	AMG GT 4MATIC+	R1EAMG	e1*2007/46*1878*..	270-470	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R21	ANT.	R02



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5P3	5x112	21	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..Modello 2019	180, 260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	245/40R21	ANT.	BnK Vn2 X93 R02
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..Modello 2019	180, 260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/40R21	ANT.	BnK Vn2 X93 R02
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..Modello 2019	180, 260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R21	POST.	BnK Vn2 X93 R03
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..Modello 2019	180, 260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	BnK Vn2 X93 R03
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-..07,1165*02-09.	155-324	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	245/40R21	ANT.	BnK Vn2 X93 R02
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-..07,1165*02-09.	155-324	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	255/40R21	ANT.	BnK Vn2 X93 R02
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-..07,1165*02-09.	155-324	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/35R21	POST.	BnK Vn2 X93 R03
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-..07,1165*02-09.	155-324	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/35R21	POST.	BnK Vn2 X93 R03
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	265/45R21	ANT. +POST.	155
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/40R21	ANT. +POST.	159
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	157



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5P2	5x112	25	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-230	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	275/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-230	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	275/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	150-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R21	ANT. +POST.	MHy
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	150-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R21	ANT. +POST.	MHy
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/40R21	ANT. +POST.	MHy M+S 159
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con estensioni passaruota	155-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	MHy 157
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	265/40R21	ANT. +POST.	M+S 160
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	159
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/35R21	POST.	R03
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	265/45R21	ANT. +POST.	155
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	275/40R21	ANT. +POST.	159



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5P2	5x112	25	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	160	285/40R21	ANT. +POST.	157



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G	5x120	28	Ø78,1	Ø78,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	LC	Z1	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..	220-351	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	275/35R21	POST.	R03
Lexus	LS	F5	e6*2007/46*0221*..	220-351	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	275/35R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G	5x120	28	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chevrolet	Camaro	A1XC	e13*2007/46*1669*..	202-303	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	275/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G	5x120	28	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Rolls Royce	Ghost	XZ , FK	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	420-465	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	285/35R21	POST.	R03
Rolls Royce	Wraith	XZ , FK	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	420-465	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	285/35R21	POST.	R03
Rolls Royce	Dawn	XZ , FK	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	420-465	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	285/35R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5BS	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	275/35R21	POST.	R03
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	275/35R21	POST.	R03
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	275/35R21	POST.	A60 L06 MHy R03
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Restyling 2012	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R21	ANT. +POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Restyling 2012	100-200	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R21	ANT. +POST.	
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con estensioni passaruota	230-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R21	ANT. +POST.	
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con estensioni passaruota	230-260	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R21	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Restyling 2014	140-230	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da Modello 2013(FIN: WDD222...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/30R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5BS	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	6er-Reihe GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/30R21	POST.	R03
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..	155-448	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/30R21	POST.	R03
BMW	X3M	F34XM	e1*2007/46*1988..	353-375	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	265/40R21	POST.	R03
BMW	X4M	F34XM	e1*2007/46*1988..	353-375	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	265/40R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5C	5x114,3	35	Ø78,1	Ø78,1 - Ø70,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..- incl. Restyling 2018	213-338	O.E. - dado M14x1,5 Cl.Res.10 CH21 60°	200	255/30R21	POST.	R03
Ford	Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..- incl. Restyling 2018	213-338	O.E. - dado M14x1,5 Cl.Res.10 CH21 60°	200	265/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5T	5x120	35	Ø64,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-180	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	175	245/35R21	ANT. +POST.	B02
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-180	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	175	255/35R21	POST.	B02 R03
Tesla	Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-180	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	175	265/35R21	POST.	B02 R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G3	5x120	37	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chevrolet	Camaro	A1XC	e13*2007/46*1669*..	202-303	D9B - dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	275/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G3	5x120	37	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72.6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er GT	GT	e1*2007/46*0215*..; e1*2007/46*0508*..	120-330	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	275/30R21	POST.	R03
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..; e1*2007/46*0276*..	180-400	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R21	ANT.	R02
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..; e1*2007/46*0276*..	180-400	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	275/30R21	POST.	R03
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..; e1*2007/46*0454*..	105-240	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	130	275/30R21	POST.	R03
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..; e1*2007/46*0454*..	100-265	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	130	275/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5G3	5x120	37	Ø78,1	Ø78,1 - Ø74,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-...; e1*2007/46*0454*11-... - NO pacchetto M-sport	155-330	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	285/35R21	ANT.	R02
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-...; e1*2007/46*0454*14-... - da Modello 2015 - NO pacchetto M-sport	155-330	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	285/35R21	ANT.	R02
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-...; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14 - NO pacchetto M-sport	155-330	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	285/35R21	ANT.	R02
BMW	X6-Hybrid	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*...; e1*2007/46*0585*..	300	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	285/35R21	ANT.	R02
BMW	X6	G6X	e1*2007/46*2020 - NO pacchetto M-sport	195-390	O.E. - vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	285/35R21	ANT.	R02



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5E	5x108	38	Ø78,1	Ø78,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	O.E. - dado M14x1,5 Cl.Res.10 CH21 60°	220	245/40R21	ANT.	+POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	O.E. - dado M14x1,5 Cl.Res.10 CH21 60°	220	255/40R21	ANT.	+POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	O.E. - dado M14x1,5 Cl.Res.10 CH21 60°	220	265/40R21	ANT.	+POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	265/45R21	ANT.	+POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	275/40R21	ANT.	+POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..;e5*2007/46*1048*..	120-280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/30R21	POST.	R03
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	245/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	255/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	135	265/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	245/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	255/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	265/40R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	265/45R21	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	275/40R21	ANT.	+POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R21	ANT.	NoH +POST.



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5E	5x108	38	Ø78,1	Ø78,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R21	ANT. +POST.	NoH
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	265/40R21	ANT. +POST.	NoH
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	245/40R21	ANT. +POST.	
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	255/40R21	ANT. +POST.	
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	223-235	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	140	265/40R21	ANT. +POST.	
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	255/40R21	ANT. +POST.	NoH XCg
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	265/40R21	ANT. +POST.	NoH XCg
Volvo	XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	255/40R21	ANT. +POST.	XCg 160
Volvo	XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	140	265/40R21	ANT. +POST.	XCg 160



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5B	5x112	38	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	POST.	R03
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-230	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	ANT. +POST.	B90 BnK
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-230	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R21	POST.	R03
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	265/30R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/40R21	ANT. +POST.	MHy X93 165
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/40R21	ANT. +POST.	MHy X93 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	163	e1*96/79*0083*..	110-215	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	265/40R21	ANT. +POST.	B01 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	163	e1*96/79*0083*..	110-215	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	275/35R21	ANT. +POST.	B01 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/40R21	ANT. +POST.	165
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	255/40R21	ANT. +POST.	165
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/40R21	ANT. +POST.	165
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	275/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5B	5x112	38	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/30R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	275/30R21	POST.	R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	285/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5R	5x112	40	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/30R21	POST.	NoP R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/30R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5R	5x112	40	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/40R21	POST.	R03
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/35R21	POST.	R03
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	285/35R21	POST.	R03
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/40R21	POST.	R03
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/35R21	POST.	R03
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	VM7 - vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	285/35R21	POST.	R03



FITMENT LIST VENTI-R 21 95 - 9,5 J x 21 EH2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
VENTI-R 21 95 / 5S1	5X130	50	Ø71,6	SENZA ANELLO	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con estensioni passaruota	155-405	O.E. - vite M14x1,5x36 R14	160	275/40R21	POST.	P42 P44 R03 160
Volkswagen	Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..; e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..; e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	150-250	O.E. - vite M14x1,5x36 R14	180	275/40R21	POST.	R03



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

152	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1520 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
153	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1530 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
155	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1550 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
157	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1570 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
159	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1590 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
160	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A60	Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
A8b	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo in combinazione con dischi del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B01	La ruota speciale non è ammessa sui veicoli con freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
MHy	Amessa anche per veicoli a trazione ibrida
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
NoP	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi plug in.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

P42	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
P44	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 440 mm sull'asse anteriore.
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
XCg	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie 275.
Y92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
Vn2	Sono ammessi solo pneumatici di dimensioni diverse sugli assi anteriore e posteriore. La dimensione del pneumatico sull'asse posteriore deve essere di almeno 2 larghezze nominali maggiori delle dimensioni dello pneumatico sull'asse anteriore.