



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P3

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P3	5x112	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	RS4	QB6	e1*2001/116*0243*..	309	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	BnK

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P3

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P3	5x112	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	RS5	B8, B81	e1*2001/46*0447*01-09	331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	
AUDI	RS5	B8, B81	e1*2001/46*0447*10-..	331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	P40
AUDI	RS4	B8	e1*2001/46*0447*11-..	331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	P40
MERCEDES-BENZ	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*.., e1*2001/116*0331*..	350-378	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*.., e1*2001/116*0331*..	350-378	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC-COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	CLS	257	e1*2007/46*1818*.. SOLO VERSIONI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	180-320	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	255/35R19	Ant.	A18 A58 BnK Lim Y89 R02
MERCEDES-BENZ	GLC 63 AMG COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	350-375	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
PORSCHE	MACAN	95B, 95BN	e13*2007/46* 1164, e13*2007/46* 1165*02-..	155-294	VT5-vite M14x1,5X30 CH19 60°	160	275/45R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.i.v.a. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P3

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P3	5x112	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	AMG GT 63	R1EAMG	e1* 2007/46* 1878	286-470	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	140	255/45R19	Ant.	Bnk R02
MERCEDES-BENZ	AMG GT 63	R1EAMG	e1* 2007/46* 1878	286-470	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	140	285/40R19	Post.	Bnk R03



il funzionario del C.C.A.A. di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C3

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C3	5x114,3	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
NISSAN	370Z	Z34	e13*2001/116*1009*..	241-253	D3-dado M12x1,25x26 CH19 60°	118	275/35R19 96W	Post.	R03
NISSAN	350Z	Z33	e1*2001/116*0235*..	206-230	D3-dado M12x1,25x26 CH19 60°	118	275/35R19 96	Post.	R03



il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARELLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C3

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C3	5x114,3	20	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MASERATI	GRANTURISMO	M145	e3*2001/116*0262*	298-338	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	285/40R19	Post.	R03
MASERATI	GRANCABRIO	M145	e3*2001/116*0262*	298-338	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	285/40R19	Post.	R03
MASERATI	GRANCABRIO	M145	e3*2001/116*0262*	298-338	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	285/40R19	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE GTS	M139	e3*2001/116*0168*.. M139 EB5	295-323	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	285/35R19	Post.	R03



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G	5x120	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5	560L	e1*2001/116*0230*..	150-327	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	275/30R19	Ant. +Post.	

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G	5x120	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	245/35R19	Post.	R03
BMW	5	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	275/30R19	Post.	R03
BMW	M3	M346	e1*98/14*0150* ..; e1*2001/116*0150*..	252-265	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/35R19	Post.	BnK R03
BMW	M3	M390	e1*2001/116*0345*.. ;	309	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	265/35R19	Post.	BnK R03
BMW	6	6C	e1*2001/116*0253*..	230-330	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	R03
BMW	Z4M	M85	e1*2001/116*0364*.. - Roadster/Coupè	252	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	265/40R19	Post.	R03
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-..; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	X6 HYBRID	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*..; e1*2007/46*0585*..	300	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-..; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	X6 HYBRID	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*..; e1*2007/46*0585*..	300	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	7 (IV)	765	e1*2001/116* 0172*07-..	155-327	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	140	275/40R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G	5X120	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø73,9	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
JAGUAR	XK8 XKR	QDV QEV	e11*95/54*0062* , e11*95/54*0061*	209-291	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	165	255/40R19	Post.	R03
JAGUAR	XK8 XKR	QDV QEV	e11*95/54*0062* , e11*95/54*0061*	209-291	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	165	245/40R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G	5x120	20	Ø78,1	Ø78,1 -Ø74,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-..; e1*2007/46*0454*14-.. - da model year 2015	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-..; e1*2007/46*0454*14-.. - ab MJ 2015	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Post.	P385 R03 163
BMW	X5	X70, X5, X-N1	e1*2001/116*0420*..; e1*2007/46* 0421*00-09; e1*2007/46* 0454*00-10 - CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 163
BMW	X5	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-.. e1*2007/46*0454*11-.. - DA MODELLO 2014 - CON ALLARGAMENTI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 163

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5E

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5E	5X108	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
JAGUAR	F-Type	QQ6	e11*2007/46*3324*..	221-280	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	160	275/35R19 96Y	Post.	NO FRENI ROSSO O NERO R03
JAGUAR	XJ	NNA	e11*2007/46*0089*	177-375	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	275/40R19	Post.	R03
JAGUAR	XK XKR	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04 ESCLUSO VETTURE CON MOTORE 5,0 LITRI CILINDRATA	190-306	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	275/35R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARRUCCI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5E

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5E	5X108	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FERRARI	F360	F131	e3*2001/116*0043*	294	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/35R19	Post.	BnK R03
FERRARI	F430	F131	e3*2001/116*0043*	357	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/35R19	Post.	BnK R03
FERRARI	F430 SPIDER	F131	e3*2001/116*0043*	357	VU-vite M14x1,5X32 CH17 60°	130	285/35R19	Post.	BnK R03

il funzionario del SPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5F2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5F2	5x110	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	255/35R19 92	Post.	R03
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	265/35R19	Post.	R03
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	375	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	245/35R19 93	Post.	R03
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	375	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	265/35R19 98W	Post.	R03 M+S
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	375	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	245/35R19 93	Post.	R03 M+S
ALFA ROMEO	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	375	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	285/30R19 98Y	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P2	5x112	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incluso restyling 2014	140-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A56 B92 Car KMV
AUDI	A7	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/45R19	Ant. +Post.	L06 MHy
AUDI	A7	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/40R19	Ant. +Post.	L06 MHy
AUDI	A7	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	275/40R19	Ant. +Post.	L06 MHy
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- COUPE', Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245 - 260	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	A18 A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-.. , e13*2007/46* 1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	260	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	
AUDI	RS5	B8, B81	e1*2001/46*0447*10-..	331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	P40
AUDI	RS4	B8	e1*2001/46*0447*11-..	331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	P40
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-;e13*2007/46*1084*27- COUPE', Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- COUPE', Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-246	VP-Vite M12x1,5X24 CH17 60°	110	255/35R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	GLC-COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/45R19	Post.	R03

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.i.v.a. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P2	5x112	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 A58 VS9 M+S R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A58 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 M+S R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	285/40R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 versione 230(FIN: WDB230...)	350-450	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CLS	257	e1*2007/46*1818*..	180-320	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	255/35R19	Ant.	A18 A58 BnK Lim Y89 R02
MERCEDES-BENZ	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*... e1*2001/116*0331*..	350-378	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*... e1*2001/116*0331*..	350-378	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	R03

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172 con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARRUGGI  
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P2	5x112	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5	G05	e1*2007/46*1918* VEICOLI SENZA FRENI MSPORT	195-250	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	265/50R19	Ant. +Post.	163

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C2	5x114,3	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
NISSAN	350Z	Z33	e1*2001/116*0235*..	206-230	D3-dado M12x1,25x26 CH19 60°	118	275/35R19 96	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C2	5x114,3	30	Ø78,1	Ø78,1 -Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
LEXUS	RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341, 351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03 M+S
LEXUS	RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341, 351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	275/35R19	Post.	R03
LEXUS	GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03 M+S
LEXUS	GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	275/35R19	Post.	R03
MASERATI	Ghibli	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	VU-vite M14x1,5X32 CH17 60°	120	275/40R19 101Y	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	275/40R19 101Y	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE	M139	e3*2001/116*0168*..	295-323	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	285/35R19	Post.	R03

il funzionario del CRA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/40R19	Ant. +Post.	BnK
AUDI	A6 allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*..	120-257	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/40R19	Ant. +Post.	
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	87-257	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	A18 A57 Car Lim V19 R03
AUDI	A4	B8, B81	S-line e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	S-line A18 A57 Car Lim V19
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incluso restyling 2014	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/40R19	Post.	A18 A57 BnK Car Lim NA1 V00 V19 R03
AUDI	A6	4G, 4G1	S-line e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incluso restyling 2014	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/40R19	Ant. +Post.	S-line A18 A57 BnK Car Lim NA1 V00 V19
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incluso restyling 2014	140-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/40R19	Post.	A18 A57 BnK V00 V19 R03
AUDI	A7	4G, 4G1	S-line e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incluso restyling 2014	140-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/40R19	Ant. +Post.	S-line A18 A57 BnK V00 V19
AUDI	A4 S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R19	Post.	A18 A57 Car Lim R03
AUDI	A4	B8, B81	S-line e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R19	Ant. +Post.	S-line A18 A57 Car Lim
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	A18 A57 Car Lim R03
AUDI	A4	B8, B81	S-line e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	S-line A18 A57 Car Lim
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- COUPE', Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	A18 A57 Cbo Cpe Flh V19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A57 Car L06 Lim MHy
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/40R19	Ant. +Post.	A18 A57 Car L06 Lim MHy
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	275/40R19	Ant. +Post.	A18 A57 Car L06 Lim MHy

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incluso restyling 2014	140-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A56 B92 Car KMV
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A56 L06
AUDI	A4 S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R19	Ant. +Post.	A18 A56 Car Lim
AUDI	A4 S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	A18 A56 Car Lim
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- COUPE', Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245 - 260	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	A18 A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-;e13*2007/46*1084*27- COUPE', Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-200	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R19	Ant. +Post.	
MERCEDES-BENZ	CL 63, CL 65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...;e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 Cpe VS9 M+S R03
MERCEDES-BENZ	CL 63, CL 65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...;e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 Cpe VS9 R03
MERCEDES-BENZ	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CL	216	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	285,320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 Cpe V00 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	CL	216	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	285,320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	CLS	218	e1*2007/46*0485*.. INCLUSO RESTYLING 2014 INCLUSO VERSIONE SHOOTING BRAKE	120-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 A57 B10 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-...da Restyling 2011- incluso restyling 2013-(FIN: WDD212...)	300	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F38 Lim V00 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E 500 T-Modell	212K	e1*2007/46*0200*08-...da Restyling 2011- incluso restyling 2013-(FIN: WDD212...)	300	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A58 Car F38 V19 X77 R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E AMG	211, 211AMG	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..,e1*2001/116*0397*..	350,378	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A58 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E AMG	211K, 211K AMG	e1*2001/116*0213*..,e1*2001/116*0398 T MODELL	350,378	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A58 Car V19 R03
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 Car V19 R03
MERCEDES-BENZ	GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Post.	A18 A57 MHy R03
MERCEDES-BENZ	M	163	e1*96/79*0083*.. SOLO VERSIONI CON ALLARGAMENTO	110-255	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	160	285/45R19	Ant. +Post.	A18 B03 V19 163
MERCEDES-BENZ	M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	160	285/45R19	Post.	A18 B03 V19 R03 163
MERCEDES-BENZ	S-COUPÉ'/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Post.	A18 A57 B03 BnK Cbo Cpe V19 X93 M +S R03
MERCEDES-BENZ	S-COUPÉ'/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	285/40R19	Post.	A18 A57 B03 BnK Cbo Cpe V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	S	220	e1*97/27*0099*..	145-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	A18 A61 V19 R03
MERCEDES-BENZ	S	220	e1*97/27*0099*..	145-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A61 V19 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 V00 VS9 R03 R37
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Ant. +Post.	A18 V00 VS9 R37 CDA

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARRUCCI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 V00 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Ant. +Post.	A18 V00 VS9 CDA
MERCEDES-BENZ	S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	150-345	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...) coupè cabrio	270, 335	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A57 Cbo Cpe V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 A58 VS9 M+S R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A58 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 M+S R03
MERCEDES-BENZ	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...)	430-463	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	285/40R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 X36 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 X36 R03
MERCEDES-BENZ	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03

il funzionario del CPX di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 M+S R03
MERCEDES-BENZ	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*.. INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE SHOOTING BRAKE	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	255/35R19	Ant. +Post.	A18 A58 BnK Lim Y89 M+S
MERCEDES-BENZ	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE CABRIO	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	B60 R03
MERCEDES-BENZ	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE CABRIO	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	B60 R03
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A56
MERCEDES-BENZ	GLC 43 AMG COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A56 Flh
MERCEDES-BENZ	GLC-COUPE'	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A57 Flh KMV
MERCEDES-BENZ	GLC	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Ant. +Post.	A18 A57 MHy
MERCEDES-BENZ	ML 63 AMG	164, 164 AMG	e1*2001/116*0315*..;e1*2001/116*0403*..	375	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	285/45R19	Ant. +Post.	A18 KMV M+S 163
MERCEDES-BENZ	S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19...da Modello 2013(FIN: WDD222...)	150-345	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*.. INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE SHOOTING BRAKE	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	E63	212	e1*2001/116*0501*., e1*2007/46*0191*.. (FIN: WDD212...)	386-410	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	285/30R19	Post.	BnK R03
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*.. INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE SHOOTING BRAKE	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	255/35R19	Ant.	A18 A58 BnK Lim Y89 R02

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5B	5x112	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5 (VII)	G5L G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*.. Touring e berlina CON PACCHETTO MSPORT	120-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/40R19	Post.	A18 A57 B74 L06 Lim V19 R03
BMW	5 (VII)	G5L G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*.. Touring e berlina CON PACCHETTO MSPORT	120-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/35R19	Post.	R03
BMW	7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-330	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/40R19	Post.	A18 A57 B74 L04 Lim V19 R03
BMW	M550 i/d (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/35R19	Post.	A18 A56 B74 L06 Lim V19 R03
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A57 V19 R03
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A56 V19 R03
BMW	X4 M40i	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-260	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A56 V19 R03
BMW	X3 M40i	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A57 V19 R03
BMW	X5	G05	e1*2007/46*1918* VEICOLI SENZA FRENI MSPORT	195-250	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	265/50R19	Ant. +Post.	163
BMW	3	G3L G20	e1*2007/46*1947*	120-225	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/35R19	Post.	R03
BMW	3	G3K G21	e1*2007/46*1947*	120-225	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/35R19	Post.	R03



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C	5x114,3	35	Ø78,1	Ø78,1-Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FERRARI	CALIFORNIA	F149	e3*2001/116*0285*	338-412	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/40R19	Post.	R03
HYUNDAI	GENESIS	BK20, BK38	e9*KS07/46*0011*.. e9*KS07/46*0010*..	156-255	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R19 94Y	Post.	R03
HYUNDAI	GENESIS	DH	e4*KS07/46*0018*..	183 , 232	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	275/35R19 96W	Post.	R03
LEXUS	RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341, 351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03 M+S
LEXUS	RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341, 351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	275/35R19	Post.	R03
LEXUS	GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03 M+S
LEXUS	GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	275/35R19	Post.	R03
MASERATI	GIBLI	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	VU-vite M14x1,5X32 CH17 60°	120	275/40R19 101Y	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	275/40R19 101Y	Post.	R03
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/50R19 110W	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE	M139	e3*2001/116*0168*	295-331	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	285/35R19	Post.	R03
MASERATI	LEVANTE S	M156	e3*2007/46*0224*..	316	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	295/45R19 113W	Post.	R03
MASERATI	QUATTROPORTE	M139	e3*2001/116*0168*..	295-323	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	285/35R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

*Mauro Pizzamiglio*  
Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C	5x114,3	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø68,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
ASTON MARTIN	V8	VH2	e11*2001/116*0245*..	282-322	D18-dado M14x2x25 CH22 60°	130	275/35R19	Post.	R03
ASTON MARTIN	DB9	VH1	e11*2001/116*0229*..	336-350	D18-dado M14x2x25 CH22 60°	130	275/35R19	Post.	R03

il funzionario del CFA di Milano  
Angela MARRUCCI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C	5x114,3	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø70,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	MUSTANG	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-331	D9-dado M14x1,5x27 CH19 60°	200	255/40R19	Ant. +Post.	A18 A58 Cbo Cpe VM9
FORD	MUSTANG	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-331	D9-dado M14x1,5x27 CH19 60°	200	275/40R19	Post.	A18 A58 Cbo Cpe VM9 R03
FORD	MUSTANG	S197	e9*2001/116*0054*	157-307	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	120	255/40R19	Post.	R03
FORD	MUSTANG	S197	e9*2001/116*0054*	157-307	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	120	285/35R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G2	5x120	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118-123	D9B-dado M14x1,5x32 CH19 60°	150	245/40R19	Post.	R03
OPEL	Insignia	0G-A, -V	e1*2001/116*0475*..; e1*2007/46*0374*..; e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	81-191	D9B-dado M14x1,5x32 CH19 60°	150	245/40R19	Post.	R03
OPEL	Insignia OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*.. e1*2007/46*0860*.. Sports Tourer- Station Wagon- incluso Restyling 2013	239	D9B-dado M14x1,5x32 CH19 60°	150	245/40R19	Ant. +Post.	
SAAB	9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	D9B-dado M14x1,5x32 CH19 60°	150	245/40R19	Post.	R03

il funzionario del CRA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G2	5x120	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/40R19	Post.	A18 A57 Flh V19 R03
BMW	3	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da restyling 2008	85-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
BMW	3	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- COUPE/Cabrio	90-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Cbo Cpe V19 R03
BMW	5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 A58 L05 Lim V19 R03
BMW	5-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 Flh L04 V19 R03
BMW	5-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 A58 Car F40 L04 V19 R03
BMW	6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 Cbo Cpe L06 V19 R03
BMW	7 (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 A58 L05 V19 R03
BMW	7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- con 4 ruote sterzanti	155-400	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 L04 V19 R03 163
BMW	7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- senza 4 ruote sterzanti	155-400	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 L05 V19 R03 163
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Cbo V19 R03
BMW	3	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*.. TRAZIONE INTEGRALE	135-170	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
BMW	3	346K	e1*98/14*0167*...;e1*2001/116*0167*.. VERSIONE COMPACT	85-141	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	3	346C, 346R	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Cbo Cpe V19 R03
BMW	3	346L	e1*97/27*0097*...;e1*98/14*0097*..	77-170	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
BMW	3	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGLI  
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G2	5x120	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da restyling 2008	85-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Car Lim V19 R03
BMW	3	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..,e1*2007/46*0316*00-07- COUPE'/Cabrio	90-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Cbo Cpe V19 R03
BMW	3	M3B, M3/B	G191,e1*93/81*0032*..	210-217	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	235/35R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	3	M3B, M3/B	G191,e1*93/81*0032*..	210-217	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	265/30R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	3	M3B, M3/B	G191,e1*93/81*0032*..	236	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	265/30R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	4	3C	e1*2007/46*0316*08-.. ANCHE VERSIONE GRAN COUPE' (10-)	100-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A57 Cbo Cpe V19 R03
BMW	5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	245/40R19	Post.	A18 A58 L04 Lim V19 R03
BMW	5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	245/40R19	Post.	A18 A57 L05 Lim V19 R03
BMW	5	560X	e1*2001/116*0322*.. VERSIONE 4 RUOTE MOTRICI	145-200	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	245/35R19	Post.	A18 A56 Lim V19 R03
BMW	5	560X	e1*2001/116*0322*.. VERSIONE 4 RUOTE MOTRICI	145-200	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	275/30R19	Post.	R03
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incluso restyling 2014	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..- con pacchetto M-sport	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 KMV V19 R03
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..,e1*2001/116*0153*..	135-235	orig.-vite M14x1,5x32,5 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	A18 V19 F40 163
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	A18 Cbo Cpe V19 R03
BMW	M3	M3	e1*2007/46*0377*06-	317-331	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	BnK R03
BMW	M4	M3	e1*2007/46*0377*06-	317-331	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	BnK R03
BMW	M2	M3	e1*2007/46*0377*09-	272-302	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	265/35R19	Post.	BnK R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G2	5X120	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0371*19- e1*2007/46*1676*..	85-170	orig.-vite M14x1,25x27 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	R03
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*.., e1*2001/116*0153*..	135-235	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 163
BMW	M3	M3	e1*2007/46*0377*06-	317-331	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	BnK R03 M+S
BMW	M4	M3	e1*2007/46*0377*06-	317-331	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	BnK R03 M+S

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G2	5x120	35	Ø78,1	Ø78,1 -Ø74,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5	X70, X5, X-N1	e1*2001/116*0420*..; e1*2007/46* 0421*00-09; e1*2007/46* 0454*00-10 - SENZA PASSARUOTA AGGIUNTIVI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 163
BMW	X5	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-.. e1*2007/46*0454*11-.. - DA MODELLO 2014 - SENZA ALLARGAMENTI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 163
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-..; e1*2007/46*0454*14-.. - da model year 2015	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant.	P385 R02 163
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-..; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant.	P385 R02 163
BMW	X6 HYBRID	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*..; e1*2007/46*0585*..	300	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant.	P385 R02 163

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5E1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5E1	5X108	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*	152-291	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	275/30R19	Post.	R03
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	255/40R19	Post.	R03
JAGUAR	XK XKR	QQ6	e11*2001/116*0272*	283 , 375	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	275/35R19	Post.	R03
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	165	275/35R19	Post.	R03
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	132-280	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	165	255/35R19	Post.	R03
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	132-280	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	165	245/40R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5E1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5E1	5x108	45	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MASERATI	COUPE'	M138	e3*98/14*0095*, e3*98/14*0096*	287-295	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	265/30R19	Post.	R03
MASERATI	SPIDER	M138	e3*98/14*0095*, e3*98/14*0096*	287-295	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	265/30R19	Post.	R03
MASERATI	GRANSPORT	M138	e3*98/14*0095*, e3*98/14*0096*	287-295	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	110	265/30R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*..	320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/35R19	Ant. +Post.	

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incluso restyling 2011(FIN: WDD204...)	336 - 373	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 Car Cpe Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	265/30R19	Post.	A18 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 Car V19 R03
MERCEDES-BENZ	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	265/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	265/30R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*33-...,0457*26-...0463*13-...,0464*14-..., (FIN: WDD205...)- Limousine/T-Modell	350 - 375	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	265/35R19	Post.	A18 A58 BnK Car Lim VC3 Vn2 R03
MERCEDES-BENZ	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	CLS	218	e1*2007/46*0485*.. INCLUSO RESTYLING 2014 INCLUSO VERSIONE SHOOTING BRAKE	120-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 A57 B10 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F38 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...)	110-220	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	A18 A58 Lim NoP V19 R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A58 Lim NoP V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F39 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*...- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 Car F42 NoH V01 V19 R03 X77
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 Car F38 NoH V01 V19 R03 X77
MERCEDES-BENZ	GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/45R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 V19 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	255/40R19	Post.	A18 V00 VS9 R03 R37
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 V00 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-380	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 V00 VS9 R03
MERCEDES-BENZ	S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...)	150-345	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A57 BnK Lim V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	S	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...) coupè cabrio	270, 335	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/40R19	Post.	A18 A57 Cbo Cpe V19 X93 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 V19 X36 R03
MERCEDES-BENZ	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	A18 V19 X36 R03
MERCEDES-BENZ	C	204	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	88-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 Cpe Lim V19 R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	C	204	e1*2001/116*0431*29-.. INCLUSO RESTYLING 2018 (FIN: WDD205...) ANCHE VERSIONE 4MATIC	125-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A56 Lim V19 R03
MERCEDES-BENZ	C	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Restyling 2018(FIN: WDD205...) COUPE' CABRIO	125-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A56 Cbo Cpe V19 R03
MERCEDES-BENZ	C	204K	e1*2001/116*0457*.. INCLUSO RESTYLING 2011(FIN: WDD204...) ANCHE VERSIONE T-MODELL STATION WAGON	88-225	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 Car V19 R03
MERCEDES-BENZ	C	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Restyling 2018(FIN: WDD205...) T MODELL 4 MATIC	125-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A56 Car V19 R03
MERCEDES-BENZ	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-..da Restyling 2011- incl. Restyling 2013- (FIN: WDD212...)	300	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	245/35R19	Post.	A18 A57 F38 Lim V00 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-..da Restyling 2011- incl. Restyling 2013- (FIN: WDD212...)	300	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F38 Lim V00 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E 500 T-Modell	212K	e1*2007/46*0200*08-..da Restyling 2011- incl. Restyling 2013- (FIN: WDD212...)	300	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A58 Car F38 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	245/35R19	Post.	A18 A57 F38 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F38 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	245/35R19	Post.	A18 A57 F39 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 F39 Lim NoH V01 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) cabrio coupè	120-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	235/35R19	Post.	A18 A58 Cbo F39 V19 Y63 R03
MERCEDES-BENZ	E	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) cabrio coupè	120-285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/30R19	Post.	A18 A58 Cbo F39 V19 Y63 R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100-245	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 Car F42 NoH V01 V19 R03 X77
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Restyling 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	275/30R19	Post.	A18 A57 Car F38 NoH V01 V19 R03 X77
MERCEDES-BENZ	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	255/50R19	Post.	A18 F39 V19 R03 165
MERCEDES-BENZ	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	285/45R19	Post.	A18 F39 V19 R03 165
MERCEDES-BENZ	S	220	e1*97/27*0099*..	145-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	A18 A61 V19 R03
MERCEDES-BENZ	S	220	e1*97/27*0099*..	145-368	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A61 V19 R03
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-220	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	245/40R19	Ant. +Post.	A18 A58 B60 Lim NoP V19 Y92
MERCEDES-BENZ	E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-220	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A58 B60 Lim NoP V19 Y92 R03
MERCEDES-BENZ	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE CABRIO	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	245/40R19	Post.	B60 R03
MERCEDES-BENZ	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE CABRIO	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	B60 R03
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	245/40R19	Ant. +Post.	A18 A58 B60 Car KOV NoH V19 Y92
MERCEDES-BENZ	E T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A58 B60 Car KOV NoH V19 Y92 R03
MERCEDES-BENZ	E T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	245/40R19	Ant. +Post.	A18 A56 B60 Car KOV NoH V19 Y92

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARELLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES-BENZ	E T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A56 B60 Car KOV NoH V19 Y92 R03
MERCEDES-BENZ	GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	255/50R19	Ant. +Post.	A18 A56 B03 MHy 165
MERCEDES-BENZ	M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	160	285/45R19	Post.	A18 B01 V19 KMV 165 R03
MERCEDES-BENZ	M	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	255/50R19	Ant. +Post.	A18 A56 B03 165
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*.. INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE SHOOTING BRAKE	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	M+S R03
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*.. INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE SHOOTING BRAKE	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/30R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	E43 AMG	212	e1*2001/116*0501*.. (FIN: WDD213...)	295	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A58 B60 Lim NoP V19 Y92 R03
MERCEDES-BENZ	E53 AMG	212	e1*2001/116*0501*.. (FIN: WDD213...)	320	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	A18 A58 B60 Lim NoP V19 Y92 R03
MERCEDES-BENZ	E63	212	e1*2001/116*0501*.. (FIN: WDD213...)	386-430	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	275/35R19	Post.	BnK R03
MERCEDES-BENZ	C 450	204	e1*2001/116*0431*36-.. e1*2001/116*0457*29-	270	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	C 43 AMG	204	e1*2001/116*0431*36-.. e1*2001/116*0457*29-	270-287	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	R03
MERCEDES-BENZ	E63	212	e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0191*.. (FIN: WDD212...)	386-410	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	150	285/30R19	Post.	BnK R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5P

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5P	5x112	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø66,6	Conico 60°

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5 (VII)	G5L G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*.. Touring e berlina	120-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	245/40R19	Post.	A18 A57 B74 L06 Lim V19 R03
BMW	5 (VII)	G5L G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*.. Touring e berlina	120-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/35R19	Post.	R03
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A57 V19 R03
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A56 V19 R03
BMW	X4 M40i	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-260	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A56 V19 R03
BMW	X3 M40i	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	275/45R19	Post.	A18 A57 V19 R03
BMW	3	G3L G20	e1*2007/46*1947*	120-225	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/35R19	Post.	R03
BMW	3	G3K G21	e1*2007/46*1947*	120-225	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	140	255/35R19	Post.	R03
BMW	X5	G05	e1*2007/46*1918* VEICOLI SENZA FRENI MSPORT	195-250	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	265/50R19	Post.	R03 165

il funzionario del CFA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C1	5x114,3	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FERRARI	CALIFORNIA	F149	e3*2001/116*0285*	338-412	VGK-vite M14x1,5X30 CH17 60°	130	285/40R19	Post.	R03
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	182-272	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03
LEXUS	GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116* 0103*06-.. DA MODELLO 2013	154, 180	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	265/35R19	Post.	R03
LEXUS	GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116* 0106*08-.. - IBRIDO DA MODELLO 2013	133, 215	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	265/35R19	Post.	R03
LEXUS	RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-200	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	265/35R19	Post.	R03
LEXUS	IS F	UXE2	e11*2001/116*0260*..	311	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03
LEXUS	IS	XE2	e11*2001/116*0206*..	110-180	D1-dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R19	Post.	R03

il funzionario del C.P.A. di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5C1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5C1	5x114,3	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø70,5	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	MUSTANG	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-331	D9-dado M14x1,5x27 CH19 60°	200	255/40R19	Ant. +Post.	
FORD	MUSTANG	LAE	e13*2007/46*1551*..	213-331	D9-dado M14x1,5x27 CH19 60°	200	275/40R19	Post.	R03
FORD	MUSTANG	S197	e9*2001/116*0054*	157-307	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	120	255/40R19	Post.	R03
FORD	MUSTANG	S197	e9*2001/116*0054*	157-307	D7-dado M1/2"x34 CH19 60°	120	285/35R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUSGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G1	5x120	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3	3L	e1*2007/46*0314*05...- da modello 2012- incluso restyling 2015	85-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A57 Lim V19 R03
BMW	3	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- DA MODELLO 2013- INCLUSO RESTYLING 2015 VERSIONE TOURING	85-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	A18 A57 Car V19 R03
BMW	5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 A58 L05 Lim V19 R03
BMW	5-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	R03
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	120	255/35R19	Post.	R03
BMW	3	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*.. TRAZIONE INTEGRALE	135-170	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	3	346K	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*.. VERSIONE COMPACT	85-141	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	3	346L	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..	77-170	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	3	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	3	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da restyling 2008	85-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	3	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- COUPE'/Cabrio	90-240	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	4	3C	e1*2007/46*0316*08-.. ANCHE VERSIONE GRAN COUPE' (10-)	100-265	VM7-vite M14x1,25x32 CH17 60°	130	255/35R19	Post.	R03
BMW	5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 A58 L04 Lim V19 R03
BMW	6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/35R19	Post.	A18 Cbo Cpe L06 V19 R03
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	VK-vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/40R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	VB-Vite M12x1,5X27 CH17 60°	110	255/30R19	Post.	R03
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incluso restyling 2014	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-..	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 V19 R03
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-... 0454*13-..- con pacchetto M-sport	100-230	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	275/40R19	Post.	A18 KMV V19 R03
BMW	5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	245/40R19	Post.	A18 A58 L04 Lim V19 R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G1	5x120	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø72,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	VM-vite M14x1,25x35 CH17 60°	130	245/40R19	Post.	A18 A57 L05 Lim V19 R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5G1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5G1	5x120	45	Ø78,1	Ø78,1 -Ø74,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5	X70, X5, X-N1	e1*2001/116*0420*..; e1*2007/46* 0421*00-09; e1*2007/46* 0454*00-10 - SENZA PASSARUOTA AGGIUNTIVI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 165
BMW	X5	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-.. e1*2007/46*0454*11-.. - DA MODELLO 2014 - SENZA ALLARGAMENTI	155-330	orig.-vite M14x1,5X27 CH17 60°	140	285/45R19	Ant. +Post.	P385 165



il funzionario del C.C.A. di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



## FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5S1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 19B / 5S1	5x130	46	Ø71,6	SENZA ANELLO	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
PORSCHE	CAYMAN	981	e13*2007/46*1185*..	155-239	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	265/40R19	Post.	R03
PORSCHE	CAYMAN	987	e13*2001/116*0141*..	155-243	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	265/35R19	Post.	R03
PORSCHE	718 CAYMAN	982	e13*2007/46*1607*..	220-257	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	265/40R19	Post.	R03
PORSCHE	BOXSTER	987	e13*2001/116*0141*..	155-243	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	265/35R19	Post.	R03
PORSCHE	BOXSTER	981	e13*2007/46*1185*..	155-276	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	265/40R19	Post.	R03
PORSCHE	718 BOXSTER	982	e13*2007/46*1607*..	220-257	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	160	265/40R19	Post.	R03
PORSCHE	PANAMERA	970	e13*2007/46*0970*.., e13*2007/46*1143*..; e13*2007/46*1160*..; e13*2007/46*1161*..	220-316	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	255/45R19	Ant.	P39 P41 BnK R02
PORSCHE	PANAMERA	970	e13*2007/46*0970*.., e13*2007/46*1143*..; e13*2007/46*1160*..; e13*2007/46*1161*..	220-316	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	285/40R19	Post.	P39 P41 R03
PORSCHE	911	993	G484, e13*92/53, 93/81, 95/54*0001*..	220-316	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	285/40R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172  
con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO



# FITMENT LIST PIUMA-C 19B / 5S2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
PIUMA-C 19B / 5S2	5x130	55	Ø71,6	SENZA ANELLO	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
PORSCHE	911	993	G484, e13*92/53 ,93/81, 95/54*0001*..	220-316	orig.-vite M14x1,5x29 CH19 R14	130	285/40R19	Post.	R03

il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGLI  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

Mauro PIZZAMIGLIO





## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
163	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
B01	Le ruote speciali non sono ammesse sui veicoli con freno a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring...
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
CDA	Sull' asse anteriore è necessaria la rimozione del coperchio del dado del semiasse
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.





## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
F42	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.
Flh	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
MHy	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa anche per veicoli a trasmissione ibrida.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
NoP	La ruota speciale non è ammessa su veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
P385	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 385x36 mm o superiori sull'asse anteriore.
P39	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
P41	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

V01 Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 \* 2001/116 \* 0501 \* 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 \* 2007 / 46 \* 0200 \* 07.

Vn2 Sono ammessi solo pneumatici di dimensioni diverse sugli assi anteriore e posteriore. La dimensione del pneumatico sull'asse posteriore deve essere di almeno 2 larghezze nominali maggiori delle dimensioni dello pneumatico sull'asse anteriore.

X36 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

X77 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per le versioni di veicoli con terza fila di sedili.

X93 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.

Y63 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

Y89 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 360 mm sull'asse anteriore.

Y92 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.





## PRESCRIZIONI

### CODICE DESCRIZIONE

V19 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VC3 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	245/35R19, 255/35R19, 265/35R19, 285/30R19, 295/30R19
Nr. 02	255/30R19	275/30R19
Nr. 03	255/35R19	255/35R19, 275/35R19, 295/30R19
Nr. 04	265/30R19	285/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

VM9 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/35R19	265/35R19, 275/35R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 02	255/40R19	265/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19, 305/35R19
Nr. 03	265/30R19	285/30R19
Nr. 04	265/35R19	275/35R19, 285/35R19, 305/30R19, 315/30R19
Nr. 05	265/40R19	295/35R19, 305/35R19
Nr. 06	275/30R19	285/30R19, 295/30R19
Nr. 07	275/35R19	285/35R19, 295/35R19, 315/30R19
Nr. 08	285/35R19	295/35R19, 305/35R19

VS9 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

il funzionario del CFA di Milano  
Angela MARFUGLIO  
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA SPA Unipersonale, p.iva. 00907060172

con sede a CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.

pag. 54 di 54

Mauro PIZZAMIGLIO