



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

Milano,

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 – Roma

E, P.C. Alla ETA BETA S.p.A. Unipersonale
Via Brescia 53/a
25014 Castenedolo (BS)
amministr@pec.etabetawheels.it

E, Alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

marche operative n. 10MI-005672 del 22/03/2019

all. vari

OGGETTO: ETA BETA S.p.A. Unipersonale - Castenedolo (BS)
Omologazione di un Sistema Ruota ai sensi DM 20 del 10/01/2013;
Marca: **ETA BETA** - Tipo: **VENTI-RP 20 85** - Misura: **8,5 J x 20 H2**

Si trasmette la documentazione relativa alla Omologazione del Sistema Ruota specificato in oggetto, ai sensi DM 20 del 10/01/2013 del Costruttore ETA BETA S.p.A. Unipersonale.

In merito si comunica che sono state effettuate le verifiche e/o prove prescritte che hanno avuto esito positivo.

In allegato si trasmette:

- verbale delle verifiche e prove (numero 00351/MI-20 del 04/08/2020);
- documentazione informativa presentata.

Si attesta infine l'assolvimento dei diritti previsti (n. 1 tariffa 6) e si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Responsabile del procedimento: Funzionario Tecnico Angela MARFUGGI

Firmato digitalmente da
Funzionario del C.P.A. di Milano
Angela MARFUGGI

Firmato digitalmente da
Il Direttore del C.P.A. di Milano
ing. Henry DEL GRECO



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
31.08.2020
10:11:08 UTC



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli MILANO

RELAZIONE CONCLUSIVA N° 00351/MI-20

DEL: 04/08/2020

DELLE VERIFICHE E PROVE PER LA:

- **OMOLOGAZIONE**
- ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE
- AGGIORNAMENTO DI OMOLOGAZIONE

DELLE VERIFICHE E PROVE DEL SISTEMA RUOTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 20 del 10/01/2013.

Categoria internazionale:	Non ricorre
Costruttore:	ETA BETA S.p.A. - Castenedolo (BS)
Marchio:	ETA BETA
Tipo Cerchio:	VENTI-RP 20 85
Misura cerchio	8,5 J x 20 H2
Adattamenti:	Vedi tabella al punto 3 dell'allegato 1 alla relazione conclusiva.
Mandatario Italiano:	Non ricorre
Trasformatore/allestitore:	Non ricorre
Caratteristiche tecniche: scheda informativa n°:	VENTI-RP_20_85_2020_01

DATI PROCEDIMENTO:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| - Responsabile del procedimento: | Funz. Tecnico Angela MARFUGGI |
| - Funzionario omologatore: | Funz. Tecnico Angela MARFUGGI |
| - Protocollo domanda di omologazione: | 10MI-005672 del 22/03/2019 |

CONCLUSIONI

A seguito dell'esame della documentazione presentata dalla Fabbrica costruttrice e dei risultati delle verifiche e prove effettuate, si dichiara che il SISTEMA RUOTA sopra indicato risponde alla normativa vigente e se ne attesta pertanto l'idoneità alla omologazione del tipo.

Milano, li

Il responsabile del procedimento (Funz.Tecn. Angela MARFUGGI):



ANGELA MARFUGGI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
05.08.2020
08:03:28 UTC

Il Direttore del CPA di Milano (ing. Henry DEL GRECO):



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
31.08.2020 10:09:58
UTC

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA N° 00351/MI-20

1. *SISTEMA RAPPRESENTATIVO PRESENTATO ALLE VERIFICHE E PROVE:*

Il sistema è costituito:

Cerchio misura **8,5 J x 20 H2**

- Numero viti di fissaggio: cinque.
- Anello di centraggio: vedere scheda informativa VENTI-RP_20_85_2020_01 ove richiesto.
- Misura di pneumatico previsto: vedere scheda informativa VENTI-RP_20_85_2020_01.

2. *SISTEMI PRESI A RIFERIMENTO*

2.1	TIPO:	VENTI-RP 20 85
	Omologazione:	KBA – ABE 52722*00
	Verbale di riferimento:	Test report n.: 55802619
	Prove alle quali si fa riferimento:	Vedere tabella Verifiche e Prove – Allegato 1
2.2	TIPO:	EROS 16 65
	Omologazione:	E1 124R-000750 del 11.03.2015
	Verbale di riferimento:	Test report n.: 657-QL14-R02 ver.0
	Prove alle quali si fa riferimento:	Analisi Chimica Materiali (2.1D) Controllo Caratteristiche Meccaniche (2.1E) Analisi Metallurgica Strutturale (2.1F) Prova di corrosione (2.1G)

3 ADATTAMENTI COPERTI DAL PRESENTE VERBALE:

Costruttore	Marchatura Cerchio / Anelli di Centraggio	Tipo	Versione	Larghezza	Diametro	PCD / Fori / CB	ET	Carico cerchio	Circonferenza	KBA No.
ETA BETA	VENTI-RP 20 85 / 5E1 - Ø78,1 - Ø63,4	VENTI-RP 20 85	5E1	8,5	20	5 / 108 / 63,4	25	730	2255	52722*00
	VENTI-RP 20 85 / 5E1 - Ø78,1 - Ø65,1		5E1			5 / 108 / 65,1	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5P1 - Ø78,1 - Ø57,1		5P1			5 / 112 / 57,1	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5P1 - Ø78,1 - Ø66,5		5P1			5 / 112 / 66,5	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5P1 - Ø78,1 - Ø66,6		5P1			5 / 112 / 66,6	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C1 - Ø78,1 - Ø60,1		5C1			5 / 114,3 / 60,1	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C1 - Ø78,1 - Ø67,1		5C1			5 / 114,3 / 67,1	25	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5G - Ø72,6-Ø60,1		5G			5 / 120 / 60,1	28	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G - Ø72,6-Ø64,1		5G			5 / 120 / 64,1	28	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G - SENZA ANELLO		5G			5 / 120 / 72,6	28	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5E2 - Ø78,1 - Ø63,4		5E2			5 / 108 / 63,4	35	700	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5E2 - Ø78,1 - Ø65,1		5E2			5 / 108 / 65,1	35	700	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5F - Ø78,1 - Ø65,1 (*)		5F			5 / 110 / 65,1	35	700	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5B - Ø78,1 - Ø57,1		5B			5 / 112 / 57,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5B - Ø78,1 - Ø66,5		5B			5 / 112 / 66,5	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5B - Ø78,1 - Ø66,6		5B			5 / 112 / 66,6	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5T3 - SENZA ANELLO (°)		5T3			5 / 114,3 / 64,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø60,1		5C			5 / 114,3 / 60,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø63,4		5C			5 / 114,3 / 63,4	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø64,1		5C			5 / 114,3 / 64,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø64,1-T		5C			5 / 114,3 / 64,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø66,1		5C			5 / 114,3 / 66,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø67,1		5C			5 / 114,3 / 67,1	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C - Ø78,1 - Ø70,5		5C			5 / 114,3 / 70,5	35	760	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C3 - Ø78,1 - Ø64,1		5C3			5 / 114,3 / 64,1	38	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C3 - Ø78,1 - Ø66,1		5C3			5 / 114,3 / 66,1	38	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C3 - Ø78,1 - Ø67,1		5C3			5 / 114,3 / 67,1	38	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5C3 - Ø78,1 - Ø70,5		5C3			5 / 114,3 / 70,5	38	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5Z2 - Ø78,1 - Ø70,2		5Z2			5 / 115 / 70,2	38	730	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5G2 - Ø72,6 - Ø67,1		5G2			5 / 120 / 67,1	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G2 - SENZA ANELLO		5G2			5 / 120 / 72,6	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G3 - Ø78,1 - Ø64,1		5G3			5 / 120 / 64,1	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G3 - Ø78,1 - Ø64,1-T		5G3			5 / 120 / 64,1	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G3 - Ø78,1 - Ø72,6		5G3			5 / 120 / 72,6	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5G3 - Ø78,1 - Ø74,1		5G3			5 / 120 / 74,1	38	800	2150	
	VENTI-RP 20 85 / 5E - Ø78,1 - Ø63,4		5E			5 / 108 / 63,4	45	700	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5E - Ø78,1 - Ø65,1		5E			5 / 108 / 65,1	45	700	2255	
	VENTI-RP 20 85 / 5R - Ø78,1 - Ø57,1		5R			5 / 112 / 57,1	45	800	2280	
	VENTI-RP 20 85 / 5R - Ø78,1 - Ø66,5		5R			5 / 112 / 66,5	45	800	2280	
	VENTI-RP 20 85 / 5R - Ø78,1 - Ø66,6		5R			5 / 112 / 66,6	45	800	2280	
VENTI-RP 20 85 / 5S1 - SENZA ANELLO	5S1	5 / 130 / 71,6	48	650	2200					

(*) Adattamento non presente nella Omologazione Tedesca ABE – KBA 52722, ma validato dalle prove eseguite sulle versioni 5E2 ed 5C.

(°) Adattamento non presente nella Omologazione Tedesca ABE – KBA 52722, ma validato dalle prove eseguite sulla versione 5C.

CONCLUSIONI

Il sistema ruota oggetto della presente verbalizzazione risponde alle prescrizioni delle norme citate in argomento.

Col presente verbale, il sottoscritto rappresentante del Centro Prova Autoveicoli di Milano non assume alcuna responsabilità nei riguardi della qualità dei materiali di cui è costituito il dispositivo e delle dimensioni non specificate nel presente verbale e nei relativi allegati costituenti parte integrante dello stesso.

Milano, li


Il funzionario del CPA di Milano:

*Firmato digitalmente da Angela MARFUGGI
(Funzionario Tecnico)*

I rappresentanti del costruttore:


(ETA BETA S.p.a. - Sig. Mauro PIZZAMIGLIO)

Firmato digitalmente da: MAURO PIZZAMIGLIO
Data: 04/08/2020 14:51:01



(Mariani S.p.a. – Nicolò BALESTRINI)

Firmato digitalmente da: BALESTRINI NICOLÒ
Data: 05/08/2020 08:54:23



Segue: Tabella Verifiche e prove