



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 25 Ø66,55 SENZA ANELLO Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...;e13*2007/46*1084*19...;(TELAIO: WAUZZF4...)	90-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*40...;e13*2007/46*1084*25...;(TELAIO: WAUZZF4...)	100-180	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	Car KMV X80
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*40...;e13*2007/46*1084*25...;(TELAIO: WAUZZF4...)	100-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	100-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	Cbo Cpe Flh V19
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	100-210	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V00 V19
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 BnK Car Lim NA1
AUDI	A7	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	170-250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/45R19	ANT. + POST.	P40
AUDI	A6 ALLROAD	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 B92 Car KMV
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/45R19	ANT. + POST.	A57 BnK
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 BnK
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...; ANCHE VERSIONE AVANT	150-250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 Car L06 Lim P40
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...;e1*2007/46*0398*...	150-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A57 BnK NBF P40
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...;e1*2007/46*0398*...	150-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A57 BnK NBF P40
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*...	210, 250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A56 A60 L06

il funzionario del CPA di Milano
Angela WARE UGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / **5x112** **25** **Ø66,55** **SENZA ANELLO** **Sferico R14**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (N/m)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 A60 L06
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*11..(TELAIO: WUAZZZF4...)	331	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/40R19	ANT. + POST.	M+S A56 Cpe P40
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*01- Coupè, Cabrio (TELAIO: WUAZZZ8T...; WUAZZZ8F...)	331	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/40R19	ANT. + POST.	M+S A56 B88 Cbo Cpe
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*10...- Coupè (TELAIO: WUAZZZF5...)	331	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/40R19	ANT. + POST.	M+S A56 Cpe P40
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25- (TELAIO: WUAZZZF4...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 V19
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WUAZZZ8T...; WUAZZZ8F...)	245, 260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Filh
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WUAZZZF5...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Filh
AUDI	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...;	230-260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/55R19	ANT. + POST.	
AUDI	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...;	230-260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/50R19	ANT. + POST.	

il funzionario del CPA di Milano
 Angela MAFUCCI
 Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 25 Ø66,55 SENZA ANELLO Sterico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...;e13*2007/46*1084*19...;(TELAIO: WAUZZF4...)	90-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...;(TELAIO: WAUZZZ8K...)	100-180	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	Car KMV X80
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*40...;e13*2007/46*1084*25...;(TELAIO: WAUZZF4...)	100-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	100-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Cbo Cpe Flh V19
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	100-210	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V00 V19
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 BnK Car Lim NA1
AUDI	A7	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	170-250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/45R19	ANT. + POST.	P40
AUDI	A6 ALLROAD	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 B92 Car KMV
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/45R19	ANT. + POST.	A57 BnK
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...-INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 BnK
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...; ANCHE VERSIONE AVANT	150-250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 Car L06 Lim P40
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	150-368	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A57 BnK NBF P40
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	150-368	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A57 BnK NBF P40
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*...	210, 250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A56 A60 L06



il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico

Angela Marfuggi
 Membro PIZZANIELLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO
 RIDUZIONE
MAGIC 18-013 / **5x112** **25** **Ø66,55** **SENZA ANELLO** **Sferico R13**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA, (Nm)	PNEUMATICI	ASSE		PRESCRIZIONI
								ANT. +	POST.	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. +	POST.	151 A56 A60 L06
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*11..(TELAIO: WUAZZZF4...)	331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. +	POST.	M+S A56 Car P40
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25- (TELAIO: WUAZZZF...)	331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. +	POST.	M+S A56 B86 Cbo Cpe
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*10...- Coupè (TELAIO: WUAZZZF5...)	331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. +	POST.	M+S A56 Cpe P40
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25- (TELAIO: WAUZZZF4...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. +	POST.	A56 Car Lim V00 V19
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*49...e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WUAZZZF...)	245, 260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. +	POST.	A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WUAZZZF5...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. +	POST.	A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...;	230-260	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/65R19	ANT. +	POST.	
AUDI	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...;	230-260	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/60R19	ANT. +	POST.	



il funzionario del CFA di Milano
 Angela MAFFUGGI
 Funzionario Tecnico


 Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5A 5x100 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*.., e1*98/14*0042*..	66 - 180	VK - vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	SOLO VEICOLI CON 18" A LIBRETTO
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*.., e1*98/14*0106*.., e1*97/27*0106*.., e1*2001/116*0106*..	66-125	VK - vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MAREUGGI
Funzionario tecnico

Roberto PIZZANIGLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5A 5x100 32 Ø66,6 Ø66,6 - Ø57,1 Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	TT	8N	e1*97/27 ,98/14, e1*2001/116*0089* .., e1*2001/116*0247* .. (TT I)	110 - 184	VK - vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	22535R19 88Y	ANT. + POST.	SOLO VEICOLI CON 18" A LIBRETTO

il funzionario del CFA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO
 RIDUZIONE
MAGIC 18-013 / **5x112** **32** **Ø57,1** **SENZA ANELLO** **Sferico R13**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Cbo Lim V19
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*.. Cabrio	96-188	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Cbo V19
AUDI	A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim
AUDI	A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Cbo Y16
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	A6 ALLROAD	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*..	120-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	X28
AUDI	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*..	320	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim X27
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/45R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	Lim NBF
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- TRAZIONE ANTERIORE CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 KMV V19 Z19
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01... 4 RUOTE MOTRICI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56



il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico

Mauro PIZZANIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13


COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01.-.- 4 RUOTE MOTRICI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 KMV Z19
AUDI	TT (III)	8J	e1*2007/116*0369*17.-.- DA MODELLO 2015 (8S)	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 V19
AUDI	TTS (III)	8J	e1*2007/116*0369*18.-.- DA MODELLO 2015 (8S)	210, 228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*.-.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*.-.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/35R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.- TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.- TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.- ANCHE 4 RUOTE MOTRICI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.- ANCHE 4 RUOTE MOTRICI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	EXEO	3R, 3RN	e9*2007/116*0072*..e9*2007/46*0011*..	75-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car Lim
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	92-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.DA RESTYLING 2017	110-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.DA RESTYLING 2017	110-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	SUPERB (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-;; e8*2007/46*0317*..	88-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	245/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.- INCLUSO RESTYLING 2011	75-130	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	PASSAT (V)	3BG	e1*98/14*0157*..;e1*2001/116*0157*..	74-142	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
VOLKSWAGEN	PASSAT (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*..	202	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	B11 Car Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10; 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19 VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10; 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car KMV Lim V19 VoA



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARENGO
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE		PRESCRIZIONI
								ANT. +	POST.	
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII) ALLTRACK	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	103-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/65R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV	
VOLKSWAGEN	PASSAT (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- BERLINA / STATION WAGON DA MODELLO 2015 (B8/3G)	88-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19 VoA	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- INCLUSO MODELLO 2012	100-220	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/65R19	ANT. + POST.		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*.; e1*2007/46*0452*..	165-331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	151 Lim	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*.- INCLUSO RESTYLING 2015	90-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/65R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*.- INCLUSO RESTYLING 2015	188-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/65R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/65R19	ANT. + POST.	A57	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.	KMV	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.	KMV	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.		
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.		



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-.-	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-.-	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-.-; CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-.-; CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-.;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-.;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV



il funzionario del CFA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE		PRESCRIZIONI
								ANT. +	POST.	
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. +	POST.	A57 V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. +	POST.	A57 V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. +	POST.	A57 KMV V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. +	POST.	A57 KMV V00 V19
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/60R19	ANT. +	POST.	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. +	POST.	
AUDI	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*17...DA MODELLO 2015 (8S)	132-228	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/65R19	ANT. +	POST.	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-195	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Au7 Car Lim
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Car Cbo Lim V19
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. cabrio	96-188	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Cbo V19
AUDI	A4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Car Lim
AUDI	A4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. +	POST.	Cbo Y16
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/65R19	ANT. +	POST.	Car Lim NBF X27



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sterico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..	89-257	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	A6 ALLROAD	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..	120-257	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	X28
AUDI	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..	320	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim X27
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..	154-257	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/45R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..	154-257	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..	154-331	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	Lim NBF
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01..- 4 RUOTE MOTRICI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 KMV V19 Z19
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01..- 4 RUOTE MOTRICI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 KMV Z19
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0369*17..DA MODELLO MY 2015 (8S)	132-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0369*18..DA MODELLO MY 2015 (8S)	210, 228	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*..- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*..INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/65R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..-TRAZIONE ANTERIORE	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	225/45R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..-TRAZIONE ANTERIORE	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	225/45R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	EXEO	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..e9*2007/46*0011*..	75-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. + POST.	A58 Car Lim
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	92-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/60R19	ANT. + POST.	A57
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26:e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	110-135	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26:e8*2007/46*0318*..DA MODELLO RESTYLING 2017	110-135	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. + POST.	A58 Lim V19
SKODA	SUPERB	3T	e11*2001/116*0326*32-45:e11*2007/46*0014*22*..;e8*2007/46*0317*..	88-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	225/45R19	ANT. + POST.	A57



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*.. e1*2007/46*1725*..	110-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	245/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.- INCLUSO RESTYLING 2011	75-130	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..;e1*2001/116*0157*..	74-142	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*..	202	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	B11 Car Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19 VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car KMV Lim V19
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII) ALLTRACK	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	103-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2001/116*0307*37*.-; MODELLO MY 2015 (B8/3G)	88-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.-; INCLUSO MODELLO 2012	100-220	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	VoA
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	151 Lim
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*.-; INCLUSO RESTYLING 2015	90-162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*.-; INCLUSO RESTYLING 2015	188-206	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*.-; INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*... INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/35R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. + POST.	KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- DA MODELLO 2016	85-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- DA MODELLO 2016	85-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-...- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV



il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-.- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KMV



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mano PIZZANIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- INCLUSO RESTYLING 2012	100-200	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/55R19	ANT. + POST.	
AUDI	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- INCLUSO RESTYLING 2012	100-200	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/50R19	ANT. + POST.	
AUDI	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- INCLUSO RESTYLING 2012- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	100-200	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/55R19	ANT. + POST.	KMW
AUDI	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- INCLUSO RESTYLING 2012- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	100-200	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/50R19	ANT. + POST.	KMW
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/55R19	ANT. + POST.	M+S A56
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/50R19	ANT. + POST.	M+S A56
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	88-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	88-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (TELAIO: WAUZZZF4...)	90-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (TELAIO: WAUZZZF4...)	90-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25... (TELAIO: WAUZZZF4...)	100-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sterico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A5	B8, B81	e1*2007/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(TELAIO: WAUZZ8T...,WAUZZ8F...)	100-200	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V19
AUDI	A5	B8, B81	e1*2007/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-.- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	100-210	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V00
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.- INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK Car Lim
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.- INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK Car Lim
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*...; ANCHE VERSIONE AVANT	150-250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 Car L06 Lim
AUDI	A6 ALLROAD	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 B92 Car
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A57 B90 BnK
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A57 B90 BnK
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A56 A60 L06
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 A60 L06
AUDI	S4	B8, B81	e1*2007/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZ8K...)	245-260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim
AUDI	S4	B8, B81	e1*2007/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 V19



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGEL
Funzionario tecnico

Mauro PIZZANIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 V19
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49.e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	245-260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (TELAIO: WAUZZZ8K...)	245-260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	M+S Car Lim
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	245/35R19	ANT. + POST.	
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	255/35R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	B03
MERCEDES	CLS SHOOTING BRAKE	218	e1*2007/46*0485*...- INCLUSO RESTYLING 2014	120-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/35R19	ANT. + POST.	A57 B10 Car Y63 Y66
MERCEDES	CLS	218	e1*2007/46*0485*...- INCLUSO RESTYLING 2014	120-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/35R19	ANT. + POST.	A57 B10 Lim Y63 Y66
MERCEDES	E 500	212	e1*2001/116*0501*09...DA RESTYLING 2011- INCLUSO RESTYLING 2013- CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE (TELAIO: WDD212...)	300	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F38 Lim
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*...- CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE - INCLUSO RESTYLING 2013 (TELAIO: WDD212...)	100-285	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F38 Lim NoH V01
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*24... (TELAIO: WDD213...)	110-190	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	R03 A58 Lim NoH V19
MERCEDES	E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*...- INCLUSO RESTYLING 2013 (TELAIO: WDD212...)	100-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F39 Lim NoH V01
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*24... (TELAIO: WDD213...)	120-250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Lim NoH V19





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO
 RIDUZIONE
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(TELAIO: WDD213...) ALL TERRAIN 4 MATIC	143, 190	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/45R19	ANT. + POST.	M+S A56 KMV
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*..(TELAIO: WDD207...) CABRIO	120-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	235/35R19	ANT. + POST.	A68 Cbo F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*..(TELAIO: WDD207...) CABRIO	120-285	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 A58 Cbo F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*..(TELAIO: WDD207...) COUPE'	120-285	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*..(TELAIO: WDD207...) COUPE'	120-285	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 A58 Cpe F39 V19
MERCEDES	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE' CABRIO	120-180	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH V19
MERCEDES	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. COUPE' CABRIO 4 MATIC	135-245	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH V19
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(TELAIO: WDD213...) T-MODEL	110-190	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	A58 Car KOV NoH V19
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(TELAIO: WDD213...) T-MODEL 4 MATIC	135-250	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KOV NoH V19
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	235/45R19	ANT. + POST.	A57 Flh
MERCEDES	S	221	e1*2001/116*0335*23...0396*12..(TELAIO: WDD217...)	430-463	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	255/45R19	ANT. + POST.	M+S A57 B03 BnK Cbo Cpe X93
MERCEDES	S	220	e1*97/27*0099*.. COUPE' CABRIO	145-368	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	160	245/40R19	ANT. + POST.	A61 B03 NBF
MERCEDES	S63, S65 -AMG	222, 221	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19... DA MODELLO 2013 (TELAIO: WDD222...)	150-345	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 BnK Lim X93
MERCEDES	S	221	e1*2001/116*0335*23... (TELAIO: WDD217...)	270, 335	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	245/45R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe X93



il funzionario del CFA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5B 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES	S	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...;DA MODELLO 2013 (TELAIO: WDD222...)	430-463	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	150	255/45R19	ANT. + POST.	M+S 151 A57 BnK Lim X93
MERCEDES	SL	230, 231	e1*2007/46*0803* ..;e1*98/14*0169*19-23 MODELLO W231 (TELAIO: WDD231...)	225, 320	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/35R19	ANT. + POST.	X36
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548* ..	115-225	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	225/35R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548* ..	115-225	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	235/35R19	ANT. + POST.	V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548* ..	115-225	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	225/35R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548* ..	115-225	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	245/30R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548* ..	115-225	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 V19



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

MAURO PIZZANIGLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*17...DA MODELLO 2015 (8S)	132-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Au7 Car Lim
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Cbo Lim V19
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. Cabrio	96-188	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Cbo V19
AUDI	A4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim
AUDI	A4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Cbo Y16
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	A6 ALLROAD	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	X28
AUDI	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	320	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim X27
AUDI	TTS (III)	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/45R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	R37 Lim NBF
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	Lim NBF



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 Sferico R13 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.- TRAZIONE ANTERIORE CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 KMV V19 Z19
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01.-	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*01.-. 4 RUOTE MOTRICI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 KMV Z19
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0369*17.-. DA MODELLO RESTYLING 2015 (8S)	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 V19
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0369*18.-. DA MODELLO RESTYLING 2015 (8S)	210, 228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*.- INCLUSO RESTYLING 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/35R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.- TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.- TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58 F23 KMV V19
SEAT	ALHAMBRA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	ALHAMBRA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
SEAT	EXEO	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car Lim
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	92-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sterico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	110-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	OCTAVIA SCOUT (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	110-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car F24
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	88-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	245/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T, 1t	e1*2007/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- INCLUSO RESTYLING 2011	75-130	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	KMW
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..;e1*2001/116*0157*..	74-142	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*..	202	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	B11 Car Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10; 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19 VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10; 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car KMW Lim V19 VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII) ALLTRACK	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	103-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2001/116*0307*37*..- BERLINA / VARIANT MODELLO 2015 (B8/3G)	88-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19 VoA

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



Micro PIZZANICO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	PASSAT CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.-.INCLUSO MODELLO 2012	100-220	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D, 3d	e1*98/14*0189*..e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	151 Lim
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*.-.INCLUSO RESTYLING 2015	90-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*.-.INCLUSO RESTYLING 2015	188-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..e1*2007/46*0434*.-.incl. Facelift 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..e1*2007/46*0434*.-.incl. Facelift 2015	85-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/35R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23.e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.	KMW
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23.e1*2007/46*0487*00-14- DA RESTYLING 2011- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.	KMW
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23.e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23.e1*2007/46*0487*02-14- DA RESTYLING 2011	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10.e1*2007/46*0487*00-01	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/45R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	TIGUAN (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10.e1*2007/46*0487*00-01	81-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/40R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-;; e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-;; e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-.- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) ALLSPACE R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*31-.- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-;; e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV
VOLKSWAGEN	TIGUAN (II) R-LINE	5N	e1*2001/116*0450*24-;; e1*2007/46*0487*15-.- DA MODELLO 2016- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	A57 KOV





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	88-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	88-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19..(TELAIO: WAUZZZF4...)	90-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19..(TELAIO: WAUZZZF4...)	90-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 V19
AUDI	A4 ALLROAD	B8, B81	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25..(TELAIO: WAUZZZF4...)	100-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	100-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V19
AUDI	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	100-210	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh V00 V19
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK Car Lim
AUDI	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- INCLUSO RESTYLING 2014 ANCHE VERSIONE AVANT	100-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK Car Lim
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..; ANCHE VERSIONE AVANT	150-250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 Car L06 Lim P40
AUDI	A6 ALLROAD	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 B92 Car KMV
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK
AUDI	A7	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- INCLUSO RESTYLING 2014	140-245	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 BnK
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A57 B90 BnK NB F38 P40



il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sterico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A57 B90 BnK NBF P38 P40
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/50R19	ANT. + POST.	149 A56 A60 L06
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/45R19	ANT. + POST.	151 A56 A60 L06
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	245-260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43..e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 V19
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43..e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZF4...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 V19
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZ8T...; WAUZZZF...)	245-260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Filh
AUDI	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43..e13*2007/46*1084*27*..- Coupé, Cabrio- Sportback (TELAIO: WAUZZZF5...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Filh
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(TELAIO: WAUZZZ8K...)	245-260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	M+S Car Lim
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43..e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	
AUDI	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43..e13*2007/46*1084*25-(TELAIO: WAUZZZF4...)	260	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	B03
MERCEDES	CLS SHOOTING BRAKE	218	e1*2007/46*0485*..- INCLUSO RESTYLING 2014	120-245	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/35R19	ANT. + POST.	A57 B10 Car Y63 Y66
MERCEDES	CLS	218	e1*2007/46*0485*..- INCLUSO RESTYLING 2014	120-245	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/35R19	ANT. + POST.	A57 B10 Lim Y63 Y66





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)		ASSE	PRESCRIZIONI
						(Nm)	PNEUMATICI		
MERCEDES	E 500	212	e1*2001/116*0501*09...DA RESTYLING 2011-INCLUSO RESTYLING 2013- CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE (TELAIO: WDD212...)	300	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F38 Lim V19
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*...- CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE - INCLUSO RESTYLING 2013 (TELAIO: WDD212...)	100-285	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F38 Lim NoH V01 V19
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*24...(TELAIO: WDD213...)	110-190	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	R03 A58 Lim NoH V19
MERCEDES	E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- INCLUSO RESTYLING 2013 (TELAIO: WDD212...)	100-245	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	245/35R19	ANT. + POST.	A57 F39 Lim NoH V01 V19
MERCEDES	E	212	e1*2001/116*0501*24...(TELAIO: WDD213...), 4 MATIC	120-250	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Lim NoH V19
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*...(TELAIO: WDD213...), ALL TERRAIN 4 MATIC	143, 190	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/45R19	ANT. + POST.	M+S A56 K1W
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*...(TELAIO: WDD207...), CABRIO	120-245	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cbo F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*...(TELAIO: WDD207...), CABRIO	120-285	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 A58 Cbo F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*...(TELAIO: WDD207...), COUPE'	120-285	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe F39 V19
MERCEDES	E	207	e1*2001/116*0502*...(TELAIO: WDD207...), COUPE'	120-285	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 A58 Cpe F39 V19
MERCEDES	E	R1EC	e1*2007/46*1666*... COUPE' CABRIO	120-180	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH V19
MERCEDES	E	R1EC	e1*2007/46*1666*... COUPE' CABRIO 4 MATIC	135-245	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH V19
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*...(TELAIO: WDD213...), T-MODEL	110-190	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A58 Car KOV NoH V19
MERCEDES	E	R1ES	e1*2007/46*1560*...(TELAIO: WDD213...), T-MODEL 4 MATIC	135-250	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KOV NoH V19

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

MAURO PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sterico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/45R19	ANT. + POST.	A57 Flh
MERCEDES	S	221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*23-..;(TELAIO: WDD217...)	430-463	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	255/45R19	ANT. + POST.	M+S A57 B03 BnK Cbo Cpe X93
MERCEDES	S	220	e1*97/27*0099*.. COUPE CABRIO	145-368	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/40R19	ANT. + POST.	A61 B03 NBF
MERCEDES	S63, S65 -/AMG	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..DA MODELLO 2013 (TELAIO: WDD222...)	150-345	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/45R19	ANT. + POST.	151 A57 BnK Lim X93
MERCEDES	S	221	e1*2001/116*0335*23-..;(TELAIO: WDD217...)	270, 335	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	245/45R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe X93
MERCEDES	S	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..DA MODELLO 2013 (TELAIO: WDD222...)	430-463	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	255/45R19	ANT. + POST.	M+S 151 A57 BnK Lim X93
MERCEDES	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 MODELLO W231 (TELAIO: WDD231...)	225, 320	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/35R19	ANT. + POST.	X36
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/35R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/35R19	ANT. + POST.	V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/35R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	245/30R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/30R19	ANT. + POST.	R03 V19
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/35R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/35R19	ANT. + POST.	V19

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 32 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/65R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	245/60R19	ANT. + POST.	SP2 V19
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	255/60R19	ANT. + POST.	R03 V19



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-.- Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-.- Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZARELLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	77-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	77-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-. TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-. TRAZIONE ANTERIORE	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*.-.	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*.-.	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R13	140	235/60R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*.-.	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R13	140	255/45R19	ANT. + POST.	
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-180	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Car F24 Lim Npf V00 V19
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-180	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	92-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/60R19	ANT. + POST.	
SKODA	KAROO	NU	e8*2007/46*0272*.-.	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MAFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	BEEBLE, /CABRIO (II)	16	e1*2007/46*0639*..	77-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Meuro PIZZANIELLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5R 5x112 40 Ø66,5 Sferico R14

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. + POST.	A57 V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. + POST.	A57 V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. AGGIUNTIVI	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/45R19	ANT. + POST.	A57 KMV V00 V19
AUDI	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. AGGIUNTIVI	88-162	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/40R19	ANT. + POST.	A57 KMV V00 V19
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/60R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	225/65R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*.. DA RESTYLING 2017	81-180	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	225/65R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Car F24 Lim Npf V00 V19
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*.. DA RESTYLING 2017	81-180	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	120	235/65R19 91Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VLS - vite M14x1,5x27 CH17 R14	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.- Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.- Limousine / Cabrio- INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/36R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGLI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø66,5 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio-incl. Facelift 2016	77-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio-incl. Facelift 2016	77-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..- Frontantrieb	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..- Frontantrieb	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	235/50R19	ANT. + POST.	
SEAT	TARRACO	W	e9*2007/46*6666*..	110-169	orig. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	140	255/45R19	ANT. + POST.	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	92-176	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/50R19	ANT. + POST.	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/45R19	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	BEETLE, /CABRIO (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Fih
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A57



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Milano PIZZAVIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..- INCLUSO RESTYLING 2015	90-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..- INCLUSO RESTYLING 2015	188-206	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cpe V19



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 40 Ø66,5 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..ANCHE QUATTRO RUOTE MOTRICI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..ANCHE QUATTRO RUOTE MOTRICI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- TRAZIONE ANTERIORE CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	85-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	
INFINITI	QX30	H15	e1*2007/46*2977*..	125-155	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/45R19	ANT. + POST.	A56
INFINITI	QX30	H15	e1*2007/46*2977*..	125-155	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/45R19	ANT. + POST.	A56
INFINITI	Q30	H15	e1*2007/46*2977*..	80-155	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	235/45R19	ANT. + POST.	
INFINITI	Q30	H15	e1*2007/46*2977*..	80-155	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	130	225/45R19	ANT. + POST.	
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(TELAIO: WDC204...)	100-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	235/50R19	ANT. + POST.	V19
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(TELAIO: WDC204...)	100-225	VLS1 - vite M14x1,5x27 CH17 R13	150	255/45R19	ANT. + POST.	V19
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03-DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/55R19 88	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03-DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/55R19	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03-CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/55R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03-CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/55R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAVIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x108 47 Ø63,4 SENZA ANELLO Conico 60°

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	MONDEO	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. ANCHE MODELLO 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/40R19	ANT. + POST.	
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE MONDEO TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/40R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE MONDEO TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE MONDEO TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE MONDEO TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	255/35R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	FOCUS	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*., e13*2007/46*1616*.. FOCUS RS II	257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*.. FOCUS ST (incl. Facelift 2014)	63 - 184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*.. FOCUS ST (incl. Facelift 2014)	63 - 184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*., e13*2001/116*0157*..	59 - 166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*., e13*2001/116*0157*.. ANCHE CABRIO	59 - 166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/30R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63 - 134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	E-SPACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110 - 221	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	235/55R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120 - 280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/40R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120 - 280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/40R19	ANT. + POST.	

il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x108 47 Ø63,4 SENZA ANELLO Conico 60°

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	225/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	245/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	245/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V70	B,B-2D,B-N2D, B-NZE	e9*2001/116*0065*.., e1*2001/116*0505*.., e1*2007/46*0495*.., e13*2007/46*1203*..	80-224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V70	B,B-2D, B-N2D, B-NZE	e9*2001/116*0065*.., e1*2001/116*0505*.., e1*2007/46*0495*.., e13*2007/46*1203*..	80-224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	140 - 235	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*01.., ANCHE CROSS COUNTRY	110-235	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-NZE	e9*2001/116*0068*.., e1*2001/116*0507*.., e1*2007/46*0339*.., e13*2007/46*1213*..		VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*.. (NO VEICOLI CON 19" COME MISURA MINIMA A LIBRETTO)	140-296	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	140-296	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/65R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
 Angela Marfuggi
 Funzionario tecnico

Mauro Pizzamiglio
 Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5E 5x108 47 Ø67,1 Ø63,4 Conico 60°

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	MONDEO	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- INCLUSO MODELLO 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/40R19	ANT. + POST.	
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE VERSIONE TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/40R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE VERSIONE TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE VERSIONE TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	MONDEO	BA7 MK5	e13*2001/116*0249*26-.- MY2015 - ANCHE VERSIONE TURNIER	85 - 177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	255/35R19	ANT. + POST.	A58 Flh Lim V19
FORD	FOCUS	DYB-DYB-RS	e13*2007/46*1138*., e13*2007/46*1616*.. FOCUS RS II	257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*.. FOCUS ST (INCLUSO RESTYLING 2014)	63 - 184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*.. FOCUS ST (INCLUSO RESTYLING 2014)	63 - 184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*., e13*2001/116*0157*..	59 - 166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/35R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*., e13*2001/116*0157*.. INCLUSA VERSIONE CABRIO	59 - 166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/30R19	ANT. + POST.	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63 - 134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	E-SPACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110 - 221	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	235/55R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120 - 280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/40R19	ANT. + POST.	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120 - 280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	255/40R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAVITTO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5E 5x108 47 Ø67,1 Ø67,1 - Ø63,4 Contico 60°

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	225/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	245/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	245/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V60 / S60	F F-N2D	e9*2007/46*0023*.., e13*2007/46*1157*..	84 - 224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V70	B,B-2D,B-N2D, B-N2E	e9*2001/116*0065*.., e1*2001/116*0505*.., e1*2007/46*0495*.., e13*2007/46*1203*..	80-224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V70	B,B-2D,B-N2D, B-N2E	e9*2001/116*0065*.., e1*2001/116*0505*.., e1*2007/46*0495*.., e13*2007/46*1203*..	80-224	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	140 - 235	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*01-.., ANCHE CROSS COUNTRY	110-235	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	255/40R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*.., e1*2001/116*0507*.., e1*2007/46*0339*.., e13*2007/46*1213*..		VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*.. (NO VEICOLI CON 19" COME MISURA MINIMA A LIBRETTO)	140-296	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/65R19	ANT. + POST.	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	140-296	VT5 - vite M14x1,5X30 CH19 60°	140	235/60R19	ANT. + POST.	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/65R19	ANT. + POST.	



il funzionario del C.C.I.A.A. di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO RESTYLING 2016	77-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO RESTYLING 2016	77-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Cbo F24 Lim
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0456*.. CABRIO	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Cbo DB8
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0456*.. CABRIO	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cbo DB8
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK E-TRON	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 F24 Flh
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK E-TRON	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 F24 Flh
AUDI	A3	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. ANCHE SPORTBACK	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	DB8 Flh
AUDI	A3	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. ANCHE SPORTBACK	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	DB8 Flh
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO - INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO - INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 F24 Flh
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 F24 Flh
AUDI	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Aut Cbo Cpe V00 V19



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A57 AuT Cbo Cpe V00 V19
AUDI	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.DA MODELLO 2015 (8S)	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 V19
SEAT	LEON	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*..	63-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*..	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 DB8 Fih
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	Car F24 Fih KOV
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Car F23 Fih KOV
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*.. SENZA PACK PERFORMANCE (BREMO)	195-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 BW7 Car F24 Fih
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*.. SENZA PACK PERFORMANCE (BREMO)	195-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A57 BW7 Car F24 Fih
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F23 Lim Npf



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F23 Lim Npf V19
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	R03 A58 Car F23 Lim Npf V19
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Car F24 Lim Npf V00 V19
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	A58 Car F23 Lim Npf V19
SKODA	OCTAVIA SCOUT (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW
SKODA	OCTAVIA SCOUT (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW
SKODA	SUPERB (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	Car DB8 Lim
VOLKSWAGEN	BEETLE / CABRIO (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh
VOLKSWAGEN	E-GOLF (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- INCLUSO RESTYLING 2017	85, 100	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 F24
VOLKSWAGEN	E-GOLF (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- INCLUSO RESTYLING 2017	85, 100	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 F23
VOLKSWAGEN	GOLF (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	A58 F23
VOLKSWAGEN	GOLF (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	DB8
VOLKSWAGEN	GOLF (V) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	A58 Car
VOLKSWAGEN	GOLF (V) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Car

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	GOLF (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.- HATCHBACK/CABRIO	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.- HATCHBACK/CABRIO	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	Car
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) /VARIANT	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-; e1*2007/46*0492*06-.- INCLUSO RESTYLING 2017	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) /VARIANT	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-; e1*2007/46*0492*06-.- INCLUSO RESTYLING 2017	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A57 Car F24 Flh KOV NoE
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) GTE HYBRID	AU	e1*2007/46*0623*11.-.- INCLUSO RESTYLING 2017	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58 F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) GTE HYBRID	AU	e1*2007/46*0623*11.-.- INCLUSO RESTYLING 2017	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.- INCLUSO RESTYLING 2017	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A56 F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.- INCLUSO RESTYLING 2017	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*.- INCLUSO RESTYLING 2017	213-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A56 Car F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*.- INCLUSO RESTYLING 2017	213-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	A58



Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 F24
VOLKSWAGEN	JETTA	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	JETTA	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58 Sth V19
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Sth
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	DB8 Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	DB8 Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI) VARIANT	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	Car DB8
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI) VARIANT	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	Car DB8
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car DB8 KMV Lim VoA

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

eta
beta
Pizzavercello



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø57,1 SENZA ANELLO Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/35R19	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø66,5 Ø66,5 - Ø57,1 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO RESTYLING 2016	77-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO RESTYLING 2016	77-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Cbo F24 Lim
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0456*.. CABRIO	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Cbo DB8
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0456*.. CABRIO	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Cbo DB8
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK E-TRON	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 F24 Fih
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK E-TRON	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 F24 Fih
AUDI	A3	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. ANCHE SPORTBACK	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	DB8 Fih
AUDI	A3	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. ANCHE SPORTBACK	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	DB8 Fih
AUDI	A6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	Car Lim NBF X27
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO - INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. LIMOUSINE / CABRIO - INCLUSO RESTYLING 2016	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Cbo F24 Lim
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56 F24 Fih
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*.-. INCLUSO RESTYLING 2016 SPORTBACK	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 F24 Fih
AUDI	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	118-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	255/35R19	ANT. + POST.	A57 Aut Cbo Cpe V00 V19






FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø66,5 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
AUDI	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A57 AuT Cbo Cpe V00 V19
AUDI	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.DA MODELLO 2015 (8S)	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 V19
SEAT	LEON	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*..	63-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*..	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 DB8 Fih
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	Car F24 Fih KOV
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Car F23 Fih KOV
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*.. SENZA PACK PERFORMANCE (BREMO)	195-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 BW7 Car F24 Fih
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*.. SENZA PACK PERFORMANCE (BREMO)	195-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A57 BW7 Car F24 Fih
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F24 Lim Npf
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F23 Lim Npf





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART	FOR-PCD	ET	ANELLO RIDUZIONE		ACCOPPIAMENTO	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
			MAGIC 18-013 /	5x112							
CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA				OMOLOGAZIONE EUROPEA				
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-; e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 Car F23 Lim Npf V19		
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-; e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	R03 A68 Car F23 Lim Npf V19		
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A57 Car F24 Lim Npf V00 V19		
SKODA	OCTAVIA (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..DA RESTYLING 2017	81-169	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.			
SKODA	OCTAVIA SCOUT (II)	1Z	e11*2007/46*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW		
SKODA	OCTAVIA SCOUT (II)	1Z	e11*2007/46*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56 Car KMW		
SKODA	SUPERB (II)	3T	e11*2007/46*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	Car DB8 Lim		
VOLKSWAGEN	BEETLE / CABRIO (II)	16	e11*2007/46*0539*..	77-162	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/40R19	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh		
VOLKSWAGEN	E-GOLF (VII)	AU	e11*2007/46*0623*10-..- INCLUSO RESTYLING 2017	85, 100	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 F24		
VOLKSWAGEN	E-GOLF (VII)	AU	e11*2007/46*0623*10-..- INCLUSO RESTYLING 2017	85, 100	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	A58 F23		
VOLKSWAGEN	GOLF (V)	1K	e11*2007/46*0242*00-24	55-184	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.			
VOLKSWAGEN	GOLF (V)	1K	e11*2007/46*0242*00-24	55-184	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	DB8		
VOLKSWAGEN	GOLF (V) VARIANT	1KM	e11*2007/46*0328*00-14	59-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.			
VOLKSWAGEN	GOLF (V) VARIANT	1KM	e11*2007/46*0328*00-14	59-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Car		



il funzionario del CP A di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico


Mauro PIZZAVIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø66,5 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	GOLF (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.- ANCHE VERSIONE CABRIO	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.- ANCHE VERSIONE CABRIO	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VI) VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-173	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	Car
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) A-VARIANT	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-; e1*2007/46*0492*06-.- INCLUSO RESTYLING 2017	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) A-VARIANT	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-; e1*2007/46*0492*06-.- INCLUSO RESTYLING 2017	63-195	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A57 Car F24 Flh KOV NoE
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) GTE HYBRID	AU	e1*2007/46*0623*11-.- INCLUSO RESTYLING 2017	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58 F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) GTE HYBRID	AU	e1*2007/46*0623*11-.- INCLUSO RESTYLING 2017	110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.- INCLUSO RESTYLING 2017	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A56 F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.- INCLUSO RESTYLING 2017	206-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*.- INCLUSO RESTYLING 2017	213-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A56 Car F24
VOLKSWAGEN	GOLF (VII) R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*.- INCLUSO RESTYLING 2017	213-228	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	A58



il funzionario
della CFA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZARELLO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / **5x112** **47** **Ø66,5** **Ø66,5 - Ø57,1** **Sterico R13**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*.;e1*2007/46*0492*08-..	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*.;e1*2007/46*0492*08-..	63-110	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	A58 F24
VOLKSWAGEN	JETTA	16, 16H	e1*2007/46*0539*.;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	JETTA	16, 16H	e1*2007/46*0539*.;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	A58 Sth V19
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91Y	ANT. + POST.	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	A58 Sth
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88Y	ANT. + POST.	D88 Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	D88 Lim
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI) VARIANT	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	Car D88
VOLKSWAGEN	PASSAT (VI) VARIANT	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19 91	ANT. + POST.	Car D88
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19 88	ANT. + POST.	Car D88 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car D88 Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	225/35R19	ANT. + POST.	Car D88 KMV Lim VoA
VOLKSWAGEN	PASSAT (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03- CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI - DA MODELLO 2011	77-155	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	120	235/35R19	ANT. + POST.	Car D88 KMV Lim VoA

il funzionario del CPA di Milano
 Angela MAFUGGI
 Funzionario tecnico





FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x112 47 Ø66,5 Sferico R13

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	225/40R19	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/65R19	ANT. + POST.	A58
VOLKSWAGEN	TOURAN (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..e1*2007/46*0357*14-..DAL MODELLO 2016	81-140	orig. - vite M14x1,5x27 CH17 R13	140	235/40R19	ANT. + POST.	A58



il funzionario del CPA di Milano
Angela MAFUGGI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAMIGLIO



FITMENT LIST 18-013

CODICE ART FOR-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
MAGIC 18-013 / 5x114,3 47 Ø67,1 SENZA ANELLO Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	235/55R19	ANT. + POST.	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R19	ANT. + POST.	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R19	ANT. + POST.	
MAZDA	CX-5	KE GH	e13*2007/46*1247*.., e1*2001/116*0448*..	110-141	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/55R19	ANT. + POST.	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	225/55R19	ANT. + POST.	



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGLI
Funzionario tecnico

Mauro Pizzavoglio
Mauro PIZZAVOGLIO

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
149	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1490 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
151	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1510 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
Au7	A causa della mancanza di spazio per l'impianto frenante, la ruota non è consentita per le versioni del veicolo con 195 kW (Audi S4).
AuT	A causa della mancanza di spazio per l'impianto frenante, le ruote non sono ammesse sui veicoli con un diametro del disco freno di 340mm sull'asse anteriore.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A60	Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B11	Amesso solo su veicoli con disco freno 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
B86	Ruota speciale consentita solo per modelli di veicoli con diametro disco freno 380 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
DB8	A causa della mancanza di spazio per l'impianto frenante, le ruote speciali non sono ammesse sui veicoli con un diametro del disco freno di 345 mm o maggiore sull'asse anteriore.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F1h	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NBF	La ruota speciale non è ammessa su modelli blindati.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
SP2	La combinazione ruota-pneumatico è consentita solo su versioni di veicoli con copriuota di serie sull'asse posteriore o con kit di estensione AMG.
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.
X28	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X36	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X80	Amnesso solo per veicoli (Audi A4 Allroad) con pneumatici di dimensioni standard 225/55R17 o 245/45R18.
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y16	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di cambio automatico o elettroidraulico.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Y66	A causa della mancanza di spazio per l'impianto frenante, le ruote speciali non sono consentite sui modelli di veicoli a trazione integrale in combinazione con il diametro del disco freno di 344 mm sull'asse anteriore.
Z19	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 19" a libretto.



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

MAURO PIZZAMIGLIO



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

V19

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.



il funzionario del CPA di Milano
Angela MAFFUCCI
Funzionario tecnico

Mauro PIZZAVIGLIO