

FITMENT LIST GIORGIONE 7,50X19 5X112 NADH185											VERSIONE AGOSTO 2017							
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI							
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE							ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 R37
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car Lim B90
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim B90
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car Lim B90 M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim B90 M+S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 M+S B90
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 M+S B90
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*.. Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Lim
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*.. Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Lim
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)							48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- Con passaruota allargati							35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01...- Trazione anteriore- Con passaruota allargati							35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 KMV
BMW	BMW 225xe Active Tourer	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21...;e1*2007/46*1675*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A56 Flh
BMW	BMW 225xe Active Tourer	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21...;e1*2007/46*1675*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/35R19	1+2	A12 A56 Flh
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Flh
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Flh
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..							48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDD253...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A56 B03 Z17
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDD253...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A56 B03 Z17
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDD253...)							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A12 A56 B03 Z17
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..							35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12

Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 Flh
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	48	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A12 A56 KMV
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-118	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Flh R37
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 Car Flh KOV A58
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Car KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim A58 Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132-169	e11*2007/46*0243*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 Car Lim A58
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 Flh R37
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-110	e1*2001/116*0328*00-14	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-118	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.. Hatchback/Cabrio	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 Cbo Flh
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*.. Hatchback/Cabrio	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cbo Flh
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 Car
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-169	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..;e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A57 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-195	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..;e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63 - 90	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..;e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63 - 90	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..;e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh

Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-85	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf R (VII)	AU	206, 221	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Volkswagen	VW Golf R Variant(VII)	AUV	221	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Car
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	92, 110	e1*2007/46*0627*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	92, 110	e1*2007/46*0627*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-110	e1*2001/116*0328*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	48	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore