

FITMENT LIST GIORGIONE 8,50X19 5X112 NADH186											VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A12 Lim R37
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/30R19	1+2	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/35R19	1+2	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/30R19	1+2	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car Lim
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	Car KMV A12
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12





Audi	Audi Q5	FY	110-183	e1*2007/46*1550*..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A56
Audi	Audi Q5	FY	110-183	e1*2007/46*1550*..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A12 A56
Audi	Audi Q5	FY	110-183	e1*2007/46*1550*..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/45R19	1+2	A12 A56
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/55R19	1+2	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/50R19	1+2	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/50R19	1+2	A12 A56 L06
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Lim
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/30R19	1+2	A12 A56 Lim
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Lim
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Flh
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car Lim
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh M+S R37
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..;e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..;e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh M+S R37
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A56 A12
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..- con passaruota allargati	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 M+S
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00

Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 L06 Lim A84 R37
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12 A57 L06 Lim A84 R37
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A12 A57 L06 Lim A84 R37
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1+2	A12 A57 L06 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R19	1+2	A12 A57 L06 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12 A57 L06 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1	A12 A57 L06 Lim A84 R37 AX239
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 L06 Car A84 R37
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12 A57 L06 Car A84 R37
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A12 A57 L06 Car A84 R37
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1+2	A12 A57 L06 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R19	1+2	A12 A57 L06 Car
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12 A57 L06 Car
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1	A12 A57 L06 Car A84 R37 AX239
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Con 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1+2	A12 A57 L04 Lim A84
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Con 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12 A57 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Con 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/45R19	1+2	A12 A57 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Senza 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1+2	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Senza 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Senza 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/45R19	1+2	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Senza 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1	A12 A57 L05 Lim AX239
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10... Con 4 ruote sterzanti	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1	A12 A57 L04 Lim A84 AX239
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1+2	A12 A57
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	115-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1	A12 Cpe Lim AX239
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1	A12 Cpe Lim AX239
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115,135	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1	A12 Car AX239
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1	A12 Car AX239
Mercedes-Benz	CLS .. AMG	219, 219AMG	350,378	e1*2001/116*0295*...e1*2001/116*0331*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 M+S R37













Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 KMV

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.

V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore