

FITMENT LIST GIORGIONE 8,5X19 5X120 NADH186													VERSIONE AGOSTO 2017		
AUTOVETTURA													PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1+2	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R19	1+2	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1	A12 A57 Flh AX240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1	A12 A57 Flh AX240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/40R19	1	A12 A57 Flh AX240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 Car
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/35R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/30R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1	A12 Car Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1	A12 Car Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1	A12 Cbo Cpe AX240
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/35R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/30R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R19	1+2	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1	A12 A57 Car AX240
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1	A12 A57 Car AX240
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..				34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/35R19	1+2	A12 A57 Lim



BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/40R19	1+2	A12
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	255/35R19	1+2	A12
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/40R19	1	A12 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1+2	A12 R37
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1+2	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1	A12 AX240
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1	A12 AX240
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A12 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1+2	A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1+2	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1+2	A12 KMV R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1+2	A12 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1+2	A12 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R19	1	A12 R37 AX240
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	265/30R19	1+2	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/35R19	1	A12 Cbo Cpe AX240
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	235/35R19	1	A12 Cbo Cpe AX240
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,50	245/30R19	1	A12 Cbo Cpe AX240

**Prescrizioni specifiche:**

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35	L' idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore