

FIT LIST GIORGIONE 9,00X20 5X112														VERSIONE 05.18
AUTOVETTURA														
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...(FIN: WAUZZZF4...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A56 Car KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57 B90	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	

Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A57	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A12 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...- Con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/50R20	1+2	A12 A56 L06 MHy M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...- Con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...- Con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...- Con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	285/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/50R20	1+2	A12 A56 L06 MHy R37	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy R37	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20...; 0367*05...;e13*2007/46*1081*06...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	285/45R20	1+2	A12 A56 L06 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupé, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupé, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupé, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/50R20	1+2	A12 A56 L06 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/45R20	1+2	A12 A56 L06 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/45R20	1+2	A12 A56 L06 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...-	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	285/45R20	1+2	A12 A56 L06	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1+2	A12 A57 L06 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	1+2	A12 A57 L06 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1	A12 A57 L06 Lim CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1+2	A12 A57 Car L06	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	1+2	A12 A57 L06 Car	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1	A12 A57 L06 Car CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57 L04 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R20	1+2	A12 A57 L04 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R20	1+2	A12 A57 L04 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57 L05 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/35R20	1+2	A12 A57 L05 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE

BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R20	1+2	A12 A57 L05 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	1+2	A12 A57 L04 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	1+2	A12 A57 L05 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R20	1	A12 A57 L04 Lim CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R20	1	A12 A57 L05 Lim CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1+2	A12 A84 A56 L06 Lim M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	1+2	A12 A56 L06 Lim	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/35R20	1	A12 A56 L06 Lim CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	120-195	e1*2007/46*1797..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R20	1	A12 A56 CX240	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	120-195	e1*2007/46*1797..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/45R20	1+2	A12 A56	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	120-195	e1*2007/46*1797..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/45R20	1+2	A12 A56	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	120-195	e1*2007/46*1797..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	255/40R20	1+2	A12 A56	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 R37	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06..	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57 Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06..	35	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/40R20	1+2	A12 A57 Flh	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A56 A12 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A56 A12 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A56 A12 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A56 A12 M+S	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A56 A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A56 Flh KMV A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A12 A57 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	25	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A12 A57 MHy	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/30R20	1+2	A12 A58 Cpe R70	IN FASE DI OMOLOGAZIONE

Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A58 Cpe	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A58 Cpe R70	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/30R20	1+2	A12 A58 Cpe R70	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A58 Cpe	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A58 Cpe R70	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	1+2	A12 A57 KOV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57 KOV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57 KMV	IN FASE DI OMOLOGAZIONE

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore