

FIT LIST GOTICA 8,00X18 5X110 NADK115													VERSIONE 05.18
AUTOVETTURA													
	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/60R18	1+2	A56 A12	NADK115
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	255/55R18	1+2	A56 A12	NADK115
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R18	1+2	A12 B02 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 B02 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R18	1+2	A12 B02 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-166	e13*2001/116*0144,0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 B02 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK115
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK115
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK115
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK115
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 B02 Flh M+S	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 B02 Flh M+S	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 B02 Flh M+S	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A56 Flh A12 M+S	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A56 Flh A12 M+S	NADK115
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A56 Flh A12	NADK115
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/45R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/45R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 A58 B02	NADK115
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/50R18	1+2	A12 A57 V00	NADK115
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/45R18	1+2	A12 A57 V00	NADK115





Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-180	e11*2007/46*3324*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/60R18	1+2	A12 A57	NADK115
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-180	e11*2007/46*3324*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/60R18	1+2	A12 A57	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-132	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A58 Lim A12 R37	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/50R18	1+2	B03 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R18	1+2	B03 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/45R18	1+2	B03 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/50R18	1+2	A58 Lim A12 R37	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R18	1+2	A58 Lim A12 R37	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/45R18	1+2	A58 Lim A12	NADK115
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/50R18	1+2	A12 B02 NBF R35	NADK115
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R18	1+2	A12 B02 NBF	NADK115
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/45R18	1+2	A12 B02 NBF	NADK115
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/60R18	1+2	A57 A12	NADK115
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/65R18	1+2	A57 A12	NADK115
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/60R18	1+2	A57 A12	NADK115
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/60R18	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK115
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R18	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK115
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK115
Landrover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/65R18	1+2	A12	NADK115
Landrover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/60R18	1+2	A12	NADK115
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/50R18	1+2	A12 A58	NADK115
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/50R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-151	e2*2007/46*0405*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-151	e2*2007/46*0405*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/35R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-151	e2*2007/46*0405*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK115
Peugeot	Peugeot 407 Coupè	6*...*; 6*.....; 6	100-155	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..;e2*2001/116*0369*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12 Cpe R37	NADK115
Peugeot	Peugeot 407 Coupè	6*...*; 6*.....; 6	100-177	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..;e2*2001/116*0369*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R18	1+2	A12 Cpe	NADK115
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*.....; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R18	1+2	A12 Car Lim	NADK115

Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/45R18	1+2	A12 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R18	1+2	A12 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	93-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R18	1+2	A12 Car Lim Z17 Z18	NADK115
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/50R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Peugeot	Peugeot 508	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/45R18	1+2	A12 A58 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 508	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12 A58 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 508	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R18	1+2	A12 A58 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 508	8	82-122	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R18	1+2	A12 A58 Car Lim	NADK115
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A56 Car KMV A12	NADK115
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R18	1+2	A56 Car KMV A12	NADK115
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R18	1+2	A56 Car KMV A12	NADK115
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	79-155	e2*98/14*0199*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R18	1+2	A12	NADK115
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	79-155	e2*98/14*0199*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12	NADK115
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	79-155	e2*98/14*0199*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R18	1+2	A12	NADK115
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 B02 Com	NADK115
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 B02 Com	NADK115
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R18	1+2	A12 A58 B02 Com	NADK115
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 B02 Com	NADK115
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A12 B02 Cbo	NADK115
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 B02 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 B02 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R18	1+2	A12 B02 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 B02 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R18	1+2	A12 B02 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/45R18	1+2	A12 A57 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R18	1+2	A12 A57 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 A57 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R18	1+2	A12 A57 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 A57 Car Lim V00	NADK115
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/50R18	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK115
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R18	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK115
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R18	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK115

Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R18	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK115
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R18	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK115
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..,e1*2001/116*0504*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R18	1+2	A12 V00	NADK115
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..,e1*2001/116*0504*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 V00	NADK115
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..,e1*2001/116*0504*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 V00	NADK115
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-166	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/45R18	1+2	A12 B02 R37	NADK115
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R18	1+2	A12 B02 R37	NADK115
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	42	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 B02	NADK115
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-187	e4*2007/46*1067*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R18	1+2	A57 Car Lim A12 R37 Z17	NADK115
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R18	1+2	A57 Car Lim A12 Z17	NADK115
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R18	1+2	A57 Car Lim A12 Z17	NADK115
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..,e13*2007/46*1337*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..,e13*2007/46*1337*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..,e13*2007/46*1337*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..,e13*2007/46*1337*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..,e13*2007/46*1337*..- Cross Country	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A57 Flh V00 A12	NADK115
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..,e13*2007/46*1337*..- Cross Country	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R18	1+2	A57 Flh V00 A12	NADK115
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..,e13*2007/46*1337*..- Cross Country	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A57 Flh V00 A12	NADK115
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..,e13*2007/46*1337*..- Cross Country	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R18	1+2	A57 Flh V00 A12	NADK115
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 A56 Car	NADK115
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R18	1+2	A12 A56 Car	NADK115
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 A56 Car	NADK115
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..,e1*2001/116*0505*..,e1*2007/46*0495*..,e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R18	1+2	A12 Car V00	NADK115
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..,e1*2001/116*0505*..,e1*2007/46*0495*..,e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 Car V00	NADK115
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..,e1*2001/116*0505*..,e1*2007/46*0495*..,e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 Car V00	NADK115
Volvo	Volvo XC40	X	110-182	e4*2007/46*3146*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R18	1+2	A12	NADK115
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..,e1*2001/116*0507*..,e1*2007/46*0339*..,e13*2007/46*1213*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A57	NADK115
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..,e1*2001/116*0507*..,e1*2007/46*0339*..,e13*2007/46*1213*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R18	1+2	A12 A57	NADK115
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..,e1*2001/116*0507*..,e1*2007/46*0339*..,e13*2007/46*1213*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/55R18	1+2	A12 A57	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R18	1+2	A12 A56 KMV Z21	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A56 KMV Z21	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/60R18	1+2	A12 A56 KMV Z21	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R18	1+2	A12 A56 KMV Z22	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A56 KMV Z22	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/60R18	1+2	A12 A56 KMV Z22	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R18	1+2	A12 A56 KOV	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A56 KOV	NADK115
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/60R18	1+2	A12 A56 KOV	NADK115

Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/50R18	1+2	A12 Car KMV	NADK115
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R18	1+2	A12 Car KMV	NADK115
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R18	1+2	A12 Car KMV	NADK115
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	42	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R18	1+2	A12 Car KMV	NADK115

### Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L' idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

1 Montabilità solo su asse anteriore

2 Montabilità solo su asse posteriore

1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX140 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore

AX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore