

| FIT LIST GOTICA 8,00X18 5X110 NADK115 | | | | | | | | | | | | | VERSIONE 05.18 | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|----------|---|--|--|--|----|-------|-------|------------------|----------------------------|----------------|------|-------------------------|---------------|
| AUTOVETTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | MODELLO | TIPO | RANGE kW | NUMERO OMOLOGAZIONE | | | | ET | PCD | C.B. | ANELLO RIDUZIONE | VITE / DADO | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI | Codice OMOLOG |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Car Lim R37 | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/45R18 | 1+2 | A12 B02 Car Lim | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Cbo Cpe R37 | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-136 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/45R18 | 1+2 | A12 A58 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 147-191 | e3*2001/116*0212*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/45R18 | 1+2 | A12 B02 Cbo Cpe | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta | 940 | 77-125 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta | 940 | 77-125 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta | 940 | 77-125 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 235/35R18 | 1+2 | A12 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta | 940 | 77-125 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta Quadrifoglio | 940 | 169-177 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta Quadrifoglio | 940 | 169-177 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 235/35R18 | 1+2 | A12 A58 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Giulietta Quadrifoglio | 940 | 169-177 | e3*2007/46*0027*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 235/40R18 | 1+2 | A12 A58 F1h | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Stelvio | 949 | 110-206 | e3*2007/46*0435*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 225/60R18 | 1+2 | A12 A57 B02 | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Stelvio | 949 | 110-206 | e3*2007/46*0435*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/55R18 | 1+2 | A12 A57 B02 | NADK115 |
| Alfa Romeo | Alfa Stelvio | 949 | 110-206 | e3*2007/46*0435*.. | | | | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M14x1,50 BIVALENTE | 235/60R18 | 1+2 | A12 A57 B02 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 | e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 A57 Cbo Lim V00 | NADK115 |
| Audi | Audi A3 Cabriolet | 8P | 75-147 | e1*2001/116*0456*.. | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 Cbo | NADK115 |
| Audi | Audi A3 Cabriolet | 8P | 75-147 | e1*2001/116*0456*.. | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 A58 Cbo | NADK115 |
| Audi | Audi A3 Cabriolet | 8P | 75-147 | e1*2001/116*0456*.. | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 Cbo | NADK115 |
| Audi | Audi A3 Sportback e-tron | 8V | 110 | e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 | | | | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 F1h | NADK115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------|----------|--|----|-------|-------|---------------|----------------------------|-----------|-----|-------------------------|---------|
| Audi | Audi TT (III) | 8J | 132-169 | e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A57 Cbo Cpe V00 A12 | NADK115 |
| Audi | Audi TT (III) | 8J | 132-169 | e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A57 Cbo Cpe V00 A12 | NADK115 |
| Audi | Audi TT (III) | 8J | 132-169 | e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A57 Cbo Cpe V00 A12 | NADK115 |
| Audi | Audi TT (III) | 8J | 132-169 | e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A57 Cbo Cpe V00 A12 | NADK115 |
| Audi | Audi TTS (III) | 8J | 210, 228 | e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A56 Cbo Cpe A12 M+S | NADK115 |
| Audi | Audi TTS (III) | 8J | 210, 228 | e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A56 Cbo Cpe A12 M+S | NADK115 |
| Audi | Audi TTS (III) | 8J | 210, 228 | e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A56 Cbo Cpe A12 M+S | NADK115 |
| Audi | Audi TTS (III) | 8J | 210, 228 | e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A56 Cbo Cpe A12 M+S | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 | e1*2007/46*1688*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/45R18 | 1+2 | A57 L06 Lim A12 R37 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 | e1*2007/46*1688*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/50R18 | 1+2 | A57 L06 Lim A12 R37 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 | e1*2007/46*1688*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/45R18 | 1+2 | A57 L06 Lim A12 R37 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 | e1*2007/46*1688*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/45R18 | 1+2 | A57 L06 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 | e1*2007/46*1688*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/45R18 | 1+2 | A57 L06 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Touring (VII) | G5K | 120-265 | e1*2007/46*1750*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/50R18 | 1+2 | A57 Car L06 A12 R37 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Touring (VII) | G5K | 120-265 | e1*2007/46*1750*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/45R18 | 1+2 | A57 Car L06 A12 R37 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Touring (VII) | G5K | 120-265 | e1*2007/46*1750*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/45R18 | 1+2 | A57 Car L06 A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 5er-Touring (VII) | G5K | 120-265 | e1*2007/46*1750*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/45R18 | 1+2 | A57 Car L06 A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 | e1*2007/46*0276*10-... Con 4 ruote sterzanti | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/50R18 | 1+2 | A57 L04 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 | e1*2007/46*0276*10-... Con 4 ruote sterzanti | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/45R18 | 1+2 | A57 L04 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 | e1*2007/46*0276*10-... Senza 4 ruote sterzanti | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/50R18 | 1+2 | A57 L05 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 | e1*2007/46*0276*10-... Senza 4 ruote sterzanti | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/45R18 | 1+2 | A57 L05 Lim A12 BW1 | NADK115 |
| BMW | BMW X1 | UKL-L | 85-170 | e1*2007/46*0371*19-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/50R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| BMW | BMW X1 | UKL-L | 85-170 | e1*2007/46*0371*19-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/45R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| BMW | BMW X1 | UKL-L | 85-170 | e1*2007/46*0371*19-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/45R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| BMW | BMW X2 | F2X | 120-170 | e1*2007/46*1824*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/50R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| BMW | BMW X3 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/60R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| BMW | BMW X3 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/55R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| BMW | BMW X3 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/60R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| BMW | BMW X4 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 225/60R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| BMW | BMW X4 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/55R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| BMW | BMW X4 | G3X | 120-195 | e1*2007/46*1797.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/60R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| Fiat | Fiat 500X 2WD | 334 | 70-103 | e3*2007/46*0318*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Fiat | Fiat 500X 2WD | 334 | 70-103 | e3*2007/46*0318*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Fiat | Fiat 500X 4WD | 334 | 100-125 | e3*2007/46*0318*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| Fiat | Fiat 500X 4WD | 334 | 100-125 | e3*2007/46*0318*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| Fiat | Fiat Croma | 194 | 85-147 | e3*2001/116*0210*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 Car | NADK115 |
| Fiat | Fiat Croma | 194 | 85-147 | e3*2001/116*0210*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Car | NADK115 |
| Fiat | Fiat Croma | 194 | 85-147 | e3*2001/116*0210*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 Car | NADK115 |
| Jeep | Jeep Cherokee | KL | 103-200 | e4*2007/46*0783*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/55R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Cherokee | KL | 103-200 | e4*2007/46*0783*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 235/50R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|----------|--|----|-------|-------|---------------|----------------------------|-----------|-----|---------------------|---------|
| Jeep | Jeep Compass | MX | 88-125 | e11*2007/46*4037*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/50R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Compass | MX | 88-125 | e11*2007/46*4037*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/55R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Compass | MX | 88-125 | e11*2007/46*4037*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 245/45R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Renegade 2WD | BU | 81-103 | e3*2007/46*0300*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/50R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Renegade 2WD | BU | 81-103 | e3*2007/46*0300*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/55R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Renegade 4WD | BU | 88-125 | e3*2007/46*0300*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/50R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| Jeep | Jeep Renegade 4WD | BU | 88-125 | e3*2007/46*0300*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,25 BIVALENTE | 225/55R18 | 1+2 | A12 A56 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | 265, 280 | e1*2007/46*0928*..e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/45R18 | 1+2 | A12 A56 Flh M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | 265, 280 | e1*2007/46*0928*..e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A56 Flh M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | 265, 280 | e1*2007/46*0928*..e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 A56 Flh | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A45 AMG 4matic | 176, 245G, -/AMG | 265, 280 | e1*2007/46*0928*..e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 A56 Flh | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 177 | 85-165 | e1*2007/46*1829*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A57 Flh | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 177 | 85-165 | e1*2007/46*1829*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A12 A57 Flh | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-135 | e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A57 Flh V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-160 | e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A57 Flh V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-160 | e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 A57 Flh V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-160 | e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 A57 Flh V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-160 | e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*04-.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 A57 Flh V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | 70-142 | e1*2001/116*0314*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 205/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | 70-142 | e1*2001/116*0314*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | 70-142 | e1*2001/116*0314*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | 70-142 | e1*2001/116*0314*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 246, 245G | 66-135 | e1*2007/46*0751*..e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A57 V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 246, 245G | 66-155 | e1*2007/46*0751*..e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A57 V00 M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 246, 245G | 66-155 | e1*2007/46*0751*..e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A57 V00 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | 65 (132) | e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/45R18 | 1+2 | A12 A58 Flh KMV | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | 65 (132) | e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 Flh KMV | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | 65 (132) | e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A12 A58 Flh KMV | NADK115 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | 65 (132) | e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 A58 Flh KMV | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | 336-373 | e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13.- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | Car Cpe Lim A12 M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | 336-373 | e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13.- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | Car Cpe Lim A12 M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-215 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 Cpe Lim R37 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 Cpe Lim | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 Cpe Lim | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A12 Cpe Lim | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 Cpe Lim | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 85-155 | e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/45R18 | 1+2 | A58 Lim MHy A12 R37 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 85-180 | e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A58 Lim MHy A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 85-180 | e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/40R18 | 1+2 | A58 Lim MHy A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 85-180 | e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...) | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A58 Lim MHy A12 | NADK115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------|---|----|-------|-------|---------------|----------------------------|-----------|-----|-----------------|---------|
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-180 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 R37 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLK -Klasse | 172 | 115-225 | e1*2007/46*0548*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | 200,224 | e1*2001/116*0262*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | 200,224 | e1*2001/116*0262*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | 200,224 | e1*2001/116*0262*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | 200,224 | e1*2001/116*0262*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 245/35R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 55AMG | 171, 171AMG | 265,294 | e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 B03 B60 M+S | NADK115 |
| Mercedes-Benz | SLK 55AMG | 171, 171AMG | 265,294 | e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 B03 B60 M+S | NADK115 |
| Opel | Opel Adam Rocks S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*22.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 205/40R18 | 1+2 | A12 A58 KMV M+S | NADK115 |
| Opel | Opel Adam Rocks S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*22.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/35R18 | 1+2 | A12 A58 KMV M+S | NADK115 |
| Opel | Opel Adam Rocks S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*22.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 KMV | NADK115 |
| Opel | Opel Adam Rocks S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*22.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/35R18 | 1+2 | A12 A58 KMV | NADK115 |
| Opel | Opel Adam S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*31.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 205/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Opel | Opel Adam S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*31.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/35R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Opel | Opel Adam S | S-D | 110 | e1*2001/116*0379*31.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H | A-H | 59-147 | e1*2001/116*0261*..,e1*2007/46*0344*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H | A-H | 59-147 | e1*2001/116*0261*..,e1*2007/46*0344*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H Caravan | A-H/SW -/Van | 59-147 | e1*2001/116*0293*..,e1*2007/46*0341*..,e1*2007/46*0576*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Car | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H Caravan | A-H/SW -/Van | 59-147 | e1*2001/116*0293*..,e1*2007/46*0341*..,e1*2007/46*0576*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Car | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H GTC | A-H/C | 59-147 | e4*2001/116*0094*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Cpe | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H GTC | A-H/C | 59-147 | e4*2001/116*0094*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Cpe | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H Twin Top | A-H/C | 77-147 | e4*2001/116*0094*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Cbo | NADK115 |
| Opel | Opel Astra-H Twin Top | A-H/C | 77-147 | e4*2001/116*0094*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Cbo | NADK115 |
| Opel | Opel Corsa-D OPC | S-D | 141 | e1*2001/116*0379*00-29 | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 205/40R18 | 1+2 | A12 Flh M+S | NADK115 |
| Opel | Opel Corsa-D OPC | S-D | 141 | e1*2001/116*0379*00-29 | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/35R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |
| Opel | Opel Corsa-D OPC | S-D | 141 | e1*2001/116*0379*00-29 | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |
| Opel | Opel Meriva-B | S-D/Monocab B /-V | 55-103 | e4*2007/46*0165*..,e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014 | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Opel | Opel Meriva-B | S-D/Monocab B /-V | 55-103 | e4*2007/46*0165*..,e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014 | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Opel | Opel Signum | Vectra/Car, Z-C/S | 74-184 | e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 Flh R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Signum | Vectra/Car, Z-C/S | 74-184 | e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|----------|---|----|-------|-------|---------------|----------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---------|
| Opel | Opel Signum | Vectra/Car, Z-C/S | 74-184 | e1*2001/116*0214*..e1*2001/116*0291*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 Flh | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/Lim, Z-C | 74-129 | e1*98/14*0187*..e1*2001/116*0290*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Flh Lim R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/Lim, Z-C | 74-184 | e1*98/14*0187*..e1*2001/116*0290*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 Flh Lim R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/Lim, Z-C | 74-184 | e1*98/14*0187*..e1*2001/116*0290*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Flh Lim R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/Lim, Z-C | 74-206 | e1*98/14*0187*..e1*2001/116*0290*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/45R18 | 1+2 | A12 Flh Lim R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/SW, Z-C/SW | 74-129 | e1*2001/116*0238*..e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 Car R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/SW, Z-C/SW | 74-184 | e1*2001/116*0238*..e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/45R18 | 1+2 | A12 Car R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Vectra-C | Vectra/SW, Z-C/SW | 74-206 | e1*2001/116*0238*..e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 Car R37 | NADK115 |
| Opel | Opel Zafira-B | A-H/Monocab /V | 69-177 | e1*2001/116*0325*..e1*2007/46*0497*..e1*2007/46*0595*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 | NADK115 |
| Opel | Opel Zafira-B | A-H/Monocab /V | 74-147 | e1*2001/116*0325*..e1*2007/46*0497*..e1*2007/46*0595*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 R37 | NADK115 |
| Saab | Saab 9-3 | YS3F | 88-129 | e4*2001/116*0065*..e4*2001/116*0077*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 Car Cbo KOV Lim R37 | NADK115 |
| Saab | Saab 9-3 | YS3F | 88-206 | e4*2001/116*0065*..e4*2001/116*0077*.. | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø65,1 | Bullone M12x1,50 BIVALENTE | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 Car Cbo KOV Lim | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/50R18 | 1+2 | A58 KMV A12 R70 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A58 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/50R18 | 1+2 | A58 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/45R18 | 1+2 | A58 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A58 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/45R18 | 1+2 | A58 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/50R18 | 1+2 | A58 KOV A12 R70 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A58 KOV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/50R18 | 1+2 | A58 KOV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/45R18 | 1+2 | A58 KOV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A58 KOV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 | e9*2007/46*6394*..-Trazione anteriore | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/45R18 | 1+2 | A58 KOV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 | e9*2007/46*6394*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/50R18 | 1+2 | A56 KMV A12 R70 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 | e9*2007/46*6394*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A56 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 | e9*2007/46*6394*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/50R18 | 1+2 | A56 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 | e9*2007/46*6394*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/45R18 | 1+2 | A56 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 | e9*2007/46*6394*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/45R18 | 1+2 | A56 KMV A12 | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 1P, 1PN | 63-155 | e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 Flh R37 | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 1P, 1PN | 63-155 | e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 A58 Flh | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 1P, 1PN | 63-195 | e9*2001/116*0052*..e9*2007/46*0013*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 Flh | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 81-135 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 81-135 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 81-135 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 81-135 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 63 - 110 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 63 - 110 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/35R18 | 1+2 | A12 A58 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 63 - 110 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 Car Flh KOV | NADK115 |
| Seat | Seat Leon | 5F | 63 - 110 | e9*2007/46*0094*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/35R18 | 1+2 | A12 A58 Car Flh KOV | NADK115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------|--|----|-------|-------|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|---------|
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/55R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/50R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 30 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 255/50R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/55R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/60R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/50R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/55R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/50R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 | e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 255/50R18 | 1+2 | A12 A57 KMV | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (I) | 1T | 66-125 | e1*2001/116*0211*00-22:e1*2007/46*0357*00-01 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (I) | 1T, 1t | 66-125 | e1*2001/116*0211*23-35:e1*2007/46*0357*02-13, 0506*.ab MJ 2011 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (I) | 1T, 1t | 66-130 | e1*2001/116*0211*23-35:e1*2007/46*0357*02-13, 0506*.ab MJ 2011 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (II) | 1T | 81-140 | e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 215/45R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (II) | 1T | 81-140 | e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (II) | 1T | 81-140 | e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/45R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW Touran (II) | 1T | 81-140 | e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016 | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A12 A58 | NADK115 |
| Volkswagen | VW T-ROC | A1 | 81-155 | e13*2007/46*1845*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 225/45R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Volkswagen | VW T-ROC | A1 | 81-155 | e13*2007/46*1845*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 235/45R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |
| Volkswagen | VW T-ROC | A1 | 81-155 | e13*2007/46*1845*.. | 45 | 5x112 | Ø66,5 | Ø66,5 - Ø57,1 | Bullone M14x1,50 | 245/40R18 | 1+2 | A12 A57 | NADK115 |

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

| | |
|-------|---|
| L06 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS). |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S. |
| KMV | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| V00 | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore. |
| Z13 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13". |
| Z14 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14". |
| Z15 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15". |
| Z16 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16". |
| Z17 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17". |
| Z18 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18". |
| Z19 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19". |
| APB | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo. |
| VFE | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico. |
| 1 | Montabilità solo su asse anteriore |
| 2 | Montabilità solo su asse posteriore |
| 1 + 2 | Montabilità su asse anteriore e posteriore |
| AX140 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore |
| AX232 | Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore |