

FIT LIST GOTICA 8,50X19 5X108 NADK114													VERSIONE 05.18		
AUTOVETTURA															
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG		
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A56 A12	NADK114		
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/50R19	1+2	A56 A12	NADK114		
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/50R19	1+2	A56 A12	NADK114		
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	275/45R19	1+2	A56 A12	NADK114		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Flh Car	NADK114		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-92,107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/35R19	1+2	A12 B02 Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK114		
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK114		
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK114		
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	NADK114		
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh M+S	NADK114		
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A56 Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 A56 Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK114		
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114		
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114		
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 B02	NADK114		
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 B02	NADK114		
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 B02	NADK114		
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 B02	NADK114		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 R37	NADK114		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57	NADK114		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57	NADK114		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57	NADK114		

Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57	NADK114
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A58	NADK114
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Car V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car V00 A57	NADK114
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car V00 A58	NADK114
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 B02	NADK114
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 V00	NADK114
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12	NADK114
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A57 A12	NADK114
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/55R19	1+2	A57 A12	NADK114
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/55R19	1+2	A57 A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 Lim	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	Lim A12 R37	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	Lim A12 R37	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	Lim A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	Lim A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	Lim A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A58 Lim A12 R37	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A58 Lim A12 R37	NADK114

Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A58 Lim A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A58 Lim A12	NADK114
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 B02 R37	NADK114
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 B02 M+S	NADK114
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 B02 R35	NADK114
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57	NADK114
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A57	NADK114
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12	NADK114
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/50R19	1+2	A12	NADK114
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	275/45R19	1+2	A12	NADK114
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK114
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK114
Landrover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12	NADK114
Landrover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/55R19	1+2	A12	NADK114
Landrover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/55R19	1+2	A12	NADK114
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-121	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-121	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-151	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK114
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96, 115	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	NADK114
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*...***; 6	100-155	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..;e2*2001/116*0369*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 Cpe R37	NADK114
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*...***; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 Car Lim	NADK114
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*...***; 6	93-155	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 Car Lim	NADK114
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R19	1+2	A12 A58	NADK114
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV	NADK114
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV	NADK114
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/35R19	1+2	A12 A57 Car KMV	NADK114
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	255/35R19	1+2	A12 A57 Car KMV	NADK114
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08-..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Cbo	NADK114
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08-..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 B02 Cbo	NADK114
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK114
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim	NADK114

Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car V00	NADK114
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 KMV A12	NADK114
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A56 KMV A12	NADK114
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 KMV A12	NADK114
Volvo	Volvo XC40	X	110-182	e4*2007/46*3146*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A57	NADK114
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A12 A57	NADK114
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57	NADK114
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A12 A57	NADK114
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/45R19	1+2	A12 A57	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 21" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 KMV Z21 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 21" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A56 KMV Z21 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 21" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 KMV Z21 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 22" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 KMV Z22 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 22" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A56 KMV Z22 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati 22" Serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 KMV Z22 A12	NADK114
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 Car KMV	NADK114
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 Car KMV	NADK114
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 Car KMV	NADK114
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Car KMV	NADK114

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).

Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore