

FIT LIST GOTICA 8,50X20 5X108 NADK120														VERSIONE 05.18
AUTOVETTURA														
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/45R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	255/45R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	265/45R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/45R20	1+2	A12 A56 Cbo Lim	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	255/45R20	1+2	A12 A56 Cbo Lim	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	265/45R20	1+2	A12 A56 Flh	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/45R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	255/45R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	265/45R20	1+2	A12 A57	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/45R20	1+2	A12 A57 Flh	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	255/45R20	1+2	A12 A57 Flh	NADK120	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	265/45R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/30R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/30R20	1+2	A12 A56 Flh	NADK120	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/30R20	1+2	A12 A57	NADK120	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/30R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/40R20	1+2	A12 A57 Cbo Lim	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Lim	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/40R20	1+2	A12 Flh	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/40R20	1+2	A12 Lim	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/35R20	1+2	A12 Car Lim	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/40R20	1+2	A12 A56 Car Lim V00	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	235/40R20	1+2	A12 A57	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/35R20	1+2	A12 A57	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/40R20	1+2	A12 A56 Lim	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	235/40R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/35R20	1+2	A12 A57	NADK120	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/40R20	1+2	A12	NADK120	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R20	1+2	A12 Flh	NADK120	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R20	1+2	A12 Car Lim R37	NADK120	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R20	1+2	A12 Car Lim	NADK120	

Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...-ab MJ 2016	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50 Classe 10	245/40R20	1+2	A12 Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	110-221	e11*2007/46*4161*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57 Flh	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R20	1+2	A12 A56 Car KMV	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/50R20	1+2	A12 A56 Car KMV	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	275/45R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/50R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/45R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	275/45R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/55R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	245/50R20	1+2	A58 Lim A12	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A58 Lim A12	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	265/45R20	1+2	A12 B02 R37	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	275/45R20	1+2	A12 B02 R35	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/55R20	1+2	A12 B03	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	245/50R20	1+2	A12 B03	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A12 A57 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	265/45R20	1+2	A12 A57 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	275/45R20	1+2	A12 A57 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	245/35R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	255/35R20	1+2	A12 A57	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	245/35R20	1+2	A12 A57 Lim	NADK120
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57 Lim	NADK120

Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A56 Lim	NADK120
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A56 Lim	NADK120
Landrover	Land Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A12 A57	NADK120
Landrover	Land Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	255/50R20	1+2	A12 A56	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 R35	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A58	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A56	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A56	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A56	NADK120
Opel	Opel Grandland X	Z	88-130	e2*2007/46*0597*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A56 Flh	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 3008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120
Peugeot	Peugeot 5008	M	73-133	e2*2007/46*0534*..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/40R20	1+2	A12 A57 B02	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/35R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/35R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	255/30R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/35R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/35R20	1+2	A12 A57	NADK120
Peugeot	Peugeot 508 RXH	8	120, 133	e2*2007/46*0080*06-..	45	5x108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	255/30R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A12 A57 KMV	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A57 A12	NADK120

Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/40R20	1+2	A57 A12	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A57 A12	NADK120
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 KMV	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 KMV	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 KMV	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 Lim	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R20	1+2	A12 A56 KMV	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A56 KMV	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A56 KMV	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/40R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12	NADK120
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 Car Lim	NADK120
Volvo	Volvo XC40	X	110-182	e4*2007/46*3146*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo XC40	X	110-182	e4*2007/46*3146*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57 Flh	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A57 Car V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57 Car V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 Car V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A56 Car KOV	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A56 Car KOV	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A56	NADK120

Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A56	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A56 Cbo Lim	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A57	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A57 Flh Lim V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57 Flh Lim V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 Flh Lim V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A57 Flh Lim V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A57 Car V00	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A57 Car Lim	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A57 Car Lim	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 Flh	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A56 Lim	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A58 Cpe	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A12 A58 Car KOV	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A58 Car KOV	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A58 Car KOV	NADK120
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	45	5x108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A12 A56 Car KOV	NADK120

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore