

FIT LIST ICESTORM 8,50X19 5X112 NADK116				VERSIONE 06.18										
AUTOVETTURA														
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car Lim R37		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim R37		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car Lim M+S		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim M+S		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh R37		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh R37		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A57 A12		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A57 A12		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A57 A12		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-185	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1	A57 A12 AX235		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1	A57 A12 AX235		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A57 A12 AX235		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 Lim R37		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 Lim		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 Lim		
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 Lim M+S		
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 Lim M+S		
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Lim		

Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Car Lim V00 M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Cbo Cpe Flh M+S R37
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A56 A12 AX235
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A56 A12
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 M+S
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00 R37
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe V00
BMW	BMW X2	F2X	120-170	e1*2007/46*1824*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/30R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1	A12 Car Cpe Lim M+S AX250
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	1	A12 Car Cpe Lim M+S AX250
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Cpe Lim M+S
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	1+2	A12 Car Cpe Lim M+S

Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1	A12 A56 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CL 63, CL 65 -AMG	216, 216AMG	386-463	e1*2001/116*0372*..e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Cpe
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*12-.. Shooting Brake	45	5x112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-160	e1*2001/116*0470*12-..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285-380	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 Cpe V00 R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285-380	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 Cpe V00
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285-380	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Cpe V00
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285-380	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Cpe V00
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 B03 R35
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A57 Car A12 AX235
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1	A57 Car A12 AX235
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A57 Car A12
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A57 Car A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	E 500	212	300	e1*2001/116*0501*09-..ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013-Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A12 A57 Lim AX250
Mercedes-Benz	E 500	212	300	e1*2001/116*0501*09-..ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche (FIN: WDD212...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	E 500 T-Modell	212K	300	e1*2007/46*0200*08-..ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013-Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A12 A57 Lim AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-215	e1*98/14*0183*..e1*2001/116*0183*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1	A12 Lim R37 AX235
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-285	e1*98/14*0183*..e1*2001/116*0183*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A12 Lim AX235
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..-Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1	A12 A57 Lim AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*..-Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A12 A57 Lim AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1	A58 B60 Lim A12 AX250

Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A56 Car KOV A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A57 MHy A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A57 MHy A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A57 MHy A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A57 MHy A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/50R19	1+2	A57 MHy A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	386-463	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A12 A58 AX235
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	386-463	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A58
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20..;e1*2001/116*0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1	A12 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-380	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A12 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1	A57 Lim A12 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-380	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A57 Lim A12

Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: WDD231...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	350-450	e1*98/14*0169*...;e1*2001/116*0248*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1	A12 M+S AX235
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	350-450	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie 230(FIN: WDB230...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 M+S
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*20-...;e11*2007/46*0244*14-..ab Facelift 2017	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-...;e11*2007/46*0244*14-..ab Facelift 2017	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-147	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-...;e11*2007/46*0014*22-..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00

Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Cbo Fih
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Cbo Fih
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Cbo Fih
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-246	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 KMV

Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
NGT	l'utilizzo di questa ruota per veicoli non dotati di gancio traino
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET35 posteriore
AX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET50 posteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET35 anteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET45 anteriore
BX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET35 posteriore
BX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET50 posteriore
BX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET35 anteriore
BX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET45 anteriore
CX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET25 anteriore
CX134	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET34 anteriore
CX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR201 10.0x20 ET40 posteriore
DX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET25 anteriore
DX134	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET34 anteriore
DX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET35 anteriore
DX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET45 anteriore
DX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET40 posteriore
DX238	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET38 posteriore
DX239	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET39 posteriore
EX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore

EX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore

FX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore

FX240 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore