

FITMENT LIST K11 7,00X16 5X108 NADG106													VERSIONE AGOSTO 2017
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Citroen	Citroen C4 Picasso	3	68-88	e2*2007/46*0356*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/60R16	1+2	A12 A58 B03	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 M+S B02 Car Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 Car Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 B02 Car Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh R37	
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus C-Max	DM2	59-107	e13*2001/116*0109*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02	
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 M+S	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 M+S	
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/50R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	77,92	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Kuga	DM2	100	e13*2001/116*0109*19-..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/70R16	1+2	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/60R16	1+2	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A12 A57 B03	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/60R16	1+2	A12 A57 B03	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A12 A57 B03	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/60R16	1+2	A12 A57 B03	
Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh	
Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh	

Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-166	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh M+S
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-166	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37 M+S
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 Car
Ford	Ford S-Max	WA6	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/50R16	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max	WA6	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max	WA6	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 B02
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Lim
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 B03 Lim
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/75R16	1+2	A12 B03
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/70R16	1+2	A12 B03
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/60R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508	8	82-120	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508	8	82-120	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A12 A58 Car Lim
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58 B02 R37

Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe M+S
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	215/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00 R37
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-149	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-149	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	205/60R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-224	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/60R16	1+2	A12 B02 B03 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58 Flh R37
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 KMV M+S
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/65R16	1+2	A12 B02 B03 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R16	1+2	A12 B02 B03 KMV

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX140 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
- AX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore