

FITMENT LIST K11 7,00X16 5X98/5X100 NADG106												VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/50R16	1+2	B02 A12 Flh	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	B02 A12 Flh	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	215/50R16	1+2	B02 A12 Flh	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/50R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	B02 Cpe A12	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	77-110	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/50R16	1+2	B02 Cpe A12	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	215/50R16	1+2	A12 A58 B02 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/50R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	B02 Cpe A12	
Alfa Romeo	Alfa 156	937	85	e3*98/14*0034*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/50R16	1+2	B02 Cpe A12	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/55R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/50R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	B02 Cpe A12	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø58,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/55R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø58,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/50R16	1+2	B02 Cpe A12 R37	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5x100	Ø58,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	B02 Cpe A12	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-110	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Flh A12	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Flh A12	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	A58 Flh A12	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Flh A12 M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Flh A12 M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	63-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	A58 Flh A12 M+S	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-110	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	B03 A12 R37	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	B03 A12	

Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*...,e1*98/14*0042*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/50R16	1+2	B03 A12
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*...,e1*98/14*0042*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	B03 A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16C	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/60R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/60R16C	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	215/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	225/50R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16C	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/60R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/60R16C	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	215/55R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-...;e3*2007/46*0010*07-..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	225/50R16	1+2	A58 B02 Flh KMV A12
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x98	Ø58,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x100	Ø58,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	195/60R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	205/55R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	215/55R16	1+2	A12 A58 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 BIVALENTE	225/50R16	1+2	A12 A58 B02
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-77	e9*98/14*0041*...,e9*2001/116*0041*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 B03 Flh
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-77	e9*98/14*0041*...,e9*2001/116*0041*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 B03 Flh

Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-77	e9*2001/116*0067*..e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	Car Flh A12
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-77	e9*2001/116*0067*..e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Car Flh A12
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-77	e9*2001/116*0067*..e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Car Flh A12
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A58 Lim A12
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/55R16	1+2	A58 Lim A12
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A58 Lim A12
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Lim A12
Seat	Seat Toledo	NH	55-90	e11*2007/46*0251*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Lim A12
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-110	e9*97/27*0026*..,e9*98/14*0026*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	B03 Flh Lim A12 R37
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*..,e9*98/14*0026*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	B03 Flh Lim A12
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*..,e9*98/14*0026*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/50R16	1+2	B03 Flh Lim A12
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*..,e9*98/14*0026*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	B03 Flh Lim A12
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*43-..;e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A58 Car Flh A12
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*43-..;e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/55R16	1+2	A58 Car Flh A12
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*43-..;e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A58 Car Flh A12
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*43-..;e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Car Flh A12
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*43-..;e11*2007/46*0013*20-..ab MJ 2015 (6V)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Car Flh A12
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-85	e11*98/14*0123*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 Car Flh R37
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-96	e11*98/14*0123*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-96	e11*98/14*0123*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 Flh M+S
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Flh M+S
Skoda	Skoda Octavia (I)	1U	44-110	e11*95/54*0066*..;e11*2001/116*0066*..;e11*2007/46*0011*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	Car Lim A12 R37
Skoda	Skoda Octavia (I)	1U	44-132	e11*95/54*0066*..;e11*2001/116*0066*..;e11*2007/46*0011*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (I)	1U	44-132	e11*95/54*0066*..;e11*2001/116*0066*..;e11*2007/46*0011*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/50R16	1+2	Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (I)	1U	44-132	e11*95/54*0066*..;e11*2001/116*0066*..;e11*2007/46*0011*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	Car Lim A12
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A58 Lim A12

Skoda	Skoda Rapid	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/55R16	1+2	A58 Lim A12
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A58 Lim A12
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Lim A12
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Lim A12
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A58 Flh A12
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/55R16	1+2	A58 Flh A12
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A58 Flh A12
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A58 Flh A12
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-63	e11*2007/46*0250*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A58 Flh A12
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 A58 KMV
Subaru	Subaru Forester	SJ, SH	108, 110	e13*2007/46*1305*..e13*2001/116*0982*09-.. (Modello SJ)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	215/65R16	1+2	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Forester	SJ, SH	108, 110	e13*2007/46*1305*..e13*2001/116*0982*09-.. (Modello SJ)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	215/70R16	1+2	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Forester	SJ, SH	108, 110	e13*2007/46*1305*..e13*2001/116*0982*09-.. (Modello SJ)	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	225/65R16	1+2	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Impreza	G4	84	e1*2007/46*0597*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	195/60R16	1+2	A12 Flh
Subaru	Subaru Impreza	G4	84	e1*2007/46*0597*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 Flh
Subaru	Subaru Impreza	G4	84	e1*2007/46*0597*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,25	215/50R16	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	Flh KMV A12
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh KMV A12
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh KMV A12
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-110	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R16	1+2	B03 Car Flh A12 R37
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	B03 Car Flh A12
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/50R16	1+2	B03 Car Flh A12
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	B03 Car Flh A12
Volkswagen	VW Polo	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	Flh A12

Volkswagen	VW Polo	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh A12
Volkswagen	VW Polo	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh A12
Volkswagen	VW Polo	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo	9N	40-77	e1*98/14*0174*..,e1*2001/116*0174*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	A12 Flh R37
Volkswagen	VW Polo	9N	40-77	e1*98/14*0174*..,e1*2001/116*0174*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	185/50R16	1+2	Flh KMV A12 M+S
Volkswagen	VW Polo -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh KMV A12 M+S
Volkswagen	VW Polo -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh KMV A12 M+S
Volkswagen	VW Polo GTI	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/45R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo GTI	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo GTI	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	195/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Volkswagen	VW Polo WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5x100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/45R16	1+2	Flh A12 M+S

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore