

FITMENT LIST K11 7,00X17 5X112 NADG183											VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio- incl. Facelift 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	B03 A12 R37
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A58 B03 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A58 B03 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A58 B03 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A58 B03 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A58 B03 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3 Sportback etron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3 Sportback etron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3 Sportback etron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A57 Fih V00 A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	B03 Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A57 Fih V00 A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A57 Fih V00 A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A57 Fih V00 A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A57 Fih V00 A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 B03 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 B03 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 B03 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 B03 Car Lim R70
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R17	1+2	A12 B03 Car Cbo Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZ8K...)	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R17	1+2	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZ8K...)	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/50R17	1+2	Car Lim A12
Audi	Audi A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZ8K...)	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/50R17	1+2	Car Lim A12

















Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17	1+2	A12 Car M+S
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R17	1+2	A12 Car
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R17	1+2	A12 Car Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A12 Car Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17	1+2	A12 Car Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	100-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	100-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	100-155	e1*2001/116*0470*06-..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	SLC-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 Cbo Flh
Mercedes-Benz	SLC-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLC-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLK	170	100-160	e1*95/54*0039*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLK	170	100-160	e1*95/54*0039*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Flh
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/45R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 R37
Mercedes-Benz	V-Klasse	638/2	72-128	e9*95/54, 98/14,2001/116*0020*..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse	638/2	72-128	e9*95/54, 98/14,2001/116*0020*..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/50R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse	638/2	72-128	e9*95/54, 98/14,2001/116*0020*..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse	638/2	72-128	e9*95/54, 98/14,2001/116*0020*..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/50R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0458*08-..(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0458*08-..(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17C	1+2	A12
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0458*08-..(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17	1+2	A57 KOV A12
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09-..e1*2007/46*0458*08-..(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R17C	1+2	A56 KMV A12
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L	75-110	e1*2007/46*0371*19-..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	1+2	A57 KOV A12
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L	75-110	e1*2007/46*0371*19-..	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R17	1+2	A56 KMV A12
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L	75-110	e1*2007/46*0371*19-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	1+2	A57 KOV A12
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L	75-110	e1*2007/46*0371*19-..	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R17	1+2	A56 KMV A12
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	1+2	A12 A57 KMV M+S
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	1+2	A12 A57 KMV M+S
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	1+2	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	1+2	A12 A56 KMV M+S
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	1+2	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	1+2	A12 A56 KMV

Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*.. Hybrid	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	1+2	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-100	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/45R17	1+2	A12
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-100	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/40R17	1+2	A12
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-155	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	42	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/45R17	1+2	A12
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-100	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/45R17	1+2	A12
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-100	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/40R17	1+2	A12
Mini/BMW	Mini One/Cooper ,/D, /S	UKL-L	55-155	e1*2007/46*0371*10-.. 3/5-Tourer	40	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/45R17	1+2	A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	195/45R17	1+2	A12 Car
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	A12 Cpe R37
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	A12 Cpe
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-G	T98, T98/NB	55-108	e1*97/27,98/14*0086, 0101*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/40R17	1+2	A12 Cpe R37
Opel	Opel Astra-G	T98, T98/NB	55-108	e1*97/27,98/14*0086, 0101*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-G	T98, T98/NB	55-147	e1*97/27,98/14*0086, 0101*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-G	T98C	74-108	e1*98/14*0132*.. Coupè, Cabrio	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/40R17	1+2	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-G	T98C	74-108	e1*98/14*0132*.. Coupè, Cabrio	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	A58 Flh Lim A12 M+S
Opel	Opel Astra-G	T98C	74-147	e1*98/14*0132*.. Coupè, Cabrio	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	A58 Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-108	e1*97/27,98/14*0087*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/40R17	1+2	A58 Car A12 M+S
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-108	e1*97/27,98/14*0087*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	A58 Car A12 R37
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-147	e1*97/27,98/14*0087*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	A58 Car A12 R37
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-147	e1*97/27,98/14*0087*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A58 Car A12
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-147	e1*97/27,98/14*0087*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A58 Car A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/45R17	1+2	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/40R17	1+2	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Meriva-B /-V	S-D/Monocab B	55-103	e4*2007/46*0165*..,e4*2007/46*0271*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A58 A12
Opel	Opel Meriva-B /-V	S-D/Monocab B	55-103	e4*2007/46*0165*..,e4*2007/46*0271*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A58 A12
Opel	Opel Meriva-B /-V	S-D/Monocab B	55-103	e4*2007/46*0165*..,e4*2007/46*0271*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	225/45R17	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-114	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 A58 803
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/50R17	1+2	A12 A58 803
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	225/45R17	1+2	A12 A58 803
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/50R17	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	225/45R17	1+2	A12 Cbo Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*.. Caravan, Kombi	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 Cbo Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*.. Caravan, Kombi	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A12 Cbo Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*.. Caravan, Kombi	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/50R17	1+2	A12 Cbo Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*.. Caravan, Kombi	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 Car R37

Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	225/45R17	1+2	A12 Car R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-110	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	A12 A58 Flh
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-129	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	Car Flh KOV V00 A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-154	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/50R17	1+2	Car Flh KOV V00 A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	205/50R17	1+2	Car Flh KOV V00 A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/45R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	215/50R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 BIVALENTE	225/45R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/50R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/50R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/50R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A58 Car Flh KOV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*... Trazione anteriore	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*... Trazione anteriore	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*... Trazione anteriore	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*... Trazione anteriore	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A12 A58 Lim
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12 A58 Lim
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A12 A58 Lim
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12 A58 Lim
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/60R17	1+2	A12 A58 Lim
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 Car Flh
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 Car Flh
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 Car Lim M+S
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 Car Lim
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A58 Car Lim A12
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A58 Car Lim A12
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A57 Car Lim A12
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A56 Car KMV
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A56 Car KMV M+S
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A56 Car KMV
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A58 Car Lim A12



















Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24... ab Modell 2016- con passaruota allargati	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/65R17	1+2	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24... ab Modell 2016- con passaruota allargati	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/65R17	1+2	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/65R17	1+2	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T	81, 110	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T	81, 110	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	Car Lim A12
Volkswagen	VW Touran	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	Car Lim A12 M+S
Volkswagen	VW Touran	1T	81, 110	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/55R17	1+2	A12 A56 Car
Volkswagen	VW Touran	1T	81, 110	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/55R17	1+2	A12 Flh
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A58 Lim Z14
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	42	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A58 Car Flh
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	Car Lim A12
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	205/50R17	1+2	A12 A56 Car Z16
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	215/45R17	1+2	A12 A56 Car Z16
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A56 Car
Volkswagen	VW Touran	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	40	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	225/45R17	1+2	A12 A56 Car

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore