

FITMENT LIST POSEIDON 7,00X16 5X108 NADG239											VERSIONE AGOSTO 2017			
AUTOVETTURA													PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE			
Citroen	Citroen C4 Picasso	3	68-88	e2*2007/46*0356*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/60R16	1+2	A12 A58 B03		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 M+S B02 Car Flh		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 Car Flh		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 B02 Car Flh		
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 B02 Car Flh R37		
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim		
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim		
Ford	Ford Focus	DYB	66-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 Car Flh Lim		
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 Cbo		
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 Cbo		
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 Cbo		
Ford	Ford Focus C-Max	DM2	59-107	e13*2001/116*0109*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02		
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37		
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A58 B02 R37		
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37		
Ford	Ford Focus C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 B02 R37		
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 M+S		
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 M+S		
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Galaxy	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/50R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	77,92	e13*2007/46*1103*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02		
Ford	Ford Kuga	DM2	100	e13*2001/116*0109*19...	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/70R16	1+2	A12 A57 B02		
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19...	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A12 A57 B02		
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19...	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A12 A57 B02		
Ford	Ford Kuga	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19...	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/60R16	1+2	A12 A57 B02		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A12 A57 B03		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/60R16	1+2	A12 A57 B03		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A12 A57 B03		
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	235/60R16	1+2	A12 A57 B03		
Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh		
Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh		

Ford	Ford Mondeo	B4Y, B5Y	66-166	e1*98/14*0154,0155*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Flh M+S
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37
Ford	Ford Mondeo Kombi	BWY	66-166	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/50R16	1+2	A12 A58 B02 B03 Car R37 M+S
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 Car
Ford	Ford S-Max	BA7	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	235/50R16	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max	WA6	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/60R16	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max	WA6	74-162	e13*2001/116*0185*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 A58 B02
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Lim
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 B02 B03 Lim
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	215/75R16	1+2	A12 B03
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M14x1,50	225/70R16	1+2	A12 B03
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-115	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/55R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/60R16	1+2	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/60R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..;e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508	8	82-120	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508	8	82-120	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A12 A58 Car Lim
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Kangoo II	W, FW	50-78	e2*2001/116*0364*..;e2*2001/116*0370*..,N196	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A58
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 B03 Car Lim
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58 B02 R37

Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 B02 R37
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe M+S
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27, 98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,75	215/55R16	1+2	A12 B02 B03 Cbo Cpe
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00 R37
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A12 B02 B03 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14, 2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-149	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-149	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	205/60R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-224	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	225/50R16	1+2	A12 R37 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/60R16	1+2	A12 B02 B03 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 A58 Flh R37
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/55R16	1+2	A12 B02 B03
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 B02 B03 KMV M+S
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/65R16	1+2	A12 B02 B03 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*..	40	5X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R16	1+2	A12 B02 B03 KMV
Volvo	Volvo S80	A	136	e9*2001/116*0057*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	215/55 R16	1+2	A12 Z16
Volvo	Volvo S80	A	120 - 147	e9*2001/116*0057*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	215/55 R16	1+2	A12 Z16
Volvo	Volvo S80	A	175	e9*2001/116*0057*..	40	5X108	Ø65,1	Ø65,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,50	215/55 R16	1+2	A12 Z16

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore