

FITMENT LIST CANOVA 9,00X20 5X112 NADG279												VERSIONE AGOSTO 2017		
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI			
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZF4...)			35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZF4...)			35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R20	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZF4...)			35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...e13*2007/46*1084*..			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...e13*2007/46*1084*..			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...e13*2007/46*1084*..			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...e13*2007/46*1084*..			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZF5...)			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R20	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZF5...)			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZF5...)			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R20	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	110-200	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Sportback(FIN: WAUZZF5...)			25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/35R20	1+2	A57 Cpe Flh V00 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupè, Cabrio- Sportback			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupè, Cabrio- Sportback			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupè, Cabrio- Sportback			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/30R20	1+2	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/40R20	1+2	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/40R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..			35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57

Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20	1+2	A12 A56
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A12 KMV
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R20	1+2	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...; con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/45R20	1+2	A12 KMV
BMW	BMW Serie 7	7L	155-330	e1*2007/46*0276*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	245/40R20	1+2	A12
Infiniti	Infiniti QX30	H15	125-155	e11*2007/46*2977*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	1+2	A58 Cbo A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A58 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A58 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R20	1+2	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A56 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R20	1+2	A56 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A56 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A56 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A56 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A58 Car KOV A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A58 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A58 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A58 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R20	1+2	A56 Car KOV A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A56 Car KOV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A58 Cpe A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/40R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/40R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A56 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R20	1+2	A56 A12 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A56 A12 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R20	1+2	A56 A12 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/40R20	1+2	A56 A12 MHy
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A57 B03 Car A12 R37
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A57 B03 Car A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12

Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R20	1+2	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/35R20	1+2	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R20	1+2	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	155-285	e1*200/116*0335*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/35R20	1+2	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	185-335	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19....	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R20	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	185-335	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19....	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	185-335	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19....	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	185-335	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19....	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/35R20	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	185-335	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19....	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/35R20	1+2	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	SL-Klasse	231	320	e1*2007/46*0803*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R20	1+2	A12
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A56
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A56
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5-Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5-Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5-Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*..	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5-Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	1+2	A12 A57
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57 Car V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A57 V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-162	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/30R20	1+2	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Passat	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A57 V00 Car
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/30R20	1+2	A12 A57 V00 Lim
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/35R20	1+2	A12 A57 V00 Car Lim
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20	1+2	A12 A57 V00 Car Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	177	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	177	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	275/35R20	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	177	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20	1+2	A12 Lim
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/35R20	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/35R20	1+2	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R20	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R20	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/40R20	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	235/45R20	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	245/40R20	1+2	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R20	1+2	A12 A57 KMV

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
U04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
U05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
U06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore