

AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONE
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NAD
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02		NADH157
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02		NADH157
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02		NADH157
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37		NADH157
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37		NADH157
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh M+S		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh M+S		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh M+S		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADH157
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADH157
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADH157
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADH157
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADH157
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADH157
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADH157
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADH157
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh A12 M+S		NADH157
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh A12 M+S		NADH157
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh A12 M+S		NADH157
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh A12 M+S		NADH157
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADH157
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADH157
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADH157
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADH157

Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	255/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADH157
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37		NADH157
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...- incl. Facelift 2015	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A57 B02 A12 R37		NADH157
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A57 B02 A12 R37		NADH157
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADH157
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADH157
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 R37		NADH157
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12 R37		NADH157
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 R37		NADH157
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12		NADH157
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	166	e1*98/14*0154,0155*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh M+S		NADH157
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	166	e1*98/14*0154,0155*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh		NADH157
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh		NADH157
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh		NADH157
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12 R37		NADH157
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADH157
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00		NADH157
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00		NADH157
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00		NADH157
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00		NADH157
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00		NADH157
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	166	e1*98/14*0156*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car M+S		NADH157
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	166	e1*98/14*0156*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car		NADH157
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car		NADH157



Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	255/50R17	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	B02 B03 A12 R35		NADH157
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	B02 B03 A12		NADH157
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	255/50R17	ANT. + POST.	B02 B03 A12		NADH157
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/65R17	ANT. + POST.	A57 A98		NADH157
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/70R17	ANT. + POST.	A57 A12		NADH157
Landrover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/65R17	ANT. + POST.	A57 A12		NADH157
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/65R17	ANT. + POST.	A12 R37		NADH157
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/65R17	ANT. + POST.	A12		NADH157
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	255/60R17	ANT. + POST.	A12		NADH157
Landrover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*.	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	275/55R17	ANT. + POST.	A12		NADH157
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/65R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12		NADH157
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/60R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12		NADH157
Landrover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/65R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12		NADH157
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADH157
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08...	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	B02 Cbo A12		NADH157
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08...	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	B02 Cbo A12		NADH157
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08...	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	B02 Cbo A12		NADH157
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-180	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12 R37		NADH157
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-180	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12 R37		NADH157
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		NADH157
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		NADH157
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		NADH157
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		NADH157
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		NADH157
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-180	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 R37		NADH157
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-180	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 R37		NADH157
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12		NADH157
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12		NADH157
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADH157

Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-...e13*2007/46*1337*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Fih A12		NADH157
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-...e13*2007/46*1337*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Fih A12		NADH157
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-...e13*2007/46*1337*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A58 Fih A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/45R17	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12		NADH157
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-177	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	Car A12		NADH157
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-177	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	Car A12 R37		NADH157
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	Car A12		NADH157
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	Car A12		NADH157
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*...e1*2001/116*0507*...e1*2007/46*0339*...e13*2007/46*1213*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/65R17	ANT. + POST.	A12 A57		NADH157
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	Car KMV A12		NADH157
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	Car KMV A12		NADH157
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*...e1*2001/116*0505*...e1*2007/46*0495*...e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	Car KMV A12		NADH157

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).