

AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI			OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		NADH157
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		NADH157
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		NADH157
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		NADH157
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12		NADH157
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 R37		NADH157
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12		NADH157
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12		NADH157
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Fih A12		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	B03 Fih A12 M+S		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	B03 Fih A12		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Fih A12		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Fih A12 R37		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Fih A12		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	Fih A12		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		NADH157
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-195	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-195	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH157

Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/50R17	ANT. + POST.	A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A57 KOV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A57 KOV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A57 KOV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADH157
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A58	NADH157

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).