

FIT LIST 7,50X18 ARCAN 5X112 NADH020													VERSIONE MARZO 2017
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo R37	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh R37	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-140	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S	
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim R37	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo R37	

Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M+S
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M+S
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M+S
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M+S R70
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17..ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17..ab MJ 2015 (8S)	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S

Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...;e1*2007/46*1675*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...;e1*2007/46*1677*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	51	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04...;	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04...;	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04...;	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00 M+S
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04...;	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70,85	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	80,100-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-135	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-135	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00 M+S
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37

Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.-. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*.-. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*.-. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*.-. Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115,135	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-170	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115,135	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-170	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	51	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-130	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-130	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00 M+S
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-130	e1*2001/116*0470*12..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-130	e1*2001/116*0470*12..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-160	e1*2001/116*0470*12..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00 M+S
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-160	e1*2001/116*0470*12..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-326	e1*98/14*0113*..	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 R35
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-150	e1*2001/116*0501*.-.Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*.-.Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-143	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-150	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 F39 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B03 F39 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 Car KOV A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 Car KOV A12

Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-..;e11*2007/46*0014*22-..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13;e1*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13;e1*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10-..(24,2 kWh-Batterie)	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh

A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L' idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.