

FITMENT LIST - ASTRAL 6,50X16 4X108 NADK163				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	A12 R37	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16C	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	A12 R37	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16C	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen Berlingo (III)	7****, 7, B9	55-88	e2*2001/116*0366*.;e2*2007/46*0002*..;N129- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C2	J*...*	44,50,54	e2*2001/116*0283-0286,0316*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C2	J*...*	50-80	e2*2001/116*0284-0286,0316,0339,0344*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C2	J*NFS	90	e2*2001/116*0309*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 (I)	F*...*	49-80	e2*98/14,2001/116*0257-0259,0261,0289,0317,0318,0329*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 R37	
Citroen	Citroen C3 (I)	F*...*	49-80	e2*98/14,2001/116*0257-0259,0261,0289,0317,0318,0329*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 (I)	F*...*	49-80	e2*98/14,2001/116*0257-0259,0261,0289,0317,0318,0329*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A12 Flh	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh	
Citroen	Citroen C3 (II)	S*****, S	44-88	e2*2007/46*0003*..;e2*2007/46*0060*..(FIN: VF75C, /SR, /SN...)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 Flh	
Citroen	Citroen C3 (III)	S	50-85	e2*2007/46*0003*44-..;e2*2007/46*0060*17-..(FIN: VF75X, /SY...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	KMV Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (III)	S	50-85	e2*2007/46*0003*44-..;e2*2007/46*0060*17-..(FIN: VF75X, /SY...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	KMV Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (III)	S	50-85	e2*2007/46*0003*44-..;e2*2007/46*0060*17-..(FIN: VF75X, /SY...)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	KMV Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (III)	S	50-85	e2*2007/46*0003*44-..;e2*2007/46*0060*17-..(FIN: VF75X, /SY...)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	KMV Flh A12	
Citroen	Citroen C3 (III)	S	50-85	e2*2007/46*0003*44-..;e2*2007/46*0060*17-..(FIN: VF75X, /SY...)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	KMV Flh A12	
Citroen	Citroen C3 Aircross	2	60-88	e4*2007/46*1241*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 Aircross	2	60-88	e4*2007/46*1241*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 Aircross	2	60-88	e4*2007/46*1241*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12	
Citroen	Citroen C3 Aircross	2	60-88	e4*2007/46*1241*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12	

Citroen	Citroen C3 Picasso	SH****, SH	66-88	e2*2001/116*0371*..;e2*2007/46*0110*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C3 Picasso	SH****, SH	66-88	e2*2001/116*0371*..;e2*2007/46*0110*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C3 Pluriel	H*****	50,54,80	e2*2001/116*0266*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Cbo
Citroen	Citroen C4 (I)	L*****	65-130	e2*2001/116*0302*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Cpe Lim A12
Citroen	Citroen C4 (I)	L*****	65-130	e2*2001/116*0302*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Cpe Lim A12
Citroen	Citroen C4 (I)	L*****	80-110	e2*2001/116*0302*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Cpe Lim A12
Citroen	Citroen C4 (I)	L*****	80-110	e2*2001/116*0302*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Cpe Lim
Citroen	Citroen C4 (II)	N	68-88	e2*2007/46*0040*..;e2*2007/46*0079*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Citroen	Citroen C4 (II)	N	68-88	e2*2007/46*0040*..;e2*2007/46*0079*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Citroen	Citroen C4 (II)	N	68-88	e2*2007/46*0040*..;e2*2007/46*0079*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Citroen	Citroen C4 (II)	N	68-88	e2*2007/46*0040*..;e2*2007/46*0079*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Citroen	Citroen C4 (II)	N	68-88	e2*2007/46*0040*..;e2*2007/46*0079*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Citroen	Citroen C4 Cactus	0	55-73	e2*2007/46*0440*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A58 A12 R37
Citroen	Citroen C4 Cactus	0	55-73	e2*2007/46*0440*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A58 A12 R37
Citroen	Citroen C4 Cactus	0	55-81	e2*2007/46*0440*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12
Citroen	Citroen C4 Cactus	0	55-81	e2*2007/46*0440*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12
Citroen	Citroen C4 Picasso (I)	U*****, U	80,88,92	e2*2001/116*0345*..;e2*2007/46*0061*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 R37
Citroen	Citroen C4 Picasso (I)	U*****, U	80,88,92	e2*2001/116*0345*..;e2*2007/46*0061*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12 R37
Citroen	Citroen C4 Picasso (I)	U*****, U	80-120	e2*2001/116*0345*..;e2*2007/46*0061*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C4 Picasso (I)	U*****, U	80-120	e2*2001/116*0345*..;e2*2007/46*0061*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C4 Picasso (I)	U*****, U	80-120	e2*2001/116*0345*..;e2*2007/46*0061*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-103	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-152	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-152	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-152	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12 Car
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-103	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Citroen	Citroen C5	D*...*	66-152	e2*98/14*0215 bis 0221,0249*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Citroen	Citroen C5	R*...*	80-152	e2*2001/116*0303 bis 0308,0315,0334,0335,0347,0348,0353,0354*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Citroen	Citroen C5	R*...*	80-152	e2*2001/116*0303 bis 0308,0315,0334,0335,0347,0348,0353,0354*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12
Citroen	Citroen C5	R*...*	80-152	e2*2001/116*0303 bis 0308,0315,0334,0335,0347,0348,0353,0354*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12 Car
Citroen	Citroen C5	R*...*	80-152	e2*2001/116*0303 bis 0308,0315,0334,0335,0347,0348,0353,0354*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Citroen	Citroen DS3	S*****, S	50-122	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	Cbo Flh A12
Citroen	Citroen DS3	S*****, S	50-122	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	Cbo Flh A12

Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-122	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/50R16	ANT. + POST.	Cbo Flh A12
Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-88	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	Cbo Flh A12
Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-88	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	Cbo Flh A12
Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-122	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-88	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Citroen	Citroen DS3	S***** S	50-88	e2*2007/46*0003*..(FIN: VF7SA...;VF7SB)	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Opel	Opel Crossland X	P7 Monocab C	60-96	e4*2007/46*1194*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/50R16	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/50R16	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 1007	K*****	50-80	e2*2001/116*0300*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 2008	C	55-96	e2*2007/46*0070*..ab Facelift 2016- con passaruota allargati	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A58 KMV A12 R37
Peugeot	Peugeot 2008	C	55-96	e2*2007/46*0070*..ab Facelift 2016- con passaruota allargati	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Peugeot	Peugeot 2008	C	55-96	e2*2007/46*0070*..ab Facelift 2016- con passaruota allargati	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Peugeot	Peugeot 2008	C	50-96	e2*2007/46*0070*..incl. Facelift 2016- senza passaruota allargati	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A58 KOV A12 R37
Peugeot	Peugeot 2008	C	50-96	e2*2007/46*0070*..incl. Facelift 2016- senza passaruota allargati	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Peugeot	Peugeot 206	2*...*	40-80	e2*93/81,98/14,2001/116*0085, 0168-0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh
Peugeot	Peugeot 206	2*...*	40-80	e2*93/81,98/14,2001/116*0085, 0168-0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh
Peugeot	Peugeot 206	2*...*	55-100	e2*93/81,98/14,2001/116*0085, 0168-0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh R37
Peugeot	Peugeot 206	2*...*	55-100	e2*93/81,98/14,2001/116*0085, 0168-0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Peugeot	Peugeot 206 RC	2*RFK*	130	e2*2001/116*0269*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 Flh
Peugeot	Peugeot 206 SW	2*...*	40-80	e2*98/14,2001/116*0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Car
Peugeot	Peugeot 206 SW	2*...*	40-80	e2*98/14,2001/116*0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car
Peugeot	Peugeot 206 SW	2*...*	55-100	e2*98/14,2001/116*0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Car

Peugeot	Peugeot 206 SW	2*...*	55-100	e2*98/14,2001/116*0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310, 0311, 0343*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car
Peugeot	Peugeot 206+	2*****	44-55	e2*2001/116*0374*..;e2*2007/46*0109*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh
Peugeot	Peugeot 206+	2*****	44-55	e2*2001/116*0374*..;e2*2007/46*0109*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh
Peugeot	Peugeot 206+	2*****	50,54,55	e2*2001/116*0374*..;e2*2007/46*0109*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh
Peugeot	Peugeot 207 CC	W*****	80-115	e2*2001/116*0340*..- Cabrio-Coupè	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 Cbo
Peugeot	Peugeot 207 CC	W*****	80-115	e2*2001/116*0340*..- Cabrio-Coupè	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	A12 Cbo
Peugeot	Peugeot 207 CC	W*****	80-115	e2*2001/116*0340*..- Cabrio-Coupè	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 Cbo
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-128	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-128	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-88	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh R37
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-88	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-128	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	Car Flh A12
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-128	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	Car Flh A12
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-88	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	Car Flh A12 R37
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	50-88	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	Car Flh A12 R37
Peugeot	Peugeot 207, 207SW	W*****, W	66-88	e2*2001/116*0340*..;e2*2007/46*0072*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Car Flh A12
Peugeot	Peugeot 208	C	50-115	e2*2007/46*0070*..;e2*2007/46*0071*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Peugeot	Peugeot 208	C	50-88	e2*2007/46*0070*..;e2*2007/46*0071*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV R37
Peugeot	Peugeot 208	C	50-88	e2*2007/46*0070*..;e2*2007/46*0071*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV R37
Peugeot	Peugeot 208 GTI	C	147	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV M+S
Peugeot	Peugeot 208 GTI	C	147	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV M+S
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-115	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-115	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-88	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12 R37
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-88	e2*2007/46*0070*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12 R37
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-115	e2*2007/46*0070*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-88	e2*2007/46*0070*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	185/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV R37
Peugeot	Peugeot 208 XY	C	68-88	e2*2007/46*0070*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV R37
Peugeot	Peugeot 307	3*...*	50-130	e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-0288,0290,0299,0301,0313,0333*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Flh A12
Peugeot	Peugeot 307	3*...*	50-130	e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-0288,0290,0299,0301,0313,0333*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Flh A12
Peugeot	Peugeot 307 Break/SW	3*...*	50-103	e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-288,0299,0301,0313,0333*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Car A12
Peugeot	Peugeot 307 Break/SW	3*...*	50-103	e2*98/14,2001/116*0235,0242-245,0251,0252,0287-288,0299,0301,0313,0333*..	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Car A12
Peugeot	Peugeot 307 CC	3*...*	80-130	e2*98/14,2001/116*0235,0243-244,0290,0313*..- Cabrio/Coupè	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Cbo A12

Peugeot	Peugeot 307 CC	3*...*	80-130	e2*98/14,2001/116*0235,0243-244,0290,0313*...- Cabrio/Coupè	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Cbo A12
Peugeot	Peugeot 308	4***** 4	66-110	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...- Hatchbackincl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Peugeot	Peugeot 308	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...- Hatchbackincl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Peugeot	Peugeot 308	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...- Hatchbackincl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Peugeot	Peugeot 308	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...- Hatchbackincl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Peugeot	Peugeot 308	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...- Hatchbackincl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12
Peugeot	Peugeot 308 Break/SW	4***** 4	66-110	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...incl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	B03 Car A12
Peugeot	Peugeot 308 Break/SW	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...incl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car A12
Peugeot	Peugeot 308 Break/SW	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...incl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/50R16	ANT. + POST.	B03 Car A12
Peugeot	Peugeot 308 Break/SW	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...incl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	B03 Car A12
Peugeot	Peugeot 308 Break/SW	4***** 4	66-120	e2*2001/116*0362*...e2*2007/46*0101*...incl. Facelift 2011	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Car A12
Peugeot	Peugeot 406	8*...*	55-97,4	e2*93/81, 98/14*0023-29,0155*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 406	8*...*	55-152	e2*93/81,98/14*0073,0087-92,0101,0188,0222,0223,0264*..	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16C	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	16	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	A12 R37
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Partner (III)	7***** 7, B9	55-88	e2*2001/116*0365*...;e2*2007/46*0001*...;N128- incl. Facelift 2012	25	4X108	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore