

FIT LIST 6,50X16 ASTRAL 5X100 NADK163				VERSIONE NOVEMBRE 2018																
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI					
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE							ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NAD	ABE
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-110	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	A12 R35		NADK163	51985
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12		NADK163	51985
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12		NADK163	51985
Audi	Audi A3	8L	66-110	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	B03 A12 R37		NADK163	51985
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	215/50R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Audi	Audi TT (I)	8N	110-180	e1*97/27,98/14,2001/116*0089,0247*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Cpe M+S		NADK163	51985
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/60R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/65R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-110	e9*98/14*0041*..;e9*2001/116*0041*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Sth		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-132	e9*98/14*0041*..;e9*2001/116*0041*..							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Sth		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*..;e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*..;e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh		NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*..;e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015							35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh		NADK163	51985

Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 B91 Flh	NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 B03 B91 Flh	NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 B91 Flh	NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	141	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 B03 B91 Flh	NADK163	51985
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	141	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B03 B91 Flh M+S	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-110	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh Lim A12 R37	NADK163	51985
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-85	e11*98/14*0123*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-96	e11*98/14*0123*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia	6Y	37-96	e11*98/14*0123*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S	NADK163	51985
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S	NADK163	51985
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 A58	NADK163	51985
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 A58	NADK163	51985
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 A58	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*...;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*...;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*...;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*...;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*...;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12	NADK163	51985

Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 A58		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADK163	51985
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*..;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADK163	51985
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-110	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..;e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..;e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..;e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	225/50R16	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12		NADK163	51985
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12		NADK163	51985
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12		NADK163	51985
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-110	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	B03 Car Flh Sth A12 R37		NADK163	51985
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car Flh Sth A12		NADK163	51985
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	215/50R16	ANT. + POST.	B03 Car Flh Sth A12		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..;e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh Sth R37		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..;e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh Sth		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/50R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12 M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12 M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	Flh KMV A12 M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985

Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	185/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*.- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*.- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	195/50R16	ANT. + POST.	A12 Flh		NADK163	51985
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*.- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	205/45R16	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		NADK163	51985

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.

Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore