

FIT LIST 6,50X16 ASTRAL 5X108 NADK163				VERSIONE NOVEMBRE 2018												
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE			ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NAD	ABE
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/50R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/50R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK163	51985
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37		NADK163	51985
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth M+S		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-92	e13*2001/116*0144,0157*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	195/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth R37		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK163	51985
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK163	51985
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK163	51985
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Car Flh M+S		NADK163	51985
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	235/50R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK163	51985
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100	e13*2001/116*0109*19-31			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/70R16	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/65R16	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/65R16	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	235/60R16	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/65R16	ANT. + POST.	A57 Z16 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/60R16	ANT. + POST.	A57 Z16 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/65R16	ANT. + POST.	A57 Z16 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	235/60R16	ANT. + POST.	A57 Z16 A12		NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh Sth R37		NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-150	e1*98/14*0154,0155*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh Sth		NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	66-166	e1*98/14*0154,0155*..			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Flh Sth M+S		NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010			40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12		NADK163	51985

Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A58 B02 Flh Lim A12	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car R37	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	66-150	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	66-166	e1*98/14*0156*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B03 Car M+S	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 Car A12	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 Car A12	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	85-120	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A58 B02 Car A12	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A57 Car	NADK163	51985
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A57 Car	NADK163	51985
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12	NADK163	51985
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12	NADK163	51985
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	235/50R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12	NADK163	51985
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/60R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/75R16	ANT. + POST.	A44 B03	NADK163	51985
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/70R16	ANT. + POST.	A44 B03	NADK163	51985
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/75R16C	ANT. + POST.	A44 B03	NADK163	51985
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-118	e11*2001/116*0300*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	235/70R16	ANT. + POST.	A44 B03	NADK163	51985
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Citan	X	55-84	e2*2007/46*0129*...;e2*2007/46*0130*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	195/60R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Citan	X	55-84	e2*2007/46*0129*...;e2*2007/46*0130*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Citan	X	55-84	e2*2007/46*0129*...;e2*2007/46*0130*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/50R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Citan	X	55-84	e2*2007/46*0129*...;e2*2007/46*0130*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	195/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	195/60R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	60-96	e2*2007/46*0405*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/50R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...;e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/60R16	ANT. + POST.	B03 B07 Car Lim A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	80-120	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...;e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/55R16	ANT. + POST.	B03 B07 Car Lim A12	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	79-116	e2*98/14*0199*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/60R16	ANT. + POST.	A12 B03 R37	NADK163	51985
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	79-116	e2*98/14*0199*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/55R16	ANT. + POST.	A12 B03	NADK163	51985
Renault	Renault Espace (III)	JE	72-123	e2*93/81,98/14*0084*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03	NADK163	51985
Renault	Renault Espace (III)	JE	72-123	e2*93/81,98/14*0084*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03	NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo BeBop	W	66,76,78	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12	NADK163	51985

Renault	Renault Kangoo BeBop	W	66,76,78	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo BeBop	W	66,76,78	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	195/55R16	ANT. + POST.	A58 A12 R37		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	195/60R16	ANT. + POST.	A58 A12 R37		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/50R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II	W	55-84	e2*2001/116*0364*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	195/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	195/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/50R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Kangoo II /Rapid	W, FW	50-84	N196,e2*2007/46*0006*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim		NADK163	51985
Renault	Renault Laguna	G	66-152	e2*98/14*0206*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/60R16	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II)	M	110	e2*98/14*0272*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II)	M	110	e2*98/14*0272*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II)	M	110	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupè	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II)	M	110	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupè	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	110	e2*98/14*0272*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car A12		NADK163	51985
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	110	e2*98/14*0272*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Car A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..,e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	195/60R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12 R37		NADK163	51985
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..,e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..,e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/50R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..,e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 B02 A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27,98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27,98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 Cbo Cpe A12 M+S		NADK163	51985
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27,98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/50R16	ANT. + POST.	B02 B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	195/60R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Car Lim V00		NADK163	51985
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Car Lim V00		NADK163	51985
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Car Lim V00		NADK163	51985
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Car Lim V00		NADK163	51985
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-125	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/60R16	ANT. + POST.	B02 B03 A12 R37		NADK163	51985
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-166	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 A12 M+S		NADK163	51985
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84	e4*2001/116*0076*27-..,e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	195/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 R37		NADK163	51985

Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	205/60R16	ANT. + POST.	A57 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/55R16	ANT. + POST.	A57 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	215/60R16	ANT. + POST.	A57 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	225/55R16	ANT. + POST.	A57 Flh A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03		NADK163	51985
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03		NADK163	51985
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*...;e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	205/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 KMV A12 M+S		NADK163	51985
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*...;e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	215/65R16	ANT. + POST.	B02 B03 KMV A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*...;e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	225/60R16	ANT. + POST.	B02 B03 KMV A12		NADK163	51985
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*...;e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	235/55R16	ANT. + POST.	B02 B03 KMV A12		NADK163	51985

**Prescrizioni specifiche:**

- A12** Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)(pneumatici).
- A30** Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84** E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35** L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70** Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02** Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03** La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63** La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- R02** Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03** Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.

Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	AmMESSo anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore