

Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	50-77	e2*2001/116*0314*00-61,0323*00-29	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih KMV
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	73	e11*2001/116*0249*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	73	e11*2001/116*0249*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	73	e11*2001/116*0249*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Daihatsu	Daihatsu Materia	M4	67,76	e13*2001/116*0198*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/45R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/40R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/45R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	103	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/40R17	ANT. + POST.	Cbo A12
Fiat	Fiat Punto	199	48-99	e3*2001/116*0217*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*... Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5 L26 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Fiat	Fiat Punto	199	48-99	e3*2001/116*0217*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*... Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Fiat	Fiat Punto	199	48-99	e3*2001/116*0217*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*... Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5 L26 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Fiat	Fiat Punto	199	48-99	e3*2001/116*0217*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*... Grande / Evo	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5 L26 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Fiat	Fiat Punto	199	48-99	e3*2001/116*0217*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*... Grande / Evo	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VII)	EP1, -2, -4	66-81	e11*98/14*0173,0174,0188*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VII)	EU5, -6, -7, -8, -9	66-81	e11*98/14*0158-0161,0189*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VII) Coupè	EM2	88-92	e6*98/14*0080*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe
Honda	Honda Jazz (III)	GK	75, 96	e6*2007/46*0162*... incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih KOV
Honda	Honda Jazz (III)	GK	75, 96	e6*2007/46*0162*... incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih KOV
Honda	Honda Jazz (III)	GK	75, 96	e6*2007/46*0162*... incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih KOV
Honda	Honda Jazz (III)	GK	75, 96	e6*2007/46*0162*... incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH19	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih KOV
Hyundai	Hyundai i10	IA, IA-HME	48-64	e11*2007/46*1008*...e13*2007/46*1602*... incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Fih
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	55-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*... Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Fih KOV
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	55-94	e11*2001/116*0333*..e11*2007/46*0129*... incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	55-94	e11*2001/116*0333*..e11*2007/46*0129*... incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	55-94	e11*2001/116*0333*..e11*2007/46*0129*... incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	55-94	e11*2001/116*0333*..e11*2007/46*0129*... incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	55-94	e11*2001/116*0333*..e11*2007/46*0129*... incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih
Hyundai	Hyundai i20 Active	GB, GB-HME	66-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih KMV
Hyundai	Hyundai i20 Active	GB, GB-HME	66-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Fih KMV
Hyundai	Hyundai i20 Active	GB, GB-HME	66-88	e11*2007/46*1600*...e13*2007/46*1603*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Fih KMV

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore