

FITMENT LIST - ASTRAL 7,00X17 5X100 NADK144				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-110	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-141	e1*2007/46*0414*..;e1*2007/46*0509*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..;e1*2001/116*0131*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..;e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 R35	
Audi	Audi A3 S3	8L	154-180	e1*98/14*0042*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 R35	
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S	
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S	
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	170	e1*2007/46*0414*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S	
Audi	Audi TT (I)	8N	110-140	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Cpe R37	
Audi	Audi TT (I)	8N	110-140	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT (I)	8N	110-180	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Cpe M+S	
Audi	Audi TT (I)	8N	110-180	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo Cpe M+S	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	100-110	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	100-110	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	100-110	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	100-110	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	85-110	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Flh R37	
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	85-164	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Flh	

Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	85-164	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	85-164	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Flh
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-132	e9*98/14*0041*...e9*2001/116*0041*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh Sth
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-132	e9*98/14*0041*...e9*2001/116*0041*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh Sth
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*...- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*...- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*...- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh R37
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	132, 141	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	141	e9*2001/116*0067*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	154	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim M+S
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim R37
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim R37
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	50-150	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-81	e11*2001/116*0291*43-...;e11*2007/46*0013*20-...ab MJ 2015 (6V)	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh

Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..;e11*2007/46*0249*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*...e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh R37
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*...e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*...e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-125	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*...e1*2001/116*0205*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Flh
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*...- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Fox	SZ	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh

Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	177	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth M+S
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-110	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth R37
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth R37
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-150	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth R37
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-177	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Flh Sth
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..,e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh Sth
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..,e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh Sth
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh KMV M+S
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	162	e1*2001/116*0510*..	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	35	5X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore
- ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore