

FITMENT LIST - ASTRAL 7,00X17 5X110 NADK144				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-125	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Car Lim A12 R37 B29	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Car Lim A12 R37 B29	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Car Lim A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Car Lim A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Car Lim A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Cbo Cpe A12 R37 B29	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Cbo Cpe A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 B03 Cbo Cpe A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B03 Flh A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 B03 Flh A12 B29	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B03 Flh A12 B29	
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	245/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A57 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A58	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A58	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A58	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A58	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A56	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A56	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A56	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A56	

Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 A12
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A58 A12
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A56 A12
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A56 A12
Fiat	Fiat Croma	194	85-110	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-108	e1*97/27,98/14*0087*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-108	e1*97/27,98/14*0087*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-147	e1*97/27,98/14*0087*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-G Caravan	T98/Kombi	55-147	e1*97/27,98/14*0087*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Flh R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	177	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Cpe A12 M+S
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	177	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Cpe A12 M+S
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	Cpe A12 R37
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Cpe A12 R37

Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Cpe A12
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-177	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Cpe A12
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Corsa-C	Corsa-C	74	e1*98/14*0148*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Corsa-C	Corsa-C	74	e1*98/14*0148*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Corsa-C	Corsa-C	74	e1*98/14*0148*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E	S-D	110	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E	S-D	110	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E	S-D	110	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E	S-D	110	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh A12 B29
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A58 Flh A12 B29
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh A12 B29
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-114	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Flh A12 R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	Flh A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Flh A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Flh Lim A12 R37

Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Flh Lim A12 M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Flh Lim A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Car A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Car A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	Car A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Car A12 M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*... Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Car A12
Opel	Opel Zafira-A	T98MONOCAB	60-108	e1*98/14*0110*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 B03
Opel	Opel Zafira-A	T98MONOCAB	60-108	e1*98/14*0110*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03
Opel	Opel Zafira-A	T98MONOCAB	60-147	e1*98/14*0110*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-147	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	74-147	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-110	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-129	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-154	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12 M+S
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12 M+S
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-206	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Car Cbo KOV Lim A12
Saab	Saab 9-5	YS3E	88-191	e11*96/27*0073*...e4*2001/116*0096*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore
- ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore