

FITMENT LIST - ASTRAL 7,00X17 5X120 NADK144				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	225-240	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	225-240	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	225-240	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...,e1*2007/46*.0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...,e1*2007/46*.0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...,e1*2007/46*.0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 BW7	
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 BW7	
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 BW7	
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 BW7	
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R37	
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R37	
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R35	
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*..,e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 A12	
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*..,e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	B03 A12	
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*..,e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	B03 A12	
BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 R37	

BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	3/CG	66-125	e1*93/81*0017*..,e1*98/14*0017*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 M+S
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 R37
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 R37
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 R35
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..,e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 M+S
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..,e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R37
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..,e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R37
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..,e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12 R35
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe R37
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3B, 3/B	75-142	F920,e1*93/81*0016*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3C, 3/C	66-142	F547,e1*93/81*0015*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04..e1*2007/46*0283*04... incl. Facelift 2015	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 M+S BW7
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04..e1*2007/46*0283*04... incl. Facelift 2015	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 M+S BW7
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04..e1*2007/46*0283*04... incl. Facelift 2015	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12 M+S BW7
BMW	BMW M235i /M240i	1C	240, 250	e1*2007/46*0277*08..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S BW7
BMW	BMW M235i /M240i	1C	240, 250	e1*2007/46*0277*08..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S BW7
BMW	BMW M235i /M240i	1C	240, 250	e1*2007/46*0277*08..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S BW7



Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A56
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A56
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A56

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY93 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore
- ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore