

AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R37
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh R37
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/60R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	255/50R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	255/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57

Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 A12
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 A12
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A56 A12
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A56 A12
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh

Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*...;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-177	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*...;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*...;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...;e1*2001/116*0290*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...;e1*2001/116*0290*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...;e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...;e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37

Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*..,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*..,e1*2007/46*0497*..:e1*2007/46*0595*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*..,e1*2007/46*0497*..:e1*2007/46*0595*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	74-147	e1*2001/116*0325*..,e1*2007/46*0497*..:e1*2007/46*0595*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*..,e1*2007/46*0497*..:e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	74-147	e1*2001/116*0325*..,e1*2007/46*0497*..:e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-129	e4*2001/116*0065*..,e4*2001/116*0077*..	30	5X110	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim R37

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore