

FITMENT LIST - ASTRAL 8,00X18 5X120 NADK165				VERSIONE MAGGIO 2018								
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe R70
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	225-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe R70
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	225-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh R70
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh R70
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-265	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05-..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-265	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05-..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-265	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05-..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-265	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05-..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-265	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05-..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*,2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*,2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*,2001/116*0144*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12

BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*..e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*..e1*2001/116*0167*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R18	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..e1*2001/116*0344*..e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..e1*2001/116*0344*..e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*..e1*2001/116*0344*..e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-151	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-151	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-110	e1*2007/46*0316*10..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R37
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*...- Con 4 ruote sterzantii	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A58 L05 Lim A12





BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	B90 A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	B90 A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/50R18	ANT. + POST.	B90 A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	B90 A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	B90 KMV A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	B90 KMV A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	B90 KMV A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	245/50R18	ANT. + POST.	B90 KMV A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L33 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	B90 KMV A12
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	255/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L26 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	225,250	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo M+S
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	225,250	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).

B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	AmMESSo anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore