

FIT LIST ATOM 7,50X17 5X112 NADH073												VERSIONE MARZO 2017
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. Limousine- Cabrio	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 R37
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Fih A12 M+S
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Fih A12 R37
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	Fih A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	81-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	81-195	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R35
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim











Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*13..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	195/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh M+S R70
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*13..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*13..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*18..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	195/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 M+S R70
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*18..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*18..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	205/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A56
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A56
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A56
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12 M+S
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12 M+S
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-135	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-135	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-135	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12

Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*...e1*2001/116*0470*04...-incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12 M+S
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*...e1*2001/116*0470*04...-incl. Facelift 2014	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...(28kWh-Batterie)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	170,260	e1*98/14*0158*...- Kombi	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car R35
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	170,260	e1*98/14*0158*...- Kombi	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	235/40R17	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	170-270	e1*98/14*0158*...- Kombi	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car M+S
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	170-270	e1*98/14*0158*...- Kombi	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car M+S
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	170-270	e1*98/14*0158*...- Kombi	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car M+S
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	170,260	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 R35
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	170,260	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	235/40R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	170-270	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	170-270	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	170-270	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	235/40R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-200	e1*98/14*0139*..	28	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	235/40R17	ANT. + POST.	A12 R70
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-200	e1*98/14*0139*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M12x1,5 L25 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Cpe Lim A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Cpe Lim A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Cpe Lim A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...-(FIN: WDD205...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12

































Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A58

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.