

FIT LIST ATOM 9,00X20 5X112 NADF278												VERSIONE MARZO 2017
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-...;e13*2007/46*1084*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	45	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*..;e1*2001/116*0447*..;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382	e1*2007/46*0284*..	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	25	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230,260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Passat	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 V00 Car
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 V00 Lim
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 V00 Car Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	177	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	e1*2001/116*0450*..;e1*2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	e1*2001/116*0450*..;e1*2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5x112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV Z19

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.