

FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
BERGHEM 2210	5X112	18	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A56 L06 R70 A12 M+S POST.
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A56 L06 R70 A12 M+S POST.

FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2210	5X112	18	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS 6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 Car L06
Audi	Audi RS 7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 Flh L06
Audi	Audi e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2210	5X130	35	84,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2210	5X112	50	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV BX93 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
BERGHEM 2210	5X112	50	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLE 63 /s Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16-...;e1*2007/46*0826*07-...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*...- AMG-Line	143-360	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*...- AMG-Line	143-270	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 AX243
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*...- con passaruota allargati	210-270	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/45R22	ANT.	A12 KMV AX243

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX243	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 11.5x22 ET43 posteriore