

FIT LIST DEA 8,00X18 5X120 NADH240															VERSIONE GENNAIO 2018											
AUTOVETTURA															PRESCRIZIONI	OMOLOGAZIONI										
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE											LARGH.	DIAM.	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe R70		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupé, Cabrio- incl. Facelift 2011											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Fih R70		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Fih R70		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8		NADH240
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8		NADH240
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-180	e1*2007/46*0277*08...											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-180	e1*2007/46*0277*08...											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 AS8 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih A12		NADH240
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/50R18	ANT.	A57 Fih A12 AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x18 ET37 posteriore	NADH240
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*,2001/116*0144*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*,2001/116*0144*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12		NADH240
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..											8	18	43	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	Car Lim A12		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT.	A12 Car Lim AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x18 ET37 posteriore	NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	34	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT.	A12 Car Lim AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x18 ET37 posteriore	NADH240
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio											8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH240

BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	8	18	43	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe	NADH240
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	8	18	43	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe	NADH240
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	8	18	43	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe	NADH240
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*..	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADH240
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*..	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADH240
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*..	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADH240
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	225,250	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*..	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo M+S	NADH240
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	225,250	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*..	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo M+S	NADH240
BMW	BMW Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*... Roadster/Coupè	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	NADH240
BMW	BMW Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*... Roadster/Coupè	8	18	30	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	NADH240
BMW	BMW Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*... Roadster/Coupè	8	18	34	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	NADH240
BMW	BMW Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*... Roadster/Coupè	8	18	34	5X120	Ø72.6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe A12 M+S	NADH240

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- 802 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- 803 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- 860 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- 890 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).