

| FIT LIST EASY-R 7,50X17 5x120 NADH109 | | | | | | | | | | | | | VERSIONE MARZO 2017 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------|---|----|-------|-------|------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| AUTOVETTURA | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | MODELLO | TIPO | RANGE KW | NUMERO OMOLOGAZIONE | ET | PCD | C.B. | ANELLO RIDUZIONE | VITE / DADO | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 100-160 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 100-160 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 100-240 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 225-240 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 225-240 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 225-240 | e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187 | 85-195 | e1*2001/116*0287*00-09 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187 | 85-195 | e1*2001/116*0287*00-09 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187 | 85-195 | e1*2001/116*0287*00-09 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187, 1K2, 1K4 | 66-195 | e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187, 1K2, 1K4 | 66-195 | e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 187, 1K2, 1K4 | 66-195 | e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007 | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Flh | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K2 | 70-175 | e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K2 | 70-175 | e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K2 | 70-175 | e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K2 | 70-175 | e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 235/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K4 | 70-175 | e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K4 | 70-175 | e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K4 | 70-175 | e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 1er-Reihe | 1K4 | 70-175 | e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 235/45R17 | ANT. + POST. | A57 A12 | |
| BMW | BMW 2er-Reihe | 1C | 100-185 | e1*2007/46*0277*08-... | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A57 Cbo Cpe A12 | |
| BMW | BMW 2er-Reihe | 1C | 100-185 | e1*2007/46*0277*08-... | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A57 Cbo Cpe A12 | |
| BMW | BMW 2er-Reihe | 1C | 100-185 | e1*2007/46*0277*08-... | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A57 Cbo Cpe A12 | |
| BMW | BMW 2er-Reihe | 1C | 100-185 | e1*2007/46*0277*08-... | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 235/45R17 | ANT. + POST. | A57 Cbo Cpe A12 | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim M+S | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim R37 | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim R37 | |
| BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 | e1*98/14*,2001/116*0144*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 B03 Car Lim | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------|---------|---|----|-------|-------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 205/65R17 | ANT. + POST. | B03 A12 M+S |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 215/60R17 | ANT. + POST. | B03 A12 M+S |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 225/60R17 | ANT. + POST. | B03 A12 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 235/55R17 | ANT. + POST. | B03 A12 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 245/55R17 | ANT. + POST. | B03 A12 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 205/65R17 | ANT. + POST. | B03 KMV A12 M+S |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 215/60R17 | ANT. + POST. | B03 KMV A12 M+S |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 225/60R17 | ANT. + POST. | B03 KMV A12 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 235/55R17 | ANT. + POST. | B03 KMV A12 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 245/55R17 | ANT. + POST. | B03 KMV A12 |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 141-170 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 141-170 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe R70 |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 30 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 141-170 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 141-170 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo Cpe |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-110 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 | e1*93/81*0029*..e1*98/14*0029*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 235/40R17 | ANT. + POST. | A12 Cbo |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110,125 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 R37 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110,125 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 R37 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-160 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 M+S |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-160 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 215/45R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 M+S |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-160 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-170 | e1*2001/116*0219*.. | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,5 L28 CH17 | 225/45R17 | ANT. + POST. | B03 Cbo A12 M+S |
| Mini/BMW | Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | 66-140 | e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Mini/BMW | Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | 66-140 | e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/55R17 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Mini/BMW | Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | 66-140 | e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/50R17 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Mini/BMW | Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | 66-140 | e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/55R17 | ANT. + POST. | A12 A57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|--------|---------------------------------------|----|-------|-------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Mini/BMW | Mini Countryman JCW | UKL/X | 160 | e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Countryman JCW | UKL/X | 160 | e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/55R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Countryman JCW | UKL/X | 160 | e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/50R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Countryman JCW | UKL/X | 160 | e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/55R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Paceman | UKL-C/X | 82-140 | e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 A57 Cpe |
| Mini/BMW | Mini Paceman | UKL-C/X | 82-140 | e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/55R17 | ANT. + POST. | A12 A57 Cpe |
| Mini/BMW | Mini Paceman | UKL-C/X | 82-140 | e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/50R17 | ANT. + POST. | A12 A57 Cpe |
| Mini/BMW | Mini Paceman | UKL-C/X | 82-140 | e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/55R17 | ANT. + POST. | A12 A57 Cpe |
| Mini/BMW | Mini Paceman JCW | UKL-C/X | 160 | e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/50R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Paceman JCW | UKL-C/X | 160 | e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 205/55R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Paceman JCW | UKL-C/X | 160 | e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/50R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |
| Mini/BMW | Mini Paceman JCW | UKL-C/X | 160 | e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works | 42 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 L28 CH17 | 215/55R17 | ANT. + POST. | A12 A56 |

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

| | |
|-----|---|
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| V00 | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore. |
| Z13 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13". |
| Z14 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14". |
| Z15 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15". |
| Z16 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16". |
| Z17 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17". |
| Z18 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18". |
| Z19 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19". |
| APB | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo. |