



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- CoupÃ©, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe Fih V00 AX135 R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- CoupÃ©, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe Fih V00 AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Fabio ANGELONI per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l. , p.iva. 04044470161 con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX135



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R19	POST.	A57 Cbo Cpe AX135 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	A57 Cbo Cpe AX135 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	A57 Cbo Cpe AX135 A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 B60 AX135
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 B60 AX135



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130

FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A57 AX130 R70
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A56 AX130 R70
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A56 AX130



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 Cpe Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 Cpe Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Cpe Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115, 135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 Car AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Car AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Car MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Car MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Car AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Car AX145



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	135, 150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A58 Cpe AX145 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A58 Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cpe AX145



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145



FITMENT LIST FASTEN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FASTEN 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B03	La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Brea
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX130 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FASTEN 8x19 ET30 anteriore

AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FASTEN 8x19 ET35 anteriore

AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FASTEN 8x19 ET45 anteriore