FITMENT LIST REBEL - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2195	**5X112**	**36**	**66,5**	**Senza anello**	**Sferico R14**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	A12

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l. , p.iva. 04044470161 con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide MANCIN
G.M.P. GROUP s.r.l.

FITMENT LIST REBEL - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2195	**5X130**	**60**	**71,6**	**Senza anello**	**Sferico R14**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron GT	FW	e1*2018/858*00005*..	140-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Sport Turismo	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 Car L06 AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Sport Turismo	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 Car L06 M+S AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Lim M+S AX266
Porsche	Porsche Panamera 4 E-Hybrid	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine- Sport Turismo	243	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Car Lim AX266
Porsche	Porsche Panamera 4 E-Hybrid	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine- Sport Turismo	243	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Car Lim M+S AX266
Porsche	Porsche Taycan	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266
Porsche	Porsche Taycan Cross Turismo	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l. , p.iva. 04044470161 con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide MANCIN
G.M.P. GROUP s.r.l.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX266	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 11.5x21 ET66 posteriore