



FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2110	5X112	27	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A56 Fih AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A56 Fih AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A56 Fih AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R21	POST.	A12 A56 Fih AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R21	POST.	A12 A56 Fih AX135
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A57 Fih KMV AX135
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A57 Fih KMV AX135
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A57 Fih KMV AX135
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R21	POST.	A12 A57 Fih KMV AX135
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R21	POST.	A12 A57 Fih KMV AX135



FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2110	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190,245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy R37
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy



FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2110	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93 M+S R37
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93 R37
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93 R37
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190,245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93 M+S
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 R37
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56



FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2110	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT.	A12 A56 AX238 M+S
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 63 /s AMG Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16-...;e1*2007/46*0826*07-...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	A12 A56 AX238 M+S
Mercedes-Benz	GLE 63 /s AMG Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16-...;e1*2007/46*0826*07-...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE 63 /s AMG Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16-...;e1*2007/46*0826*07-...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT.	A12 A56 AX238 M+S
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	A12 A56 AX238
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/40R21	ANT.	A12 A56 AX238

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 9x21 ET35 anteriore
AX238	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con STELLAR 11.5x21 ET38 posteriore