

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|-----------|--|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Audi | Audi A5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 100-195 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 235/40R18 | ANT. + POST. | A12 A57 Cbo Cpe Flh R37 |
| Audi | Audi A5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 100-200 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 245/40R18 | ANT. + POST. | A12 A57 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi A5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 100-200 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 255/40R18 | ANT. + POST. | A12 A57 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi A5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 100-200 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 265/35R18 | ANT. + POST. | A12 A57 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi A5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 100-200 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 275/35R18 | ANT. + POST. | A12 A57 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014 | 140-245 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 235/50R18 | ANT. + POST. | A12 A57 R70 |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014 | 140-245 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 245/45R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014 | 140-245 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 255/45R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014 | 140-245 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 265/40R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014 | 140-245 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 275/40R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A8 | 4H | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. | 150-320 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 255/50R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A8 | 4H | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. | 150-320 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 265/45R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A8 | 4H | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. | 150-320 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 275/45R18 | ANT. + POST. | A12 A57 |
| Audi | Audi A8 | F8 | e1*2007/46*1751*.. | 210, 250 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 235/55R18 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHY R70 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------|----------|----|------------|-------------------|---------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|--------------------------------|---------|--|----------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Audi | Audi A8 | F8 | e1*2007/46*1751*.. | 210, 250 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 265/45R18 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHY |
| Audi | Audi A8 | F8 | e1*2007/46*1751*.. | 210, 250 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 275/45R18 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHY |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 245, 260 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 245/40R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 245, 260 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 255/40R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 245, 260 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 265/35R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 245, 260 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 275/35R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe Flh |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 | e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) | 260 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 120 | 235/40R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe Flh M+S R37 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 235/45R18 | ANT. + POST. | A12 A58 Cbo Cpe R37 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/40R18 | ANT. + POST. | A12 A58 Cbo Cpe |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/45R18 | ANT. + POST. | A12 A58 Cbo Cpe |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135, 143 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 235/45R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe R37 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/40R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/45R18 | ANT. + POST. | A12 A56 Cbo Cpe |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R18 | ANT. + POST. | A12 V00 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|----------|---|----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------|
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/45R18 | ANT. + POST. | A12 V00 R03 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R18 | ANT. + POST. | A12 V00 M+S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/50R18 | ANT. + POST. | A12 A57 BW7 Lim BX93 R70 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/45R18 | ANT. + POST. | A12 A57 BW7 Lim BX93 R03 |
| Mercedes-Benz | SL | 230 | e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...) | 170-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | ANT. + POST. | A12 |
| Mercedes-Benz | SL | 230, 231 | e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...) | 225-335 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | ANT. + POST. | A12 |
| Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...) | 368,380 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | ANT. + POST. | A12 |
| Mercedes-Benz | C 30 CDI AMG | 203CL | e1*98/14*0159*..- Coupè | 170 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 Cpe AX135 |
| Mercedes-Benz | C 30cdi/ 32/ 55 AMG | 203K | e1*98/14*0158*..- Kombi | 170-270 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 Car AX135 |
| Mercedes-Benz | C 30cdi/ 32/ 55AMG | 203 | e1*98/14*0139*.. | 170-270 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | e1*98/14*0139*.. | 75-200 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Sportcoupè | 203CL | e1*98/14*0159*.. | 75-200 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 Cpe AX135 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 203K | e1*98/14*0158*.. | 75-200 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 Car AX135 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL | e1*98/14*0159*19-.. | 75-200 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 Cpe AX135 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/45R18 | POST. | A12 B03 Cpe V00 R37 AX135 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R18 | POST. | A12 B03 Cpe V00 AX135 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 B03 Cpe V00 AX135 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|------|---|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/45R18 | POST. | A12 B03 Cpe V00 AX135 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 | e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014 | 120-150 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A58 B03 Lim BY63 AX135 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 | e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014 | 120-150 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 A58 B03 Lim BY63 AX135 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 | e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014 | 120-150 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 275/35R18 | POST. | A12 A58 B03 Lim BY63 AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*.. | 75-215 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 235/40R18 | POST. | A12 Lim R37 AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*.. | 75-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 Lim AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*.. | 75-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 Lim AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*.. | 75-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 275/35R18 | POST. | A12 Lim AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...) | 110-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A58 Lim AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse 4matic | 212 | e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...) | 120-270 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A56 Lim AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-215 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 235/40R18 | POST. | A12 Car R37 AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 Car AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 Car AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 275/35R18 | POST. | A12 Car AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 110-210 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A58 Car KOV AX135 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A56 Car KOV AX135 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/45R18 | POST. | A12 B03 V00 R37 AX135 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R18 | POST. | A12 B03 V00 AX135 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/40R18 | POST. | A12 B03 V00 AX135 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 B03 V00 AX135 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|-------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/45R18 | POST. | A12 B03 V00 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 120-170 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 120-170 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 255/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 | e1*2007/46*0548*.. | 115-225 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 | e1*2007/46*0548*.. | 115-225 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 200,224 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK 350 | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 200,224 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 255/35R18 | POST. | A12 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | 171, 171AMG | e1*2001/116*0262*...e1*2001/116*0321*.. | 265,294 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 245/35R18 | POST. | A12 B60 AX135 |
| Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | 171, 171AMG | e1*2001/116*0262*...e1*2001/116*0321*.. | 265,294 | Bullone M12x1,5 L24 CH17 | 110 | 255/35R18 | POST. | A12 B60 AX135 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 50 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|--------------------------------|------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|--------------------------|
| Mercedes-Benz | C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 336-373 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/35R18 | POST. | A12 Car Cpe Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 336-373 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 Car Cpe Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 88-225 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/35R18 | POST. | A12 Cpe Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A58 Lim MHy AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A58 Lim MHy AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A56 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A56 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 110-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A58 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 110-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A58 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A56 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A56 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...) | 88-225 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/35R18 | POST. | A12 Car AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A58 Car MHy AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A58 Car MHy AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 245/40R18 | POST. | A12 A56 Car AX145 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 255/40R18 | POST. | A12 A56 Car AX145 |

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| STELLAR 189 | 5X112 | 50 | Ø66,6 | Senza anello | Sferio R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------|
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) | 100-285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 A57 B03 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...) | 110-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A58 B60 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G | e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) | 100-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 A57 B03 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse 4matic | 212 | e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...) | 120-270 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A56 B60 Lim AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A58 B60 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212 K | e1*2007/46*0200*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) | 100 - 285 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 A57 B03 Car AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212 K | e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) | 100-245 | Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17 | 130 | 265/35R18 | POST. | A12 A57 B03 Car AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 110-210 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A58 B60 Car KOV AX145 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 275/40R18 | POST. | A12 A56 B60 Car KOV AX145 |

PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| A12 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici). |
| A56 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...). |
| A57 | Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc) |
| A58 | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale. |
| R37 | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori. |
| R70 | Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione. |
| B03 | La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S). |
| B60 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore. |
| BW7 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore. |
| BY63 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore. |
| BX93 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore. |
| R03 | Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore. |
| Car | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...). |
| Cbo | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster. |
| Cpe | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé. |
| Fih | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte) |
| Lim | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina. |
| L06 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS). |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S. |
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| V00 | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore. |
| Mhy | Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido). |

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8x18 ET35 anteriore

AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8x18 ET45 anteriore