

FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	POST.	A12 A57 Fih AX130
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Fih AX130
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	POST.	A12 A57 Fih AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 Car Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..;e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 Fih L04 AX130
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 Fih L04 AX130
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 Fih L05 AX130
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 Fih L05 AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX130



FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 A58 L05 AX130
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 A58 L05 M+S AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 L04 AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 L04 AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 L05 AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 L05 AX130
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	255/35R19	POST.	A12 AX130
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 B90 AX130
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 B90 AX130
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	A12 B90 KMV AX130
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 Cbo AX130

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Fabio ANGELONI per la ditta G.M.P. GROUP

s.r.l. , p.iva. 04044470161 con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...,e1*2007/46*0373*..	115-250	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 Cbo AX130



FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A57 BW1 Lim MHy AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 BW1 Lim MHy AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A57 BW1 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 BW1 Car AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MHy AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MHy AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MHy AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MHy AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX130

FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A56 BW1 Lim AX130
BMW	BMW M340i xDrive Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A56 BW1 Car AX130
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A56 B74 L06 Lim M+S AX130
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 L06 Lim AX130
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A56 B74 Car L06 M+S AX130
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A57 R70 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A56 R70 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A56 AX130

FITMENT LIST SWAN - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 199	5X120	44	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX130

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.

AX130 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SWAN 8x19 ET30 anteriore