

FITMENT LIST WONDER 6,50X16 5X112 NAD				VERSIONE NOVEMBRE 2018										
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI			OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12 M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12 M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12 M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 B03 Cbo		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A58 B03 Cbo A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	77	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	B03 Flh R37		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-110	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-125	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car Lim M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	169-195	e1*93/81*0013*..;e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	55-142	e1*93/81*0013*..;e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R16	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	55-142	e1*93/81*0013*..;e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Car Lim A12		IN ATTESA
Audi	Audi A6	4B	162-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car Lim M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A6	4B	81-142	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A6	4B	81-142	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R16	ANT. + POST.	B03 Car Lim A12		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/65R16	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/65R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A56		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/65R16	ANT. + POST.	A12 A56		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A56		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A56		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A56		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		IN ATTESA

Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01...- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/65R16	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01...- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01...- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01...- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/65R16	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/60R16	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/65R16	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	235/60R16	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Ford	Ford Galaxy (I)	WGR	150	e1*93/81,95/54,2001/116*0024*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	B03 M+S		IN ATTESA
Ford	Ford Galaxy (I)	WGR	66-128	e1*93/81,95/54,2001/116*0024*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Ford	Ford Galaxy (I)	WGR	66-128	e1*93/81,95/54,2001/116*0024*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/55R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Seat	Seat Alhambra	7MS	150	e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	B03 M+S		IN ATTESA
Seat	Seat Alhambra	7MS	66-128	e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	195/60R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Seat	Seat Alhambra	7MS	66-128	e1*95/54, 98/14,2001/116*0036*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/55R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Fih KOV Sth A12		IN ATTESA
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...e9*2007/46*0012*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Fih KOV Sth A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A58 KMV		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A58 KMV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A58 KMV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A58 KOV		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A58 KOV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A58 KOV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A56 KMV		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R16	ANT. + POST.	A56 KMV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A56 KMV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R16	ANT. + POST.	A56 KMV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Fih		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Fih M+S		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Fih		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	Car Fih KOV V00 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	Car Fih KOV V00 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	Car Fih KOV V00 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Fih KOV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Fih KOV A12		IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A58 Car Fih KOV A12		IN ATTESA
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	45	SX112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A58 KOV		IN ATTESA



Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A57 A12 M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R16	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	50-103	e1*96/79*0067*..;e1*98/14*0067*.. (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/60R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	50-103	e1*96/79*0067*..;e1*98/14*0067*.. (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	B03 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	50-103	e1*96/79*0067*..;e1*98/14*0067*.. (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	225/55R16	ANT. + POST.	B03 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4), Transporter	70X02.., 70X12..	50-103	H297-300, 304, 306,H322-327 (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4), Transporter	70X02.., 70X12..	50-103	H297-300, 304, 306,H322-327 (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	205/60R16C	ANT. + POST.	B03 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Bus (T4), Transporter	70X02.., 70X12..	50-103	H297-300, 304, 306,H322-327 (carico massimo ammissibile sull'asse = 1380 kg)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	215/60R16	ANT. + POST.	B03 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV)	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV)	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV)	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A57 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV)	2K, 2KN	55-92	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A57 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Alltrack	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*44-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A57 KMV R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Alltrack	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*44-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 KMV A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Alltrack	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*44-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A57 KMV A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Maxi	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A57 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Maxi	2K, 2KN	55-110	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A57 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Caddy (IV) Maxi	2K, 2KN	55-92	e1*2001/116*0252*42-..;e1*2007/46*0217*20-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/60R16	ANT. + POST.	A57 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	KMV A12 M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R16	ANT. + POST.	KMV A12 M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	KMV A12 M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A58 B03 Cbo A12 R37		IN ATTESA
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A58 B03 Cbo A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A58 B03 Cbo A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	B03 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	B03 A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 A58 Car		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12 A58 Car		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R16	ANT. + POST.	A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R16	ANT. + POST.	A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R16	ANT. + POST.	A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R16	ANT. + POST.	A12 Car		IN ATTESA





**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore