

FITMENT LIST WONDER 7,00X17 5X100 NAD				VERSIONE NOVEMBRE 2018										
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C. B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/55R17	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Arona	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*02..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A58 A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	118, 132	e9*98/14*0041*...e9*2001/116*0041*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	B56 Flh Sth A12 M+S		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	44-132	e9*98/14*0041*...e9*2001/116*0041*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	B56 Flh Sth A12		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*... incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Car Flh		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*... incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 B56 Car Flh		IN ATTESA
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	44-110	e9*2001/116*0067*...e9*2007/46*0001*... incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Car Flh		IN ATTESA
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Seat	Seat Toledo	NH	55-92	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-77	e11*2001/116*0291*00-42;e11*2007/46*0013*00-19	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-92	e11*2001/116*0291*43-55;e11*2007/46*0013*20...e8*2007/46*0319*..ab MJ 2015 (6V)	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-92	e11*2001/116*0291*43-55;e11*2007/46*0013*20...e8*2007/46*0319*..ab MJ 2015 (6V)	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-92	e11*2001/116*0291*43-55;e11*2007/46*0013*20...e8*2007/46*0319*..ab MJ 2015 (6V)	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-92	e11*2001/116*0291*43-55;e11*2007/46*0013*20...e8*2007/46*0319*..ab MJ 2015 (6V)	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia	5J	44-92	e11*2001/116*0291*43-55;e11*2007/46*0013*20...e8*2007/46*0319*..ab MJ 2015 (6V)	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Car Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	132	e11*2001/116*0291*27-42	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56		IN ATTESA
Skoda	Skoda Praktik	5J	51-66	N083;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Lim		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Flh		IN ATTESA

Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	55-92	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 Flh		IN ATTESA
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56		IN ATTESA
Skoda	Skoda Roomster	5J	47-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56		IN ATTESA
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 KMV		IN ATTESA
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	55-77	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 A58 B56 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	195/45R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-110	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-85	e1*2007/46*1783*..	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh M+S		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh		IN ATTESA
Volkswagen	VW Polo GTI (V)	6R	132, 141	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	43	5X100	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R17	ANT. + POST.	A12 B56 Flh M+S		IN ATTESA

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore