

FITMENT LIST WONDER 7,00X17 5X112 NAD				VERSIONE NOVEMBRE 2018										
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI			OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Cbo		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Cbo		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Cbo		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Flh		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R70		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	B5	55-169	e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim		IN ATTESA
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim R70		IN ATTESA
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-147	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo R37		IN ATTESA
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo		IN ATTESA
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo R70		IN ATTESA
Audi	Audi A6	4B	162-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim M+S		IN ATTESA
Audi	Audi A6	4B	81-142	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim		IN ATTESA

Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S	IN ATTESA
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S	IN ATTESA
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A57 B03 Cbo Cpe A12 M+S	IN ATTESA
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-.ab MJ 2015 (8S)	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	IN ATTESA
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Flh KOV Sth	IN ATTESA
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh KOV Sth	IN ATTESA
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh KOV Sth	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A58 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A58 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A58 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A58 KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A58 KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A58 KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A58 KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Car Lim	IN ATTESA
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Car Lim	IN ATTESA
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Car Lim	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh R37	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh R37	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	Car Flh KOV V00 A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	Car Flh KOV V00 A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	Car Flh KOV V00 A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Car Flh KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Car Flh KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Car Flh KOV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195,206	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A57 BW7 Car Flh A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195,206	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A57 BW7 Car Flh A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A57 BW7 Car Flh A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12	IN ATTESA
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12	IN ATTESA

Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/50R17	ANT. + POST.	A12		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/65R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*...ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58		IN ATTESA
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/60R17	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57		IN ATTESA

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore