

FITMENT LIST WONDER 8,00X19 5X112 NADL033				VERSIONE FEBBRAIO 2020														
AUTOVETTURA									PRESCRIZIONI					OMOLOGAZIONI				
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE					ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00		NADL033
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00		NADL033
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00		NADL033
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo		NADL033
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0418*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Flh		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*..e1*2001/116*0418*..e13*2007/46*1082*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Flh		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*..e1*2001/116*0418*..e13*2007/46*1082*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Flh A58		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00		NADL033
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00		NADL033
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim		NADL033
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim		NADL033
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim		NADL033
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim		NADL033
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo		NADL033
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo		NADL033
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo		NADL033
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo		NADL033
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car		NADL033
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo		NADL033
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim		NADL033
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12		NADL033
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12		NADL033
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12		NADL033
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	B60 Lim A12 R37		NADL033
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	B60 Lim A12		NADL033
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	B60 Lim A12 R70		NADL033
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	B60 Lim A12 M+S		NADL033
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	B60 Lim A12 M+S		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A56		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A56		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati					40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADL033
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati					45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADL033

Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe	NADL033
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe	NADL033
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*...- incl. Facelift 2015	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADL033
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	40	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A57	NADL033

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato ificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B16	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 296 mm sull'asse anteriore.
B17	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse posteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
B91	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 312 mm sull'asse anteriore.
BSU1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 326 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Brea
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore