

FITMENT LIST NEVADA 7,00X17 4X100 NADK208			VERSIONE MARZO 2019												
AUTOVETTURA													PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD		
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	e4*2007/46*0270*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Fih Lim		NADK208		
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	e4*2007/46*0270*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5	205/50R17	ANT. + POST	A12 Fih Lim		NADK208		
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	e4*2007/46*0270*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Fih Lim		NADK208		
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	e4*2007/46*0270*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5	225/45R17	ANT. + POST	A12 Fih Lim		NADK208		
Dacia	Dacia Dokker	SD (OSD..)	e2*2001/116*0314*55-...;e2*2007/46*0030*16-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 A58 KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Dokker	SD (OSD..)	e2*2001/116*0314*55-...;e2*2007/46*0030*16-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 A58 KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Lodgy	SD (JSD..)	e2*2001/116*0314*49-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 A58 KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Lodgy	SD (JSD..)	e2*2001/116*0314*49-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 A58 KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Sth		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0030*...;e2*2007/46*0013*...- Kombi	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV (II)	SD/SR (7SD/7SR..)	e2*2001/116*0314*64-...;0323*31-...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV (II)	SD/SR (7SD/7SR..)	e2*2001/116*0314*64-...;0323*31-...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV (II)	SD/SR (7SD/7SR..)	e2*2001/116*0314*64-...;0323*31-...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 A58 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Logan MCV (II)	SD/SR (7SD/7SR..)	e2*2001/116*0314*64-...;0323*31-...- Kombi	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Car		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Fih		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero (II)	SD/SR (5SD../5SR..)	e2*2001/116*0314*58-...;0323*29-...;e2*2007/46*0030*20-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Fih KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero (II)	SD/SR (5SD../5SR..)	e2*2001/116*0314*58-...;0323*29-...;e2*2007/46*0030*20-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Fih KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero (II)	SD/SR (5SD../5SR..)	e2*2001/116*0314*58-...;0323*29-...;e2*2007/46*0030*20-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 A58 Fih KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero (II)	SD/SR (5SD../5SR..)	e2*2001/116*0314*58-...;0323*29-...;e2*2007/46*0030*20-..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Fih KOV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Fih KMV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Fih KMV		NADK208		
Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Fih KMV		NADK208		

Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Flh KMV	NADK208
Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh KMV	NADK208
Dacia	Dacia Sandero Stepway	SD/SR	e2*2001/116*0314*00-61;0323*00-29	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh KMV	NADK208
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	e11*2001/116*0249*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	e11*2001/116*0249*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Daihatsu	Daihatsu Charade	XP9F	e11*2001/116*0249*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Daihatsu	Daihatsu Materia	M4	e13*2001/116*0198*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 A58	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat 124 Spider	NF	e11*2007/46*3320*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Fiat	Fiat Punto	199	e3*2001/116*0217*..,e3*2001/116*0286*..,e3*2007/46*0009*..,e3*2007/46*0010*..- Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Fiat	Fiat Punto	199	e3*2001/116*0217*..,e3*2001/116*0286*..,e3*2007/46*0009*..,e3*2007/46*0010*..- Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Fiat	Fiat Punto	199	e3*2001/116*0217*..,e3*2001/116*0286*..,e3*2007/46*0009*..,e3*2007/46*0010*..- Grande / Evo	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Fiat	Fiat Punto	199	e3*2001/116*0217*..,e3*2001/116*0286*..,e3*2007/46*0009*..,e3*2007/46*0010*..- Grande / Evo	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Fiat	Fiat Punto	199	e3*2001/116*0217*..,e3*2001/116*0286*..,e3*2007/46*0009*..,e3*2007/46*0010*..- Grande / Evo	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Honda	Honda Civic (VII)	EP1, -2, -4	e11*98/14*0173,0174,0188*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Honda	Honda Civic (VII)	EU5,-6,-7,-8,-9	e11*98/14*0158-0161,0189*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Honda	Honda Civic (VII) Coupè	EM2	e6*98/14*0080*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe	NADK208
Honda	Honda Jazz (III)	GK	e6*2007/46*0162*..- incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh KOV	NADK208
Honda	Honda Jazz (III)	GK	e6*2007/46*0162*..- incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh KOV	NADK208
Honda	Honda Jazz (III)	GK	e6*2007/46*0162*..- incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh KOV	NADK208
Honda	Honda Jazz (III)	GK	e6*2007/46*0162*..- incl. Facelift 2018	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i10	IA, IA-HME	e11*2007/46*1008*..,e13*2007/46*1602*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 A58 Flh	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	GB, GB-HME	e11*2007/46*1600*..,e13*2007/46*1603*..- Hatchback- Coupè	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Cpe Flh KOV	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	e11*2001/116*0333*.e11*2007/46*0129*..- incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	e11*2001/116*0333*.e11*2007/46*0129*..- incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	e11*2001/116*0333*.e11*2007/46*0129*..- incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Hyundai	Hyundai i20	PB, PBT	e11*2001/116*0333*.e11*2007/46*0129*..- incl. Facelift 2012	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/35R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208

Mazda	Mazda 2 (II)	DE, DE1	e13*2001/116*0254*,e13*2001/116*0255*.	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Mazda	Mazda 2 (II)	DE, DE1	e13*2001/116*0254*,e13*2001/116*0255*.	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/35R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Mazda	Mazda 2 (III)	DJ1	e1*2007/46*1335*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Mazda	Mazda 2 (III)	DJ1	e1*2007/46*1335*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 (II)	NB, NBD	e11*96/79*0083*...e11*98/14*0083*...e1*98/14*0192*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 (II)	NB, NBD	e11*96/79*0083*...e11*98/14*0083*...e1*98/14*0192*..	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/35R17	ANT. + POST	A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 1,5I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mazda	Mazda MX-5 2,0I (IV)	ND	e11*2007/46*2661*..- Roadster / RF	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	Cbo A12	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	e1*2001/116*0231*08... ab MJ 2007	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	205/45R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	e1*2001/116*0231*08... ab MJ 2007	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	215/40R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	e1*2001/116*0231*08... ab MJ 2007	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	215/45R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	e1*2001/116*0231*08... ab MJ 2007	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	205/40R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini-N, UKL-C,/K,/L,/B-L, -N1	e1*2001/116*0343*...;e1*2007/46*0369, 0370, 0593*...e1*2007/46*0371*00-09,e24*2007/46*0023*..- Mini/Clubman/Cabrio- Coupé /Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	205/45R17	ANT. + POST	A12 Car Cbo Cpe Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini-N, UKL-C,/K,/L,/B-L, -N1	e1*2001/116*0343*...;e1*2007/46*0369, 0370, 0593*...e1*2007/46*0371*00-09,e24*2007/46*0023*..- Mini/Clubman/Cabrio- Coupé /Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	215/40R17	ANT. + POST	A12 Car Cbo Cpe Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini-N, UKL-C,/K,/L,/B-L, -N1	e1*2001/116*0343*...;e1*2007/46*0369, 0370, 0593*...e1*2007/46*0371*00-09,e24*2007/46*0023*..- Mini/Clubman/Cabrio- Coupé /Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	215/45R17	ANT. + POST	A12 Car Cbo Cpe Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini-N, UKL-C,/K,/L,/B-L, -N1	e1*2001/116*0343*...;e1*2007/46*0369, 0370, 0593*...e1*2007/46*0371*00-09,e24*2007/46*0023*..- Mini/Clubman/Cabrio- Coupé /Roadster	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	205/40R17	ANT. + POST	A12 Car Cbo Cpe Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	R50, Mini	e1*98/14*0168*...e1*2001/116*0231*00-07- bis MJ 2006	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	R50, Mini	e1*98/14*0168*...e1*2001/116*0231*00-07- bis MJ 2006	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	R50, Mini	e1*98/14*0168*...e1*2001/116*0231*00-07- bis MJ 2006	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	R50, Mini	e1*98/14*0168*...e1*2001/116*0231*00-07- bis MJ 2006	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Bullone M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Cbo Flh	NADK208
Nissan	Nissan Micra	K14	e9*2007/46*6454*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Flh	NADK208
Nissan	Nissan Micra	K14	e9*2007/46*6454*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Flh	NADK208
Nissan	Nissan Micra	K14	e9*2007/46*6454*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 A58 Flh	NADK208
Nissan	Nissan Micra	K14	e9*2007/46*6454*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 A58 Flh	NADK208
Nissan	Nissan Note	E11	e11*2001/116*0268*.	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12	NADK208
Nissan	Nissan Note	E11	e11*2001/116*0268*.	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12	NADK208

Toyota	Toyota Corolla	E12-U -J -J1 -T -TS	e11*98/14,2001/116*0178-0181,0251*..	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/45R17	ANT. + POST	A12 Car Flh Sth		NADK208
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris	XP9, XP9F	e11*2001/116*0248*,e11*2001/116*0249*.	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..- incl. Facelift 2017	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	40	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	195/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	205/45R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	e11*2001/116*0248*	45	4X100	Ø73,1	Ø73,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5	215/40R17	ANT. + POST	A12 Flh		NADK208

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B42 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B74 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore